

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/14/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
司機休息室 1F 車庫 (男九舍旁)	<1	6
外勤班休息室 1F 車庫旁	<1	6
中大會館 5/4F 茶水間	<1	6
中大會館 5/5F 茶水間	<1	6
人文社會科學大樓 13/4F 文 16	<1	6
人文社會科學大樓 13/5F 文 17	<1	6
文學一館 11/3F 文 4(301A 斜對面)	<1	6
文學二館 12/3F 文 10(C2-333)	<1	6
文學二館 12/3F 文 9(C2-344 旁)	<1	6
文學二館 12/4F 文 11(C2-433 旁)	<1	6
文學二館 12/4F 文 12(C2-445 旁)	<1	6
國鼎館 4/5F 501	<1	6
國鼎館 4/6F 601	<1	6
國鼎館 4/7F 701	<1	6
志希館 6/4F 志 4	<1	6
志希館 6/5F 志 5	<1	6
志希館 6/6F 志 601/6F	<1	6
志希館 6/7F 志 7/710 研究室旁	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)： 08/14/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
志希館 6/8F 志 8/809 室旁	<1	6
志希館 6/9F 志 9/907 室旁	<1	6
志希館 6/10F I-10F(室內)	<1	6
管理二館 33/2F 管 201	<1	6
管理二館 33/2F I1-213 系辦內	<1	6
管理二館 33/2F I1-209	<1	6
管理二館 33/3F I1-305	<1	6
管理二館 33/3F 管 301	<1	6
管理二館 33/3F 管 302	<1	6
管理二館 33/4F 管 401	<1	6
管理二館 33/4F 管 402	<1	6
管理二館 33/4F I1-404 教室內	<1	6
綜教館 35/2F 綜教館 215	<1	6
綜教館 35/3F 綜教館	<1	6
綜教館 35/4F 微光電 實驗室外	<1	6
鴻經館 17/5F 辦公室 內	<1	6
鴻經館 17/6F 理 12(茶水間)	<1	6
鴻經館 17/7F 理 13	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/14/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
科二館 15/1F 理 1	<1	6
科二館 15/7F 大氣 (教授休息室)	<1	6
科二館 15/8F 大氣 8	<1	6
科三館 16/4F 理 7/走 廊	<1	6
科四館 18/6F 理 23	<1	6
科四館 18/7F 理 24	<1	6
科四館 18/8F 茶水間	<1	6
科四館 18/9F 茶水間	<1	6
科四館 18/9F 教授休 息室	<1	6
科四館 18/10F 理 26 (茶水間)	<1	6
科四館 18/10F 理 27 (茶水間)	<1	6
科五館 19/1F 理 29	<1	6
科五館 19/2F 理 31	<1	6
科五館 19/4F 理 33(415 對面)	<1	6
科五館 19/5F 理 35/5F501 室	<1	6
科五館 19/6F 理 36(611-1)	<1	6
教學館 19/1F 理 28(廢水場對面)	<1	6
客家學院大樓 34/1F 茶水間	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/14/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
客家學院大樓 34/2F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 34/3F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 34/4F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 21/B1F 004 前	<1	6
國鼎光電大樓 21/1F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 21/2F 209 前	<1	6
國鼎光電大樓 21/3F 314 前	<1	6
依仁堂 8/1F 體 1	<1	6
依仁堂 8/1F 體 2	<1	6
依仁堂 8/1F 體 3	<1	6
依仁堂 8/1F 體 4	<1	6
依仁堂 8/1F 體 5	<1	6
國際事務處 1F 國際 事務處辦公室	<1	6
創新育成中心 7/1F 辦 公室	<1	6
創新育成中心 7/2F 茶 水間	<1	6
中大幼兒園 79/1F 中 大幼兒園	<1	6
太遙中心研究中心 (一)36/3F 5 號/休息室 (309)	<1	6
太遙中心研究中心 (二)37/2F R3-203 對 面	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/14/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
太遙中心研究中心 (二)37/3F R3-303 斜 對面	<1	6
科一館 14/3F 前棟 3 樓女廁旁	<1	6
科一館 14/3F 前棟 3 樓男廁旁	<1	6
科一館 14/3F 後棟 3 樓 S-354 外	<1	6
大講堂 9/3F 大講堂校 史館	<1	6
游藝館 44/3F 游藝館 301	<1	6
行政大樓 1/2F 秘書室	<1	6
總圖書館 2/4F 南 4	<1	6
總圖書館 2/5F 南 5	<1	6
總圖書館 2/6F 南 6	<1	6
總圖書館 2/7F 南 7	<1	6
中正圖書館 3/2F K 書 中心	<1	6
中正圖書館 3/2F 2 樓 視聽室內	<1	6
單一舍 76/1F 單一舍 (公共走道)	<1	6
單二舍 77/1F 單二舍 (雙號)	<1	6



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：司機休息室 1F 車庫(男九舍旁)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日09時18分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-1

許可	樣品報告編號		C1070814N				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：外勤班休息室 1F 車庫旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日 11時30分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-2

許可	樣品報告編號		C10708140				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*之忠忠*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*



**元智大學環科中心**  
**飲用水樣品檢驗報告**

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：中大會館 5/4F 茶水間

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日12時22分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-3

許可	樣品報告編號		C1070814P				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature)*



元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：中大會館 5/5F 茶水間

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日12時16分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-4

許可	樣品報告編號		C1070814Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*沈送樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：人文社會科學大樓13/4F文16  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日16時16分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-5

許可	樣品報告編號		C1070814R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：人文社會科學大樓13/5F文17  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日16時23分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-6

許可	樣品報告編號		C1070814S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學一館 11/3F 文 4(301A 斜對面)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日15時43分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-7

許可	樣品報告編號		C1070814T				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸輝*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館 12/3F 文 10(C2-333)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日 16時07分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-8

許可	樣品報告編號		C1070814U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王品誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館 12/3F 文 9(C2-344 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日16時02分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-9

許可	樣品報告編號		C1070814V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館12/4F文11(C2-433旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日15時56分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-10

許可	樣品報告編號		C1070814W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張送樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館12/4F文12(C2-445旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日15時51分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-11

許可	樣品報告編號		C1070814X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張廷輝*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：國鼎館 4/5F 501

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日 11時42分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-12

許可	樣品報告編號		C1070814Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈遠輝*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國鼎館 4/6F 601  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日 11時48分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-13

許可	樣品報告編號		C1070814Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國鼎館 4/7F 701  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時52分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-14

許可	樣品報告編號		C1070814AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭慈*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

**元智大學環科中心**  
**飲用水樣品檢驗報告**

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館6/4F 志4  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時57分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-15

許可	樣品報告編號		C1070814AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館 6/5F 志 5  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時52分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-16

許可	樣品報告編號		C1070814AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈遠輝*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館 6/6F 志 601/6F  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時46分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-17

許可	樣品報告編號		C1070814AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館6/7F 志 7/710 研究室旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時41分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-18

許可	樣品報告編號		C1070814AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭燕*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈遠輝*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館 6/8F 志 8/809 室旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時35分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-19

許可	樣品報告編號		C1070814AF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：志希館 6/9F 志 9/907 室旁

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日 13時26分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-20

許可	樣品報告編號		C1070814AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館6/10F I-10F(室內)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日14時03分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-21

許可	樣品報告編號		C1070814AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：管理二館 33/2F 管 201  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時07分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-22

許可	樣品報告編號		C1070814AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the laboratory supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：管理二館 33/2F II-213 系辦內  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日14時16分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-23

許可	樣品報告編號		C1070814AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：管理二館 33/2F II-209  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日12時59分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-24

許可	樣品報告編號		C1070814AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：管理二館 33/3F I1-305  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日 14時23分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-25

許可	樣品報告編號		C1070814AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：管理二館 33/3F 管 301  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日12時49分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-26

許可	樣品報告編號		C1070814AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照忠*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈運華*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：管理二館 33/3F 管 302  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日12時53分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-27

許可	樣品報告編號		C1070814AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠慈*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*孔逸權*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：管理二館 33/4F 管 401  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日12時43分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-28

許可	樣品報告編號		C1070814AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：管理二館 33/4F 管 402  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日12時38分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-29

許可	樣品報告編號		C1070814AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：管理二館33/4F II-404 教室內

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日14時30分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-30

許可	樣品報告編號		C1070814AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：綜教館 35/2F 綜教館 215  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日10時45分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-31

許可	樣品報告編號		C1070814AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：綜教館 35/3F 綜教館

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日10時50分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-32

許可	樣品報告編號		C1070814AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

**元智大學環科中心**  
**飲用水樣品檢驗報告**

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：綜教館 35/4F 微光電實驗室外  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
採樣時間：107年08月14日10時55分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：107年08月14日  
報告日期：107年08月22日  
報告編號：C1072098-33

許可	樣品報告編號		C1070814AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*張遠輝*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館 17/5F 辦公室內  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日 14時56分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-34

許可	樣品報告編號		C1070814AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館17/6F 理12(茶水間)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日14時50分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-35

許可	樣品報告編號		C1070814AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館17/7F 理13  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日14時45分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-36

許可	樣品報告編號		C1070814AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*吳志揚*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科二館 15/1F 理 1  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日10時40分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-37

許可	樣品報告編號		C1070814AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王心*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科二館 15/7F 大氣(教授休息室)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日10時35分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-38

許可	樣品報告編號		C1070814AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：  
FQI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科二館 15/8F 大氣 8  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日10時30分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-39

許可	樣品報告編號		C1070814AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：




無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03





# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科三館16/4F 理7/走廊  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日15時08分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-40

許可	樣品報告編號		C1070814BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 18/6F 理 23  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時00分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-41

許可	樣品報告編號		C1070814BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館18/7F 理24  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時05分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-42

許可	樣品報告編號		C1070814BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者：係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 18/8F 茶水間  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時10分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-43

許可	樣品報告編號		C1070814BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 18/9F 茶水間  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時15分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-44

許可	樣品報告編號		C1070814BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 18/9F 教授休息室  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-45

許可	樣品報告編號		C1070814BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張遠樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館18/10F 理26(茶水間)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時25分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-46

許可	樣品報告編號		C1070814BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*Handwritten signature of the laboratory supervisor.*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*Handwritten signature of the reporting officer.*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館18/10F 理27(茶水間)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時30分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-47

許可	樣品報告編號		C1070814BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科五館 19/1F 理 29  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日 11時55分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-48

許可	樣品報告編號		C1070814BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0、0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭忠*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科五館 19/2F 理 31  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時50分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-49

許可	樣品報告編號		C1070814BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

*王昭堯*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科五館19/4F 理33(415對面)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時46分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-50

許可	樣品報告編號		C1070814BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王恩慈*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科五館19/5F 理35/5F501室  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日11時42分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-51

許可	樣品報告編號		C1070814BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：科五館 19/6F 理 36(611-1)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZI070C2098

採樣時間：107年08月14日 11時38分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-52

許可	樣品報告編號		C1070814BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*吳志揚*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：教學館 19/1F 理 28(廢水場對面)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日12時00分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-53

許可	樣品報告編號		C1070814BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逆樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：客家學院大樓34/1F 茶水間  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時05分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-54

許可	樣品報告編號		C1070814BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：客家學院大樓 34/2F 茶水間  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時10分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-55

許可	樣品報告編號		C1070814BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*



**元智大學環科中心**  
**飲用水樣品檢驗報告**

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：客家學院大樓 34/3F 茶水間  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
採樣時間：107年08月14日13時15分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：107年08月14日  
報告日期：107年08月22日  
報告編號：C1072098-56

許可	樣品報告編號		C1070814BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：客家學院大樓 34/4F 茶水間  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-57

許可	樣品報告編號		C1070814BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭燕*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸樺*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國鼎光電大樓 21/B1F 004 前  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時35分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-58

許可	樣品報告編號		C1070814BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*張逆樺*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國鼎光電大樓 21/1F 茶水間  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時40分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-59

許可	樣品報告編號		C1070814BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國鼎光電大樓 21/2F 209 前  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時45分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-60

許可	樣品報告編號		C1070814BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張運樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國鼎光電大樓 21/3F 314 前  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日13時50分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-61

許可	樣品報告編號		C1070814BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸輝*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：依仁堂8/1F 體1  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日10時00分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-62

許可	樣品報告編號		C1070814BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：依仁堂 8/1F 體 2  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日10時05分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-63

許可	樣品報告編號		C1070814BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管： *王忠誌*

無機檢測類  
 報告簽署人： *沈逸樺*  
 FOI-03



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：依仁堂 8/1F 體 3  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日10時10分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-64

許可	樣品報告編號		C1070814BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：依仁堂8/1F 體4

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日10時15分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-65

許可	樣品報告編號		C1070814BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：依仁堂 8/1F 體 5  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日10時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-66

許可	樣品報告編號		C1070814CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照燕*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸偉*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國際事務處1F國際事務處辦公室  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日17時26分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-67

許可	樣品報告編號		C1070814CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：創新育成中心7/1F辦公室  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日09時50分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-68

許可	樣品報告編號		C1070814CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：創新育成中心 7/2F 茶水間  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日09時55分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-69

許可	樣品報告編號		C1070814CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0、0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*吳志揚*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：中大幼兒園 79/1F 中大幼兒園  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日17時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-70

許可	樣品報告編號		C1070814CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.10	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*



元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：太遙中心研究中心(一)36/3F 5 號/休息室  
(309)

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日09時30分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1072098-71

許可	樣品報告編號		C1070814CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王淑芬*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*張遠輝*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：太遙中心研究中心 (二)37/2F R3-203 對面

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日09時35分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1072098-72

許可	樣品報告編號		C1070814CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature)*



元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：太遙中心研究中心 (二)37/3F R3-303 斜對面

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日09時33分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1072098-73

許可	樣品報告編號		C1070814CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王恩慈*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*張運樺*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科一館14/3F前棟3樓女廁旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日17時12分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-74

許可	樣品報告編號		C1070814CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭忠*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：科一館14/3F前棟3樓男廁旁

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日17時08分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-75

許可	樣品報告編號		C1070814CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*



元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：科一館 14/3F 後棟 3 樓 S-354 外

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日17時02分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-76

許可	樣品報告編號		C1070814CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠誌*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈遠樺*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：大講堂 9/3F 大講堂校史館  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日15時30分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-77

許可	樣品報告編號		C1070814CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：游藝館 44/3F 游藝館 301

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日15時21分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-78

許可	樣品報告編號		C1070814CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈遠樺*



元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：行政大樓1/2F秘書室  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
採樣時間：107年08月14日15時20分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：107年08月14日  
報告日期：107年08月22日  
報告編號：C1072098-79

許可	樣品報告編號		C1070814CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭堯*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*張運樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：總圖書館 2/4F 南 4  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日 16時38分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-80

許可	樣品報告編號		C1070814CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

1. 本樣品報告共 1 頁。
2. 檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
4. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：總圖書館 2/5F 南 5

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日 16時33分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-81

許可	樣品報告編號		C1070814CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



*王照志*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：總圖書館2/6F南6  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日16時29分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-82

許可	樣品報告編號		C1070814CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：總圖書館2/7F南7

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098

採樣時間：107年08月14日16時25分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年08月14日

報告日期：107年08月22日

報告編號：C1072098-83

許可	樣品報告編號		C1070814CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：中正圖書館3/2F K書中心  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日16時46分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-84

許可	樣品報告編號		C1070814CS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*



元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：中正圖書館3/2F 2樓視聽室內  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
採樣時間：107年08月14日16時41分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：107年08月14日  
報告日期：107年08月22日  
報告編號：C1072098-85

許可	樣品報告編號		C1070814CT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*張遠樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：單一舍 76/1F 單一舍(公共走道)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
 採樣時間：107年08月14日17時37分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年08月14日  
 報告日期：107年08月22日  
 報告編號：C1072098-86

許可	樣品報告編號		C1070814CU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*



元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：單二舍 77/1F 單二舍(雙號)  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C2098  
採樣時間：107年08月14日17時44分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：107年08月14日  
報告日期：107年08月22日  
報告編號：C1072098-87

許可	樣品報告編號		C1070814CV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年08月14日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature)*

簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1070C02098

採樣日期： 1070814

受檢單位： 中央大學

採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號



國鼎館 4/6F 601



中大會館 5/5F 茶水間



管理二館 33/4F 管 402



志希館 6/9F 志 9/907 室旁



管理二館 33/3F I1-305



管理二館 33/4F I1-404 教室內



簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1070C02098  
 受檢單位： 中央大學

採樣日期： 1070814  
 採樣地址： 桃園市中壢區五權里中上路 300 號



鴻經館 17/7F 理 13



科三館 16/4F 理 7/走廊



游藝館 44/3F 游藝館 301



大講堂 9/3F 大講堂校史館



文學二館 12/4F 文 12(C2-445 旁)



總圖書館 2/7F 南 7

簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1070C02098  
 受檢單位： 中央大學

採樣日期： 1070814  
 採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號

	
<p>中正圖書館 3/2F K 書中心</p>	<p>科一館 14/3F 後棟 3 樓 S-354 外</p>
	
<p>行政大樓 1/2F 秘書室</p>	