

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/07/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
工五館 B 棟 1F 廁所前	<1	6
工五館 B 棟 1FE6-B124	<1	6
工五館 A 棟 1FE6A109(茶水間內)	<1	6
工五館 A 棟 1 FE6108	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6-A201	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6A205 左	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6A206 右	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6B208	<1	6
工四館 3F(中庭)	<1	6
工四館 4F(拖把室)	<1	6
大型力學 1F 工/走廊	<1	6
機械館 3F 工 21(E4-369 斜對面)	<1	6
機械館 3F 工 27(E2-301/系辦)	<1	6
機械館 3F 工 28(E2-307 旁)	<1	6
機械館 4F 工 29(E2-411 對面)	<1	6
機械館 254F 工 22(E4-469 斜對面)	<1	6
通訊系 3F 資電五(E1-323 對面)	<1	6
電機館(二)3F 資電九(352 前)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/07/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
電機館(二)4F 資電十(408 旁)	<1	6
工程館 3 FCM-02/西側教室區	<1	6
中正圖書館 2F 學務處前交誼廳	<1	6
中正圖書館 2F 學務長室	<1	6
男九舍(A)1 樓左側 101	<1	6
男九舍(A)2 樓左側 201	<1	6
男九舍(A)3 樓左側 301	<1	6
男九舍(A)4 樓左側 401	<1	6
男九舍(A)5 樓左側 501	<1	6
男十二舍 1F 中央樓梯口 101	<1	6
男十二舍 2F 中央樓梯口 201	<1	6
男十二舍 3F 中央樓梯口 301	<1	6
男研究生宿舍 BFB1-D 樓梯口 B 01	<1	6
男研究生宿舍 1F 1017 室前 101	<1	6
男研究生宿舍 1F D 樓梯口 102	<1	6
男研究生宿舍 1F 1053 103	<1	6
男研究生宿舍 1F 樓梯口 104	<1	6
男研究生宿舍 1F 傳達室後方 105	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/07/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard OfEPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男研究生宿舍 2F 2025 室前 201	<1	6
男研究生宿舍 2F 2091-1/202	<1	6
男研究生宿舍 2F 2061-2/203	<1	6
男研究生宿舍 2F 樓梯口 204	<1	6
中大會館 1F 茶水間	<1	6
中大會館 2F 茶水間	<1	6
中大會館 3F 茶水間	<1	6
管理二館 BF11-002 教室內	<1	6
管理二館 BF 管 B02	<1	6
管理二館 BF 管 B01	<1	6
管理二館 1F 管 101	<1	6
綜教館 1F 綜教館 123	<1	6
綜教館 1F 語言中心內	<1	6
男十三舍 1 樓茶水間 101	<1	6
男十三舍 2 樓茶水間 201	<1	6
男十三舍 3 樓茶水間 301	<1	6
男十三舍 3 樓茶水間 302	<1	6
男五舍 1F 西側大門 101	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/07/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男五舍 2樓茶水間 201	<1	6
男五舍 3樓茶水間 301	<1	6
男六舍 B1FBF 交誼廳 B01	<1	6
男六舍 1F 交誼廳旁 101	<1	6
男六舍 1F 前門樓梯口 102	<1	6
男七舍 3樓樓梯口 301	<1	6
男七舍 4樓浴室旁 401	<1	6
男十一舍 1F 中央樓梯口 101	<1	6
國際學舍 1F 西側廚房前 101	<1	6
女十四舍 1F 健身房 101	<1	6
女十四舍 2F 電梯前 201	<1	6
女十四舍 2F 溫書室 202	<1	6
女十四舍 3F 電梯前 301	<1	6
女十四舍 3F 溫書室 302	<1	6
女十四舍 4F 電梯前 401	<1	6
女十四舍 4F 溫書室 402	<1	6
女十四舍 5F 電梯前 501	<1	6
女十四舍 5F 溫書室 502	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/07/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
女十四舍 6F 電梯前 601	<1	6
女十四舍 6F 溫書室 602	<1	6
女十四舍 7F 電梯前 701	<1	6
女十四舍 7F 溫書室 702	<1	6
志道樓 2F 志道樓	<1	6
男三舍 1F 簡易廚房 101	<1	6
女一舍 1F 交誼廳 102	<1	6
女一舍 3F 中央樓梯(2-3樓)	<1	6
女一舍 2F 溫書室	<1	6
女二舍 2F 中央樓梯 201	<1	6
女三舍 1F 西區傳達室 100	<1	6
女三舍 1F 曬衣場旁 101	<1	6
女四舍 1樓廚房 101	<1	6
女四舍 2F 中央樓梯 201	<1	6
女四舍 3F 中央樓梯 301	<1	6

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日09時36分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：工五館B棟1F廁所前

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-1

許可	樣品報告編號		C1080507AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：





無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03



元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 B 棟 IFE6-B124
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 09時41分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-2

許可	樣品報告編號		C1080507AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1#/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

王照慈

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈連樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 1F6A109(茶水間內)
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 09時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-3

許可	樣品報告編號		C1080507AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館A棟1FE6108
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日09時26分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-4

許可	樣品報告編號		C1080507AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FGI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 2 FE6-A201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZI080C1325
 採樣時間：108年05月07日 10時00分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-5

許可	樣品報告編號		C1080507AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

陳秀雲

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 2 FE6A205 左
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZI080C1325
 採樣時間：108年05月07日09時50分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-6

許可	樣品報告編號		C1080507AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1#/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館A棟2FE6A206右
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日09時54分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-7

許可	樣品報告編號		C1080507AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

王照志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

陳逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館A棟2FE6B208
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日09時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-8

許可	樣品報告編號		C1080507AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管： 

無機檢測類
 報告簽署人： 
 FOI-03

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館3F(中庭)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日10時06分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-9

許可	樣品報告編號		C1080507AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館4F(拖把室)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日10時10分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-10

許可	樣品報告編號		C1080507AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無檢檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

魏逸揮

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：大型力學 1F 工/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 09時15分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-11

許可	樣品報告編號		C1080507AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

1. 本樣品報告共 1 頁。
2. 檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
4. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZI080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年05月07日 13時36分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：機械館 3F 工 21(E4-369 斜對面)

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-12

許可	樣品報告編號		C1080507AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 3F 工 27(E2-301/系辦)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 13時40分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-13

許可	樣品報告編號		C1080507AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1檢/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年05月07日 13時45分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：機械館 3F 工 28(E2-307 旁)

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-14

許可	樣品報告編號		C1080507AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

張遠輝

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館4F工29(E2-411對面)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日13時49分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-15

許可	樣品報告編號		C1080507AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張遠權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 254F 工 22(E4-469 斜對面)
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 13時53分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-16

許可	樣品報告編號		C1080507AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：通訊系 3F 資電五(EI-323 對面)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 14時24分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-17

許可	樣品報告編號		C1080507AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1#/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：電機館(二)3F 資電九(352前)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日14時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-18

許可	樣品報告編號		C1080507AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭慈

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日14時35分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：電機館(二)4F 資電十(408 旁)

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-19

許可	樣品報告編號		C1080507AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1#/0+0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工程館3 FCM-02/西側教室區
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日14時19分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-20

許可	樣品報告編號		C1080507AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭慈

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

張遠樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中正圖書館2F學務處前交誼廳
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日14時13分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-21

許可	樣品報告編號		C1080507AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1格/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

Handwritten signature of the laboratory supervisor.

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

Handwritten signature of the analyst.

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中正圖書館2F學務長室
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日14時10分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-22

許可	樣品報告編號		C1080507AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

之照燕

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

魏運樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A)1樓左側 101
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日14時32分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-23

許可	樣品報告編號		C1080507AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A)2樓左側 201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日14時36分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-24

許可	樣品報告編號		C1080507AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A)3樓左側301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日14時40分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-25

許可	樣品報告編號		C1080507AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照慈

無機檢測類
 報告簽署人：
 FO1-03

沈送揮

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A) 4 樓左側 401
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 14時44分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-26

許可	樣品報告編號		C1080507BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭遠

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

陳秀雲

元智大學環科中

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日14時48分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：男九舍(A)5樓左側501

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-27

許可	樣品報告編號		C1080507BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03



元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍 1F 中央樓梯口 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日15時06分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-28

許可	樣品報告編號		C1080507BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實為違公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

陳逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍2F中央樓梯口201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日15時02分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-29

許可	樣品報告編號		C1080507BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1管/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實為造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照忠

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍 3F 中央樓梯口 301
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 14時57分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-30

許可	樣品報告編號		C1080507BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

1. 本樣品報告共 1 頁。
2. 檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
4. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王恩燕

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍 BFB1-D 樓梯口 B01
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 13時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-31

許可	樣品報告編號		C1080507BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍1F1017室前101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日13時29分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-32

許可	樣品報告編號		C1080507BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日13時24分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：男研宿舍IFD樓梯口102

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-33

許可	樣品報告編號		C1080507BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Ende Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

陳連權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍 1F 1053 103
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日13時34分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-34

許可	樣品報告編號		C1080507B1				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

沈運樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日13時38分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：男研宿舍1F樓梯口104

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-35

許可	樣品報告編號		C1080507BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FCI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍1F傳達室後方105
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日13時42分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-36

許可	樣品報告編號		C1080507BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日13時46分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：男研宿舍2F 2025室前201

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-37

許可	樣品報告編號		C1080507BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0+0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠忠

無機檢測類
報告簽署人：
F01-03

張遠權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍2F 2091-1/202
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日13時52分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-38

許可	樣品報告編號		C1080507BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍, 0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

陳送權

元智大學環科中

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日13時57分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：男研宿舍2F 2061-2/203

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-39

許可	樣品報告編號		C1080507BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

張志輝

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍2F樓梯口204
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日14時02分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-40

許可	樣品報告編號		C1080507BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張連權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日14時20分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：中大會館1F茶水間

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-41

許可	樣品報告編號		C1080507BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失顯負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

陳遠權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大會館 2F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 14時15分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-42

許可	樣品報告編號		C1080507BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大會館 3F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 14時11分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-43

許可	樣品報告編號		C1080507BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年05月07日15時13分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：管理二館 BF11-002 教室內

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-44

許可	樣品報告編號		C1080507BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館BF管B02
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日15時16分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-45

許可	樣品報告編號		C1080507BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

Handwritten signature of the lab supervisor.

無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

Handwritten signature of the analyst.

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 BF 管 B01
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 15時19分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-46

許可	樣品報告編號		C1080507BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張遠輝

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 1F 管 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 15時23分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-47

許可	樣品報告編號		C1080507BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：綜教館1F綜教館123
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日15時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-48

許可	樣品報告編號		C1080507BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書


(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管： 

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03



元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日15時39分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：綜教館1F語言中心內

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-49

許可	樣品報告編號		C1080507BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王淑燕

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈遠權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日12時11分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：男十三舍1樓茶水間101

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-50

許可	樣品報告編號		C1080507BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王恩慈

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

張遠輝

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍2樓茶水間201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日12時07分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-51

許可	樣品報告編號		C1080507BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管： 

無機檢測類
 報告簽署人： 
 FOI-03

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 3 樓茶水間 301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 11時56分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-52

許可	樣品報告編號		C1080507CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1份/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

陳逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 3 樓茶水間 302
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZI080C1325
 採樣時間：108年05月07日 12時03分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-53

許可	樣品報告編號		C1080507CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1#/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日11時42分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：男五舍1F西側大門101

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-54

許可	樣品報告編號		C1080507CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1#/0, 0	NTEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照忠

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈遠樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男五舍2樓茶水間201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日11時46分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-55

許可	樣品報告編號		C1080507CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1檢/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年05月07日 11時50分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：男五舍3樓茶水間 301

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-56

許可	樣品報告編號		C1080507CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

張連權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 B1FBF 交誼廳 B01
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 13時09分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-57

許可	樣品報告編號		C1080507CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸韓

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍1F交誼廳旁101
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日13時12分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-58

許可	樣品報告編號		C1080507CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

吳志揚

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍1F前門樓梯口102
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日13時16分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-59

許可	樣品報告編號		C1080507CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FO1-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男七舍3樓樓梯口301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日13時21分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-60

許可	樣品報告編號		C1080507CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1.0E+00	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

沈遠樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男七舍4樓浴室旁401
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日13時26分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-61

許可	樣品報告編號		C1080507CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FCI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍1F中央樓梯口101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日11時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-62

許可	樣品報告編號		C1080507CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國際學舍1F西側廚房前101
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日11時25分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-63

許可	樣品報告編號		C1080507CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈遠權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZI080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日11時18分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：女十四舍1F健身房101

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-64

許可	樣品報告編號		C1080507CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈逸權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍2F 電梯前201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日11時14分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-65

許可	樣品報告編號		C1080507CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOL-D3

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZI080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年05月07日11時11分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：女十四舍 2F 溫書室 202

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-66

許可	樣品報告編號		C1080507C0				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照誌

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈逸權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍3F電梯前301
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日11時07分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-67

許可	樣品報告編號		C1080507CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1份/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

吳志揚

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 3F 溫書室 302
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日11時03分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-68

許可	樣品報告編號		C1080507CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈連輝

元智大學環科中

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍4F電梯前401
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日10時59分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-69

許可	樣品報告編號		C1080507CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈連樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日10時55分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：女十四舍4F溫書室402

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-70

許可	樣品報告編號		C1080507CS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

張志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈逸權

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887



委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 5F 電梯前 501
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 10時51分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-71

許可	樣品報告編號		C1080507CT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1份/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)
 實驗室主管：



無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03


元智大學環科中

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年05月07日 10時47分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：女十四舍 5F 溫書室 502

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-72

許可	樣品報告編號		C1080507CU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FCI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 6F 電梯前 601
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 10時43分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-73

許可	樣品報告編號		C1080507CV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)



無機檢測類
 報告簽署人：
 FOL-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 6F 溫書室 602
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 10時38分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-74

許可	樣品報告編號		C1080507CW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	18.0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

之照燕

無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

沈逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍7F電梯前701
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日10時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-75

許可	樣品報告編號		C1080507CX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1檢/0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年05月07日10時34分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：女十四舍 7F 溫書室 702

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-76

許可	樣品報告編號		C1080507CY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

陳逸樺

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志道樓2F志道樓
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日14時49分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-77

許可	樣品報告編號		C1080507CZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：





無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03



元智大學環科中

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：男三舍1F簡易廚房101

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325

採樣時間：108年05月07日14時43分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年05月07日

報告日期：108年05月14日

報告編號：C1081325-78

許可	樣品報告編號		C1080507DA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年05月07日 14時55分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：女一舍 1F 交誼廳 102

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-79

許可	樣品報告編號		C1080507DB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

Handwritten signature of the lab supervisor

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

Handwritten signature of the reporter

元智大學環科中

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女一舍 3F 中央樓梯(2-3 樓)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 15時00分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-80

許可	樣品報告編號		C1080507DC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1*/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈遠輝

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日15時30分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：女一舍2F溫書室

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-81

許可	樣品報告編號		C1080507DD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日15時10分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：女二舍2F中央樓梯201

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-82

許可	樣品報告編號		C1080507DE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1格/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FCI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女三舍 IF 西區傳達室 100
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日15時24分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-83

許可	樣品報告編號		C1080507DF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

吳志揚

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女三舍1F曬衣場旁101
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日15時06分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-84

許可	樣品報告編號		CI080507DG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1.0e+00	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

陳秀雲

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C1325

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年05月07日15時13分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年05月07日

採樣地點：女四舍1樓廚房101

報告日期：108年05月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1081325-85

許可	樣品報告編號		C1080507DH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍2F中央樓梯201
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日15時16分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-86

許可	樣品報告編號		C1080507DI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1檢/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FCI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 3F 中央樓梯 301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C1325
 採樣時間：108年05月07日 15時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年05月07日
 報告日期：108年05月14日
 報告編號：C1081325-87

許可	樣品報告編號		C1080507DJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年05月07日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI03

(Handwritten signature)

簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1080C1325

採樣日期： 1080507

受檢單位： 中央大學

採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號



工五館 A 棟 1F E6108



工五館 B 棟 1F 廁所前



工四館 3F(中庭)



女十四舍 7F 電梯前 701



國際學會 1F 西側廚房前 101



男十一舍 1F 中央樓梯口 101

發署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1080C1325
 受檢單位： 中央大學

採樣日期： 1080507
 採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大大路300號



男五舍 1F 西側大門 101



男十三舍 3樓茶水間 301



男六舍 B1F BF 交誼廳 B01



男研究生宿舍 BFB1-D 樓梯口 B01



男研究生宿舍 1FD 樓梯口 102



機械館 3F 工 28(E2-307 旁)

簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1080C1325
 受檢單位： 中央大學

採樣日期： 1080507
 採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路300號



中正圖書館 2F 學務長室



通訊系 3F 資電五(E1-323 對面)



中大會館 3F 茶水間



中大會館 2F 茶水間



男九舍(A) 5樓左側 501



男九舍(A) 4樓左側 401

簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1080C1325
 受檢單位： 中央大學

採樣日期： 1080507
 採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號



電機館(二)4F 資電十(408 旁)



男三舍 1F 簡易廚房 101



志道樓 2F 志道樓



女一舍 1F 交誼廳 102



女三舍 1F 曬衣場旁 101



女二舍 2F 中央樓梯 201

簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1080C1325
 受檢單位： 中央大學

採樣日期： 1080507
 採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號



女四舍 3F 中央樓梯 301



女一舍 2F 溫書室



男十二舍 2F 中央樓梯口 201



男十二舍 1F 中央樓梯口 101



管理二館 BF11-002 教室內



綜教館 1F 綜教館 123