

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/11/2020

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
太遙中心 1 F1 號/走廊	<1	6
太遙中心 1F6 號/茶水間(108 室內)	<1	6
太遙中心 2F3 號/走廊(208 休息室)	<1	6
工五館 B 棟 2F 廁所前	<1	6
工五館 B 棟 3F 廁所前	<1	6
工五館 A 棟 3 FE6A305 左	<1	6
工五館 A 棟 3 FE6A306 右	<1	6
工五館 A 棟 3 FE6B308 旁	<1	6
工五館 A 棟 4FA407 右	<1	6
工五館 A 棟 4FA407 左	<1	6
工五館 A 棟 4 FE6B408 外	<1	6
工四館 2F 南側	<1	6
工四館 2F-212	<1	6
工四館 2 F208 旁	<1	6
單五舍 4F 洗衣間	<1	6
機械館 B F 工 20(實習工廠)	<1	6
機械館 3 F 工 21(E4-369 斜對面)	<1	6
機械館 1 F 工 23(E2-120 旁)	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/11/2020

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
機械館 3樓 工 27(系辦公室)	<1	6
機械館 1F 工 34(E2-106 旁)	<1	6
機械館 2F 工 25(E4-270 斜對面)	<1	6
機械館 4F 工 22(E4-469 斜對面)	<1	6
機械館 2F 工 26(E2-206 旁)	<1	6
機械館 2F 工 32(E2-214 旁)	<1	6
資電學院 1F 通訊系資電一	<1	6
資電學院 2F 通訊系老師休息室 (E1-210)	<1	6
資電學院 2F 通訊系資電四 (E1-213 斜對面)	<1	6
電機館(二)B F 樓梯前	<1	6
電機館(二)1 F 資電八(左)	<1	6
電機館(二)1 F 資電十一(右)	<1	6
電機館(二)2 F 資電十二(電機系 辦旁)	<1	6
電機館(二)2 F 資電十三(教職員 休息室)	<1	6
工學院工程館 2F 工 1-1/E-254 旁	<1	6
工學院工程館 2F 工 1-2/E-254 旁	<1	6
工學院工程館 2 FCM-01/E208-1	<1	6
地科學院科一館 1F 一樓中庭	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/11/2020

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
地科學院科一 1F 應地所(後棟.所辦對面)	<1	6
環境研究中心科一館 2F 秉文堂前	<1	6
環境研究中心科一館 2FS-254 會議室內	<1	6
行政大樓 1F 文書組辦公室	<1	6
行政大樓 1F 營繕組(營繕組內)	<1	6
行政大樓 1F 營繕組(行政大樓一樓樓梯下)	<1	6
總圖書館 1F 北 1	<1	6
總圖書館 1F 南 1	<1	6
總圖書館 2F 北 2	<1	6
總圖書館 2F 南 2	<1	6
總圖書館 3F 南 3	<1	6
中正圖書館 1 FL109-3(衛保組內)	<1	6
中正圖書館 1F 總 9(茶水間)	<1	6
人文社會科學大樓 13 文 13	<1	6
人文社會科學大樓 13 文 14	<1	6
人文社會科學大樓 13 文 15	<1	6
文學一館 1F 文 1	<1	6
文學一館 1F 文 4	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/11/2020

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
文學一館 2F 文 2 (性別研究室旁)	<1	6
文學一館 2F 文 3 (往 A233 方向男廁旁)	<1	6
文學二館 文 5(C2-110 旁)	<1	6
文學二館 1F 文 6(C2-113-1 旁)	<1	6
文學二館 2F 文 7(211-1 旁)	<1	6
文學二館 12 文 8(男廁旁)	<1	6
文學二館 12 崑曲博物館外	<1	6
男九舍地下室(志工休息室)	<1	6
男九舍公廁旁 B1F 清潔人員休息室	<1	6
國鼎館 2 F201	<1	6
國鼎館 3 F301	<1	6
志希館 1F 電算中心 1/茶水間	<1	6
志希館 2F 電算中心 2I-214/室內	<1	6
志希館 3 F 志 3/3F	<1	6
鴻經館 1 F 理 8(茶水間)	<1	6
鴻經館 2 F 理 9(茶水間)	<1	6
鴻經館 3 F 理 10(306)	<1	6
鴻經館 4 F 理 11(茶水間)	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/11/2020

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
鴻經新館 1F 理 14	<1	6
鴻經新館 2F 理 15	<1	6
科二館 1 F 理 1	<1	6
科二館 2F208 室	<1	6
科二館 3 F 理 3	<1	6
科二館 4 F 理 4/電梯前	<1	6
科二館 5 F 理 5 電梯前	<1	6
科三館 3 F 理 6/走廊	<1	6
科四館 1 F 理 18	<1	6
科四館 2 F 理 19	<1	6
科四館 3 F 理 20	<1	6
科四館 4 F 理 21	<1	6
科四館 5 F 理 22	<1	6
科五館 1 F 理 29	<1	6
科五館 2 F 理 31	<1	6

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：太遙中心1F1號/走廊  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日09時02分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-1

許可	樣品報告編號		C1090211I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：太遙中心1F6號/茶水間(108室內)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日09時08分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-2

許可	樣品報告編號		C1090211J				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*

元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：太遙中心 2F3 號/走廊(208 休息室)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日09時13分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-3

許可	樣品報告編號		C1090211K				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王恩慈*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*陳逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工五館 B 棟 2F 廁所前

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日09時57分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-4

許可	樣品報告編號		C1090211L				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*吳志揚*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工五館B棟3F廁所前

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日10時02分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-5

許可	樣品報告編號		C1090211M				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張連輝*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工五館 A 棟 3 FE6A305 左

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日09時46分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-6

許可	樣品報告編號		C1090211N				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工五館A棟3FE6A306右

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日09時49分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-7

許可	樣品報告編號		C10902110				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 A 棟 3 FE6B308 旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日09時41分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-8

許可	樣品報告編號		C1090211P				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管： *王忠志*

無機檢測類  
 報告簽署人： *張逸權*  
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工五館 A 棟 4FA407 右

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日09時28分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-9

許可	樣品報告編號		C1090211Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the Lab Supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature of the Reporter)*

元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：工五館 A 棟 4FA407 左  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
採樣時間：109年02月11日09時32分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：109年02月11日  
報告日期：109年02月14日  
報告編號：C1090456-10

許可	樣品報告編號		C1090211R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 A 棟 4 FE6B408 外  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日09時36分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-11

許可	樣品報告編號		C1090211S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照忠*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸輝*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工四館2F南側

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日14時57分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-12

許可	樣品報告編號		C1090211T				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭然*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工四館 2F-212

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日14時45分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-13

許可	樣品報告編號		C1090211U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張連權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工四館2 F208 旁

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日14時51分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-14

許可	樣品報告編號		C1090211V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張遠輝*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：單五舍 4F 洗衣間

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日 15時09分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-15

許可	樣品報告編號		C1090211W				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 B F 工 20(實習工廠)  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時57分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-16

許可	樣品報告編號		C1090211X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭慈*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 3 F 工 21(E4-369 斜對面)  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時23分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-17

許可	樣品報告編號		C1090211Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 1 F 工 23(E2-120 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時09分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-18

許可	樣品報告編號		C1090211Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 3 樓 工 27(系辦公室)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時40分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-19

許可	樣品報告編號		C1090211AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭然*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈遠輝*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 1 F 工 34(E2-106 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 10時13分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-20

許可	樣品報告編號		C1090211AB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館2F工25(E4-270斜對面)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時19分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-21

許可	樣品報告編號		C1090211AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭燕*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈連權*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 4F 工 22(E4-469 斜對面)  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時29分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-22

許可	樣品報告編號		C1090211AD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 2F 工 26(E2-206 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時33分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-23

許可	樣品報告編號		C1090211AE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠欽*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張運權*

元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：機械館 2F 工 32(E2-214 旁)  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
採樣時間：109年02月11日10時38分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：109年02月11日  
報告日期：109年02月14日  
報告編號：C1090456-24

許可	樣品報告編號		C1090211AF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：資電學院 1F 通訊系資電一  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日11時10分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-25

許可	樣品報告編號		C1090211AG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠忠*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：109年02月11日11時16分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：資電學院 2F 通訊系老師休息室(E1-210)

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-26

許可	樣品報告編號		C1090211AH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號

採樣時間：109年02月11日 11時22分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：資電學院 2F 通訊系資電四(E1-213 斜對面)

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-27

許可	樣品報告編號		C1090211AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大道 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：電機館(二)BF 樓梯前  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 11時53分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-28

許可	樣品報告編號		C1090211AJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：電機館(二)1F 資電八(左)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日11時30分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-29

許可	樣品報告編號		C1090211AK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：電機館(二)1F 資電十一(右)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日11時35分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-30

許可	樣品報告編號		C1090211AL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：電機館(二)2F 資電十二(電機系辦旁)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日11時42分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-31

許可	樣品報告編號		C1090211AM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*Handwritten signature of the lab supervisor.*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*Handwritten signature of the reporter.*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：電機館(二)2F 資電十三(教職員休息室)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日11時47分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-32

許可	樣品報告編號		C1090211AN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張遠輝*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工學院工程館 2F 工 1-1/E-254 旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 14時19分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-33

許可	樣品報告編號		C1090211AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工學院工程館 2F 工 1-2/E-254 旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時23分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-34

許可	樣品報告編號		C1090211AP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈連權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工學院工程館 2 FCM-01/E208-1  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時30分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-35

許可	樣品報告編號		C1090211AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：地科學院科一館 1F 一樓中庭  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日13時06分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-36

許可	樣品報告編號		CI090211AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：109年02月11日 13時12分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：地科學院科一 1F 應地所(後棟.所辦對面) 報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-37

許可	樣品報告編號		C1090211AS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張運權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：環境研究中心科一館 2F 秉文堂前  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 13時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-38

許可	樣品報告編號		C1090211AT				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：環境研究中心科一館 2FS-254 會議室內  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時07分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-39

許可	樣品報告編號		C1090211AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*陳逸權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：行政大樓 1F 文書組辦公室  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日13時50分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-40

許可	樣品報告編號		C1090211AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：行政大樓 1F 營繕組(營繕組內)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日13時32分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-41

許可	樣品報告編號		C1090211AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*

**元智大學環科中心**  
**飲用水樣品檢驗報告**

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：行政大樓1F營繕組(行政大樓一樓樓梯下)

委託編號：YZ1090C0456  
採樣時間：109年02月11日13時56分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：109年02月11日  
報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-42

許可	樣品報告編號		C1090211AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：總圖書館 1F 北 1  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 13時43分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-43

許可	樣品報告編號		C1090211AY				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

聯絡人：陳秀雲

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：109年02月11日 13時40分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：總圖書館 1F 南 1

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-44

許可	樣品報告編號		C1090211AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：總圖書館 2F 北 2  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 13時37分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-45

許可	樣品報告編號		C1090211BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：總圖書館 2F 南 2  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日13時34分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-46

許可	樣品報告編號		C1090211BB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王心欣*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*張逸樺*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：總圖書館 3F 南 3  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 13時31分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-47

許可	樣品報告編號		C1090211BC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：中正圖書館1 FL109-3(衛保組內)  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
採樣時間：109年02月11日13時15分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：109年02月11日  
報告日期：109年02月14日  
報告編號：C1090456-48

許可	樣品報告編號		C1090211BD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
1.本樣品報告共 1 頁。  
2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
報告簽署人：   
FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：中正圖書館 1F 總 9(茶水間)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日13時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-49

許可	樣品報告編號		C1090211BE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：人文社會科學大樓 13 文 13  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時11分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-50


許可	樣品報告編號		C1090211BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								


備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管： 

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：人文社會科學大樓13文14  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時15分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-51


許可	樣品報告編號		C1090211BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共1頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管： 

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：人文社會科學大樓 13 文 15  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-52

許可	樣品報告編號		C1090211BH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學一館1F文1  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日13時52分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-53

許可	樣品報告編號		C1090211BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：

FOI-03

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學一館 1F 文 4  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 13時47分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-54

許可	樣品報告編號		C1090211BJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學一館2F文2(性別研究室旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日13時59分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-55

許可	樣品報告編號		C1090211BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887



委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學一館2F文3(往A233方向男廁旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時40分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-56


許可	樣品報告編號		C1090211BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)   
 實驗室主管： 



無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館文 5(C2-110 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 14時45分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-57

許可	樣品報告編號		C1090211BM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

*王以誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸權*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館 1F 文 6(C2-113-1 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時50分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-58

許可	樣品報告編號		C1090211BN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館2F文7(211-1旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日14時55分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-59

許可	樣品報告編號		C1090211BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管： *王忠志*

無機檢測類  
 報告簽署人： *沈逸權*  
 FOI-03



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館 12 文 8(男廁旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日15時00分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-60

許可	樣品報告編號		C1090211BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管： *王忠志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸權*

**元智大學環科中心**  
**飲用水樣品檢驗報告**

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：文學二館 12 崑曲博物館外  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
採樣時間：109年02月11日15時05分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：109年02月11日  
報告日期：109年02月14日  
報告編號：C1090456-61

許可	樣品報告編號		C1090211BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
1.本樣品報告共 1 頁。  
2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887



委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：男九舍地下室(志工休息室)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日15時26分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-62

許可	樣品報告編號		C1090211BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)   
 實驗室主管： 

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：109年02月11日15時31分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：男九舍公廁旁B1F清潔人員休息室

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-63

許可	樣品報告編號		C1090211BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠慈*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：國鼎館2F201

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日09時46分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-64

許可	樣品報告編號		C1090211BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*

元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：國鼎館 3 F301  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
採樣時間：109年02月11日09時51分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：109年02月11日  
報告日期：109年02月14日  
報告編號：C1090456-65

許可	樣品報告編號		C1090211BU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張逸權*

**元智大學環科中心**  
**飲用水樣品檢驗報告**

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：志希館 1F 電算中心 1/茶水間  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
採樣時間：109年02月11日10時06分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：109年02月11日  
報告日期：109年02月14日  
報告編號：C1090456-66

許可	樣品報告編號		C1090211BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館2F電算中心2I-214/室內  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時11分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-67

許可	樣品報告編號		C1090211BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the reporter)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館 3F 志 3/3F  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時16分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-68

許可	樣品報告編號		C1090211BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠慈*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館1F理8(茶水間)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時17分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-69

許可	樣品報告編號		C1090211BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

元智大學環科中心  
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
受檢單位：中央大學  
行業別：學校  
採樣地點：鴻經館 2 F 理 9(茶水間)  
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
採樣時間：109年02月11日10時18分  
樣品基質：飲用水  
收樣時間：109年02月11日  
報告日期：109年02月14日  
報告編號：C1090456-70

許可	樣品報告編號		C1090211BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈連樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館3F理10(306)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時21分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-71



許可	樣品報告編號		C1090211CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：  無機檢測類  
 報告簽署人：  FOI-03

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館4F理11(茶水間)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日10時26分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-72

許可	樣品報告編號		C1090211CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈遠樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號

採樣時間：109年02月11日10時40分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：鴻經新館 1F 理 14

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-73

許可	樣品報告編號		C1090211CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*陳秀雲*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：鴻經新館 2F 理 15

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456

採樣時間：109年02月11日 10時45分

樣品基質：飲用水

收樣時間：109年02月11日

報告日期：109年02月14日

報告編號：C1090456-74

許可	樣品報告編號		C1090211CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張連權*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：109年02月11日10時58分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：科二館1F理1

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-75

許可	樣品報告編號		C1090211CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路300號

採樣時間：109年02月11日11時05分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：科二館2F208室

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-76

許可	樣品報告編號		C1090211CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科二館 3F 理 3  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日11時10分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-77

許可	樣品報告編號		C1090211CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王心怡*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科二館 4F 理 4/電梯前  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日11時15分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-78

許可	樣品報告編號		C1090211CH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號

採樣時間：109年02月11日 11時20分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：科二館 5F 理 5 電梯前

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-79

許可	樣品報告編號		C1090211CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠德*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：109年02月11日11時41分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：科三館 3F 理 6/走廊

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-80

許可	樣品報告編號		C1090211CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 1F 理 18  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日13時25分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-81

許可	樣品報告編號		C1090211CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管： *吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸權*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 2F 理 19  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 13時30分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-82

許可	樣品報告編號		C1090211CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸權*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 3F 理 20  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1090C0456  
 採樣時間：109年02月11日 13時35分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：109年02月11日  
 報告日期：109年02月14日  
 報告編號：C1090456-83

許可	樣品報告編號		C1090211CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管： *吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人： *沈逸樺*  
 FOI-03



# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：109年02月11日13時40分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：科四館4F理21

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-84

許可	樣品報告編號		C1090211CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*吳志揚*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：109年02月11日 13時45分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：科四館 5F 理 22

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-85

許可	樣品報告編號		C1090211CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：109年02月11日 14時08分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：科五館 1F 理 29

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-86

許可	樣品報告編號		C1090211CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1090C0456

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：109年02月11日 14時12分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：109年02月11日

採樣地點：科五館 2F 理 31

報告日期：109年02月14日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1090456-87

許可	樣品報告編號		C1090211CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	109年02月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭忠*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸權*

簽署生效日期 102年01月15日

核准人 王照燕

委託編號： YZ1090C0456

採樣日期： 1090211

受檢單位： 中央大學


採樣地址： 桃園市中壢區五權里中南路300號




太遙中心 1F1 號/走廊




太遙中心 1F6 號/茶水間(108 室內)



工五館 A 棟 4FA407 右



國鼎館 2F201



工五館 B 棟 2F 廁所前



志希館 1F 電算中心 1/茶水間

簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1090C0456

採樣日期： 1090211

受檢單位： 中央大學

採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號




機械館 1 F 工 34(E2-106 旁)

鴻經館 4 F 理 11(茶水間)



機械館 3 F 工 21(E4-369 斜對面)

鴻經新館 2F 理 15



科二館 1 F 理 1

機械館 B F 工 20(實習工廠)

簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1090C0456

採樣日期： 1090211

受檢單位： 中央大學

採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號



資電學院 1F 通訊系資電一



科三館 3F 理 6/走廊



電機館(二)2F 資電十三(教職員休息室)



環境研究中心科一館 2F 秉文堂前



地科學院科一館 1F 一樓中庭



科四館 2F 理 19

簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1090C0456

採樣日期： 1090211

受檢單位： 中央大學

採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號



中正圖書館 1 FL109-3(衛保組內)



行政大樓 1F 營繕組(營繕組內)



行政大樓 1F 文書組辦公室



總圖書館 3 F 南 3



文學一館 1 F 文 4



環境研究中心科一館 2FS-254 會議室內



簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1090C0456

採樣日期： 1090211

受檢單位： 中央大學

採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號



科五館 1F 理 29



人文社會科學大樓 13 文 15



工學院工程館 2F 工 1-1/E-254 旁



文學一館 2F 文 3 (往 A233 方向男廁旁)



文學二館文 5(C2-110 旁)



工四館 2F-212


簽署生效日期	102年01月15日
核准人	王照燕

委託編號： YZ1090C0456

採樣日期： 1090211

受檢單位： 中央大學

採樣地址： 桃園市中壢區五權里中大路 300 號



單五舍 4F 洗衣間

男九舍地下室(志工休息室)