

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/11/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心(二)2 F2 號/教室休息室(R3-223)	<1	6
工五館 B 棟 1F 廁所前	<1	6
工五館 B 棟 1FE6-B124	<1	6
工五館 A 棟 1 FE6A109(茶水間內)	<1	6
工五館 A 棟 1 FE6108	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6-A201	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6A205 左	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6A206 右	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6B208	<1	6
工四館 3F(廁所旁)	<1	6
工四館 4F(拖把室)	<1	6
機械館 3 F 工 21(E4-369 斜對面)	<1	6
機械館 3 F 工 27(E2-301/系辦)	<1	6
機械館 3F 工 28(E2-307 旁)	<1	6
機械館 4 F 工 29(E2-411 對面)	<1	6
機械館 4F 工 22(E4-469 斜對面)	<1	6
資電學院 3 F 資電五(E1-323 對面)	<1	6
電機館(二)3 F 資電九(352 前)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/11/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
電機館(二)4F 資電十(408 旁)	<1	6
工程館 1F 中庭	<1	6
工程館 1F 教職員交誼廳	<1	6
工程館 2F 工 1-1/E-254 旁	<1	6
工程館 3 FCM-02/西側教室區	<1	6
中正圖書館 2F 學務處前交誼廳	<1	6
中正圖書館 2F 學務長室	<1	6
男九舍(A) 1 樓左側 101	<1	6
男九舍(A) 2 樓左側 201	<1	6
男九舍(A) 3 樓左側 301	<1	6
男九舍(A) 4 樓左側 401	<1	6
男九舍(A) 5 樓左側 501	<1	6
男九舍(B) 1 樓右側 101	<1	6
男九舍(B) 2 樓左側 202	<1	6
男十二舍 1F 中央樓梯口 101	<1	6
男十二舍 2F 中央樓梯口 201	<1	6
男十二舍 3F 中央樓梯口 301	<1	6
中大會館 1F 茶水間	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/11/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
中大會館 2F 茶水間	<1	6
中大會館 3F 茶水間	<1	6
管理二館 BF I1-002 教室內	<1	6
管理二館 1F I1-114 內	<1	6
管理二館 3F 管 301	<1	6
管理二館 3F 管 302	<1	6
綜教館 1 F 綜教館 123	<1	6
綜教館 1 F 語言中心內	<1	6
男十三舍 1 樓茶水間 101	<1	6
男十三舍 2 樓茶水間 201	<1	6
男十三舍 3 樓茶水間 301	<1	6
男十三舍 3 樓茶水間 302	<1	6
男五舍 1F 西側大門 101	<1	6
男五舍 2 樓茶水間 201	<1	6
男五舍 3 樓茶水間 301	<1	6
男六舍 B1F 交誼廳 B01	<1	6
男六舍 1 F 交誼廳旁 101	<1	6
男六舍 1 F 前門樓梯口 102	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/11/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男七舍 3 樓樓梯口 301	<1	6
男七舍 4 樓浴室旁 401	<1	6
男十一舍 1F 中央樓梯口 101	<1	6
國際學舍 1F 西側廚房前 101	<1	6
國際學舍 1F	<1	6
女十四舍 1F 健身房 101	<1	6
女十四舍 2F 電梯前 201	<1	6
女十四舍 2F 溫書室 202	<1	6
女十四舍 3F 電梯前 301	<1	6
女十四舍 3F 溫書室 302	<1	6
女十四舍 4F 電梯前 401	<1	6
女十四舍 8F 電梯前 801	<1	6
女十四舍 5F 電梯前 501	<1	6
女十四舍 5F 溫書室 502	<1	6
女十四舍 6F 電梯前 601	<1	6
女十四舍 6F 溫書室 602	<1	6
女十四舍 7F 電梯前 701	<1	6
女十四舍 7F 溫書室 702	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/11/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
志道樓 2F	<1	6
男三舍 1 F 簡易廚房 102	<1	6
男三舍 2 樓右側 201	<1	6
女一舍 1 F 交誼廳 102	<1	6
女一舍 2 F 溫書室	<1	6
女一舍 3 F 中央樓梯(2-3樓)	<1	6
女二舍 1 F 簡易廚房	<1	6
女二舍 2 F 中央樓梯 201	<1	6
女二舍 3 F 中央樓梯 301	<1	6
女三舍 1F 西區傳達室 100	<1	6
女三舍 1F1F 交誼廳	<1	6
女三舍 3 F 中央樓梯 301	<1	6
女四舍 1 F1 樓廚房 101	<1	6
女四舍 2 F 中央樓梯 201	<1	6
女四舍 3 F 中央樓梯 301	<1	6
女四舍 4 F 中央樓梯 401	<1	6
女四舍 5 F 中央樓梯 501	<1	6



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1100C1632
報告編號： C1101632-1~-89

備註：

- 1.本樣品報告共90頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館 4F(拖把室)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日15時04分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-11

樣品報告編號		C1100511X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日10時21分
採樣地點：機械館 3F 工 21(E4-369 斜對面)	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：機械館 3 F 工 27(E2-301/系辦)
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年05月11日 10時25分
收樣時間：110年05月11日
報告日期：110年05月18日
報告編號：C1101632-13

樣品報告編號		C1100511Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 3F 工 28(E2-307 旁)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日10時30分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-14

樣品報告編號		C1100511AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日10時36分
採樣地點：機械館4F工29(E2-411對面)	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-15
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日10時16分
採樣地點：機械館 4F 工 22(E4-469 斜對面)	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-16
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：資電學院 3 F 資電五(E1-323 對面)
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年05月11日10時59分
收樣時間：110年05月11日
報告日期：110年05月18日
報告編號：C1101632-17

樣品報告編號		C1100511AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日 11時04分
採樣地點：電機館(二)3 F 資電九(352 前)	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-18
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">以下空白</div>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：工程館 2F 工 1-1/E-254 旁 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1100C1632 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：110年05月11日10時47分 收樣時間：110年05月11日 報告日期：110年05月18日 報告編號：C1101632-22
---	--

樣品報告編號		C1100511AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日10時51分
採樣地點：工程館3 FCM-02/西側教室區	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日 13時10分
採樣地點：中正圖書館 2F 學務處前交誼廳	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日13時24分
採樣地點：男九舍(A)2樓左側201	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511AN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日 13時32分
採樣地點：男九舍(A) 4樓左側 401	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-29
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511AP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日13時36分
採樣地點：男九舍(A) 5樓左側 501	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-30
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日13時58分
採樣地點：男十二舍 2F 中央樓梯口 201	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-34
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大會館 2F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日14時14分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-37

樣品報告編號		C1100511AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：綜教館 1F 綜教館 123
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日14時40分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-43

樣品報告編號		C1100511BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：綜教館 1F 語言中心內
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日 14時44分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-44

樣品報告編號		C1100511BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日 13時40分
採樣地點：男十三舍 3 樓茶水間 302	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日 14時09分
採樣地點：男五舍 3 樓茶水間 301	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 1F 交誼廳旁 101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日14時21分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-53

樣品報告編號		C1100511BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日 14時46分
採樣地點：男十一舍 1F 中央樓梯口 101	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 2F 電梯前 201
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日12時03分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-61

樣品報告編號		C1100511BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 2F 溫書室 202
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日12時07分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-62

樣品報告編號		C1100511BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日11時53分
採樣地點：女十四舍 3F 電梯前 301	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-63
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 3F 溫書室 302
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日11時57分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-64

樣品報告編號		C1100511BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 4F 電梯前 401
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日11時44分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-65

樣品報告編號		C1100511BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日11時39分
採樣地點：女十四舍 5F 溫書室 502	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-68
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女一舍 1F 交誼廳 102
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C1632
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年05月11日 15時49分
 收樣時間：110年05月11日
 報告日期：110年05月18日
 報告編號：C1101632-76

樣品報告編號		C1100511CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日15時23分
採樣地點：女四舍 3F 中央樓梯 301	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-87
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511CV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C1632
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年05月11日15時20分
採樣地點：女四舍 4F 中央樓梯 401	收樣時間：110年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年05月18日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1101632-88
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100511CW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

