

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/25/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心(一) 3F 休息室(309)	<1	6
研究中心(二) 2FR3-203 對面	<1	6
研究中心(二) 3FR3-303 斜對面	<1	6
科一館 3 F 前棟 3 樓女廁旁	<1	6
科一館 3 F 前棟 3 樓男廁旁	<1	6
科一館 3 F 後棟 3 樓 s-354 前	<1	6
行政大樓 2F 秘書室	<1	6
行政大樓 3F 走廊(廁所旁)	<1	6
總圖書館 4F 南 4	<1	6
總圖書館 5F 南 5	<1	6
總圖書館 6F 南 6	<1	6
總圖書館 7F 南 7	<1	6
工程四館 2 樓 208 旁	<1	6
中正圖書館 2 樓視聽室內	<1	6
人文社會科學大樓 13/4F 文 16	<1	6
人文社會科學大樓 13/5F 文 17	<1	6
文學二館 3 F 文 10(C2-333)	<1	6
文學二館 3 F 文 9(C2-344 旁)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/25/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
文學二館 4F 文 11(C2-433 旁)	<1	6
文學二館 4F 文 12(C2-445 旁)	<1	6
司機休息室 1F 車庫(男九舍旁)	<1	6
外勤班休息室 1F 車庫旁	<1	6
中大會館 4F 茶水間	<1	6
中大會館 5F 茶水間	<1	6
國鼎館 4F401	<1	6
國鼎館 5F501	<1	6
國鼎館 6F601	<1	6
國鼎館 7F701	<1	6
志希館 4F 志 4	<1	6
志希館 5F 志 5	<1	6
志希館 6F 志 601/6F	<1	6
志希館 7F 志 7/710 研究室旁	<1	6
志希館 8F 志 8/809 室旁	<1	6
志希館 3F 志 3	<1	6
志希館 10F I-10F(室內)	<1	6
管理二館 BF 管 B02	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/25/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
管理二館 BF 管 B01	<1	6
管理二館 2F 管 201	<1	6
管理二館 2F I1-213 系辦內	<1	6
管理二館 2F I1-209	<1	6
管理二館 2F I1-222 內	<1	6
管理二館 2F I1-227 內	<1	6
管理二館 3F I1-305	<1	6
管理二館 4F 管 401	<1	6
管理二館 4F 管 402	<1	6
綜教館 2F 215	<1	6
綜教館 3F	<1	6
綜教館 4F 微光電實驗室外	<1	6
鴻經館 5 F 辦公室內	<1	6
鴻經館 6 F 理 12(茶水間)	<1	6
鴻經館 7 F 理 13(茶水間)	<1	6
鴻經新館 3F 理 16	<1	6
鴻經新館 4F 理 17	<1	6
科二館 6 F 大氣 6	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/25/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
科二館 7F 大氣 7	<1	6
科二館 7F 大氣(教授休息室)	<1	6
科二館 8F 大氣 8	<1	6
科三館 4F 理 7/走廊	<1	6
科四館 6F 理 23	<1	6
科四館 7F 理 24	<1	6
科四館 8F 茶水間	<1	6
科四館 9F 教授休息室	<1	6
科四館 9F 茶水間	<1	6
科四館 10F 理 26 (茶水間)	<1	6
科四館 10F 理 27 (茶水間)	<1	6
科五館 5F 理 34(515 對面)	<1	6
科五館 5F 理 35/5F501 室	<1	6
科五館 6F 理 36(611-1)	<1	6
科二館 2F 電梯口	<1	6
客家學院大樓 1F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 2F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 3F 茶水間	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/25/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
客家學院大樓 4F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 B1F004 前	<1	6
國鼎光電大樓 1F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 2F209 前	<1	6
國鼎光電大樓 21	<1	6
依仁堂 1 F 體 1	<1	6
依仁堂 1 F 體 2	<1	6
依仁堂 1 F 體 3	<1	6
依仁堂 1 F 體 4	<1	6
依仁堂 1 F 體 5	<1	6
工四館 2F-212	<1	6
產學營運中心 1F 辦公室	<1	6
產學營運中心 2F 茶水間	<1	6
單一舍 1 F 單一舍(公共 走道)	<1	6
單二舍 1 F 單二舍(雙號)	<1	6
大講堂 3F 校史館	<1	6
游藝館 3F 301	<1	6



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1100C2823
報告編號： C1102823-1~-89

備註：

1. 本樣品報告共90頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日14時50分
採樣地點：研究中心(一)3F休息室(309)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825L				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日14時54分
採樣地點：研究中心(二)2FR3-203 對面	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-2
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825M				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C2823
委託者地址：	桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年08月25日 14時58分
採樣地點：	研究中心(二) 3FR3-303 斜對面	收樣時間：	110年08月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年08月30日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1102823-3
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1100825N				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C2823
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年08月25日15時10分
採樣地點：	科一館 3 F 前棟 3 樓女廁旁	收樣時間：	110年08月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年08月30日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1102823-4
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C11008250				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日15時12分
採樣地點：科一館 3F 前棟 3 樓男廁旁	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-5
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825P				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">以下空白</div>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：科一館3F後棟3樓s-354前
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年08月25日15時15分
收樣時間：110年08月25日
報告日期：110年08月30日
報告編號：C1102823-6

樣品報告編號		C1100825Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：行政大樓2F秘書室
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年08月25日09時57分
收樣時間：110年08月25日
報告日期：110年08月30日
報告編號：C1102823-7

樣品報告編號		C1100825R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時03分
採樣地點：行政大樓 3F 走廊(廁所旁)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-8
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時21分
採樣地點：總圖書館4F南4	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-9
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825T				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 10時18分
採樣地點：總圖書館 5F 南 5	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-10
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：總圖書館 6F 南 6
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日10時15分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-11

樣品報告編號		C1100825V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時11分
採樣地點：總圖書館7F南7	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時28分
採樣地點：工程四館 2 樓 208 旁	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-13
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時30分
採樣地點：中正圖書館 2 樓視聽室內	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-14
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：人文社會科學大樓 13/4F 文 16 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1100C2823 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：110年08月25日10時40分 收樣時間：110年08月25日 報告日期：110年08月30日 報告編號：C1102823-15
--	--

樣品報告編號		C1100825Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時46分
採樣地點：人文社會科學大樓 13/5F 文 17	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-16
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時12分
採樣地點：文學二館3F文10(C2-333)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-17
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時08分
採樣地點：文學二館 3 F 文 9(C2-344 旁)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-18
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時58分
採樣地點：文學二館 4F 文 11(C2-433 旁)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-19
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C2823
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年08月25日10時53分
採樣地點：	文學二館 4F 文 12(C2-445 旁)	收樣時間：	110年08月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年08月30日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1102823-20
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1100825AE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C2823
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年08月25日 11時35分
採樣地點：	司機休息室 1F 車庫(男九舍旁)	收樣時間：	110年08月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年08月30日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1102823-21
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1100825AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時45分
採樣地點：外勤班休息室1F車庫旁	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 14時25分
採樣地點：中大會館 4F 茶水間	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日14時20分
採樣地點：中大會館5F茶水間	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日14時13分
採樣地點：國鼎館4F401	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C2823
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年08月25日 14時08分
採樣地點：	國鼎館 5F501	收樣時間：	110年08月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年08月30日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1102823-26
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1100825AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎館 6F601
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日 14時01分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-27

樣品報告編號		C1100825AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎館 7F701
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日 13時56分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-28

樣品報告編號		C1100825AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：志希館 4F 志 4
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年08月25日13時32分
收樣時間：110年08月25日
報告日期：110年08月30日
報告編號：C1102823-29

樣品報告編號		C1100825AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 13時26分
採樣地點：志希館 5F 志 5	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-30
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志希館 6F 志 601/6F
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日13時27分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-31

樣品報告編號		C1100825AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 13時16分
採樣地點：志希館 7F 志 7/710 研究室旁	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-32
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日13時11分
採樣地點：志希館8F志8/809室旁	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 13時38分
採樣地點：志希館 3F 志 3	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-34
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 15時33分
採樣地點：管理二館 BF 管 B02	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-36
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：管理二館 BF 管 B01
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年08月25日 15時29分
收樣時間：110年08月25日
報告日期：110年08月30日
報告編號：C1102823-37

樣品報告編號		C1100825AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日14時49分
採樣地點：管理二館 2F 管 201	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-38
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 14時40分
採樣地點：管理二館 2F II-213 系辦內	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 14時45分
採樣地點：管理二館 2F I1-209	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-40
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 15時03分
採樣地點：管理二館 2F I1-222 內	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-41
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日14時57分
採樣地點：管理二館 2F I1-227 內	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日15時11分
採樣地點：管理二館3F I1-305	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-43
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

<p>委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：管理二館 4F 管 401 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---</p>	<p>委託編號：YZ1100C2823 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：110年08月25日15時16分 收樣時間：110年08月25日 報告日期：110年08月30日 報告編號：C1102823-44</p>
---	---

樣品報告編號		C1100825BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日15時23分
採樣地點：管理二館4F管402	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-45
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時54分
採樣地點：綜教館 2F 215	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 11時50分
採樣地點：綜教館 3F	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-47
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 11時47分
採樣地點：綜教館 4F 微光電實驗室外	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：鴻經館 5F 辦公室內
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日13時36分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-49

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1100825BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日13時32分
採樣地點：鴻經館6F理12(茶水間)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-50
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日13時28分
採樣地點：鴻經館7F理13(茶水間)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：鴻經新館 3F 理 16
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日13時24分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-52

樣品報告編號		C1100825BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：鴻經新館 4F 理 17 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1100C2823 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：110年08月25日13時20分 收樣時間：110年08月25日 報告日期：110年08月30日 報告編號：C1102823-53
---	--

樣品報告編號		C1100825BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時35分
採樣地點：科二館 6F 大氣 6	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-54
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時31分
採樣地點：科二館7F大氣7	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-55
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C2823
委託者地址：	桃園市中壢區中上路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年08月25日11時27分
採樣地點：	科二館 7F 大氣(教授休息室)	收樣時間：	110年08月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年08月30日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1102823-56
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1100825BO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時24分
採樣地點：科二館8F大氣8	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時15分
採樣地點：科三館 4F 理 7/走廊	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科四館 6F 理 23
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日11時07分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-59

樣品報告編號		C1100825BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時03分
採樣地點：科四館 7F 理 24	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-60
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時59分
採樣地點：科四館 8F 茶水間	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科四館9F教授休息室
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日10時57分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-62

樣品報告編號		C1100825BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 10時55分
採樣地點：科四館 9F 茶水間	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-63
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時52分
採樣地點：科四館10F理26(茶水間)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-64
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時50分
採樣地點：科四館10F理27(茶水間)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-65
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：科五館 5F 理 34(515 對面) 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1100C2823 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：110年08月25日10時47分 收樣時間：110年08月25日 報告日期：110年08月30日 報告編號：C1102823-66
--	--

樣品報告編號		C1100825BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科五館 5F 理 35/5F501 室
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日10時43分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-67

樣品報告編號		C1100825BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C2823
委託者地址：	桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年08月25日10時40分
採樣地點：	科五館6F理36(611-1)	收樣時間：	110年08月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年08月30日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1102823-68
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1100825CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日11時40分
採樣地點：科二館 2F 電梯口	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-69
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 1F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年08月25日10時00分
 收樣時間：110年08月25日
 報告日期：110年08月30日
 報告編號：C1102823-70

樣品報告編號		C1100825CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C2823
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年08月25日10時04分
採樣地點：	客家學院大樓 2F 茶水間	收樣時間：	110年08月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年08月30日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1102823-71
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1100825CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時08分
採樣地點：客家學院大樓 3F 茶水間	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-72
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時12分
採樣地點：客家學院大樓 4F 茶水間	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-73
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大道300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：國鼎光電大樓B1F004前
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年08月25日10時19分
收樣時間：110年08月25日
報告日期：110年08月30日
報告編號：C1102823-74

樣品報告編號		C1100825CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日10時26分
採樣地點：國鼎光電大樓2F209前	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-76
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日14時44分
採樣地點：工四館 2F-212	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-83
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日13時54分
採樣地點：產學營運中心1F辦公室	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-84
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：產學營運中心 2F 茶水間
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C2823
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年08月25日 13時58分
收樣時間：110年08月25日
報告日期：110年08月30日
報告編號：C1102823-85

樣品報告編號		C1100825CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 14時05分
採樣地點：單一舍 1 F 單一舍(公共走道)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-86
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 14時11分
採樣地點：單二舍 1F 單二舍(雙號)	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-87
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日14時20分
採樣地點：大講堂3F校史館	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-88
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C2823
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年08月25日 14時29分
採樣地點：游藝館 3F 301	收樣時間：110年08月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年08月30日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1102823-89
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100825CV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年08月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								