

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/02/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心(二) 3F7 號/走廊	<1	6
研究中心(二) 4F8 號/走廊	<1	6
工五館 B 棟 4F 廁所前	<1	6
工五館 B 棟 5F 廁所前	<1	6
男九舍(A) 1 樓左側 101	<1	6
男九舍(A) 2 樓左側 201	<1	6
男九舍(A) 3 樓左側 301	<1	6
男九舍(B) 3 樓右側 301	<1	6
男九舍(B) 4 樓左側 401	<1	6
男九舍(B) 5 樓右側 501	<1	6
男十二舍 4F 中央樓梯口 401	<1	6
男十二舍 5F 中央樓梯口 501	<1	6
管理二館 BF I1-B003 內 (227).66006	<1	6
管理二館 1F 管 101	<1	6
管理二館 1FI1-106 內.66006	<1	6
管理二館 4FI1-404 教室 內.66500	<1	6
管理二館 5F 管 5/女廁旁	<1	6
管理二館 6F614 辦公室內	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/02/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
管理二館 7F 管 7.中間女廁外	<1	6
管理二館 8F 管 8/中間女廁外	<1	6
管理二館 9F 管 9/中間女廁外	<1	6
客家學院大樓 5F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 6F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 7F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 4F425 旁	<1	6
國鼎光電大 5F524 旁	<1	6
依仁堂 2F 體 6	<1	6
依仁堂 3F 體 7	<1	6
羽球館 1F 體 8	<1	6
器材室 1F 體 9	<1	6
泳池 1F 體 11	<1	6
泳池 1F 入口處旁	<1	6
教研大樓 1F 國際事務處辦公室	<1	6
產學營運中心 3F 茶水間	<1	6
中大幼兒園 1F 中大幼兒園	<1	6
檔案館 1F 文書組檔案館(產學中心對面)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/02/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
單一舍 2F 單一舍(廚房)	<1	6
單二舍 2F 單二舍(單號)	<1	6
單四舍 2樓(交誼廳)	<1	6
大講堂 2F	<1	6
據德樓 1F 據德樓	<1	6
游藝館 1F 101	<1	6
男十三舍 3樓茶水間 301	<1	6
男十三舍 3樓茶水間 302	<1	6
男十三舍 4樓茶水間 401	<1	6
男十三舍 4樓茶水間 402	<1	6
男十三舍 5樓茶水間 501	<1	6
男十三舍 6樓茶水間 601	<1	6
男十三舍 7樓自習室 701	<1	6
男十三舍 8樓自習室 801	<1	6
男五舍 BF 001	<1	6
男六舍 1F 交誼廳旁 101	<1	6
男六舍 1F 前門樓梯口 102	<1	6
男六舍 2F 浴室旁 201	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/02/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男六舍 2F 前門樓梯口 202	<1	6
男六舍 3F 中間樓梯 302	<1	6
男六舍 3F 前門樓梯口 301	<1	6
男七舍 2F 樓梯口 201	<1	6
男十一舍 2F 中央樓梯口 201	<1	6
男十一舍 3F 中央樓梯口 301	<1	6
男十一舍 4F 中央樓梯口 401	<1	6
男十一舍 5F 中央樓梯口 501	<1	6
國際學舍 1F 廚房前	<1	6
國際學舍 1F 閱讀室前	<1	6
國際學舍 2F 西側樓梯 口 213	<1	6
國際學舍 2F 東側洗衣 間 231	<1	6
女十四舍 1F	<1	6
女十四舍 2F 電梯前 201	<1	6
女十四舍 2F 溫書室 202	<1	6
女十四舍 3F 電梯前 301	<1	6
女十四舍 3F 溫書室 302	<1	6
女十四舍 4F 電梯前 401	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/02/2021

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
女十四舍 4F 溫書室 402	<1	6
女十四舍 5F 電梯前 501	<1	6
女十四舍 5F 溫書室 502	<1	6
女十四舍 6F 電梯前 601	<1	6
女十四舍 6F 溫書室 602	<1	6
女十四舍 7F 電梯前 701	<1	6
女十四舍 7F 電梯前 702	<1	6
女十四舍 8F 電梯前 801	<1	6
女十四舍 8F 溫書室 802	<1	6
女十四舍 9F 電梯前 901	<1	6
女十四舍 9F 溫書室 902	<1	6
女十四舍 10F 電梯前 1001	<1	6
女十四舍 10F 溫書室 1002	<1	6
女十四舍 11F 電梯前 1101	<1	6
女十四舍 11F 溫書室 1102	<1	6
女十四舍 12F 電梯前 1201	<1	6
女十四舍 12F 溫書室 1202	<1	6



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1100C3726
報告編號： C1103726-1~89

備註：

1. 本樣品報告共90頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館B棟4F廁所前
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日09時36分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-3

樣品報告編號		C1101102R				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 B 棟 5F 廁所前
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日 09時40分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-4

樣品報告編號		C1101102S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A) 1樓左側 101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日 13時10分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-5

樣品報告編號		C1101102T				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A) 2 樓左側 201
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日13時14分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-6

樣品報告編號		C1101102U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日13時26分
採樣地點：男九舍(B)4樓左側401	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-9
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：男九舍(B)5樓右側501
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年11月02日13時30分
收樣時間：110年11月02日
報告日期：110年11月05日
報告編號：C1103726-10

樣品報告編號		C1101102Y				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：男十二舍 4F 中央樓梯口 401 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1100C3726 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：110年11月02日13時38分 收樣時間：110年11月02日 報告日期：110年11月05日 報告編號：C1103726-11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

樣品報告編號		C1101102Z				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍 5F 中央樓梯口 501
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日13時41分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-12

樣品報告編號		C1101102AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：管理二館 BF I1-B003 內
(227).66006

委託編號：YZ1100C3726
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年11月02日14時12分
收樣時間：110年11月02日

採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

報告日期：110年11月05日
報告編號：C1103726-13

樣品報告編號		C1101102AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館1F管101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日13時46分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-14

樣品報告編號		C1101102AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時17分
採樣地點：管理二館 1FI1-106 內.66006	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-15
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102AD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館4FI1-404教室內.66500
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日14時24分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-16

樣品報告編號		C1101102AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：管理二館 5F 管 5/女廁旁
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年11月02日 13時50分
收樣時間：110年11月02日
報告日期：110年11月05日
報告編號：C1103726-17

樣品報告編號		C1101102AF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日13時54分
採樣地點：管理二館6F614辦公室內	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-18
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時06分
採樣地點：管理二館9F管9/中間女廁外	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102AJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時19分
採樣地點：客家學院大樓 6F 茶水間	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102AL				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 7F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日14時23分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-24

樣品報告編號		C1101102AM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時29分
採樣地點：國鼎光電大樓4F425旁	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎光電大5F524旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日14時33分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-26

樣品報告編號		C1101102AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時44分
採樣地點：依仁堂3F體7	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-28
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：男十三舍 3 樓茶水間 301 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1100C3726 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：110年11月02日11時19分 收樣時間：110年11月02日 報告日期：110年11月05日 報告編號：C1103726-43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

樣品報告編號		C1101102BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日11時15分
採樣地點：男十三舍3樓茶水間302	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 4 樓茶水間 401
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日11時12分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-45

樣品報告編號		C1101102BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍4樓茶水間402
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---
 委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日11時09分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-46

樣品報告編號		C1101102BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日11時05分
採樣地點：男十三舍 5 樓茶水間 501	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-47
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍6樓茶水間601
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日11時02分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-48

樣品報告編號		C1101102BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 7 樓自習室 701
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日10時58分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-49

樣品報告編號		C1101102BL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 8 樓自習室 801
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日10時53分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-50

樣品報告編號		C1101102BM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男五舍 BF 001
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日 10時03分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-51

樣品報告編號		C1101102BN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 1F 交誼廳旁 101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日 10時12分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-52

樣品報告編號		C1101102BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日10時16分
採樣地點：男六舍1F前門樓梯口102	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-53
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日10時23分
採樣地點：男六舍2F浴室旁201	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-54
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日10時29分
採樣地點：男六舍2F前門樓梯口202	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-55
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：男六舍 3F 中間樓梯 302
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年11月02日10時33分
收樣時間：110年11月02日
報告日期：110年11月05日
報告編號：C1103726-56

樣品報告編號		C1101102BS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日10時38分
採樣地點：男六舍3F前門樓梯口301	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C3726
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年11月02日10時46分
採樣地點：	男七舍 2F 樓梯口 201	收樣時間：	110年11月02日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年11月05日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1103726-58
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1101102BU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日11時41分
採樣地點：男十一舍 2F 中央樓梯口 201	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-59
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍 3F 中央樓梯口 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日11時44分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-60

樣品報告編號		C1101102BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日11時49分
採樣地點：男十一舍4F中央樓梯口401	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102BX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日11時53分
採樣地點：男十一舍 5F 中央樓梯口 501	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-62
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C3726
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年11月02日 13時09分
採樣地點：	國際學舍 1F 廚房前	收樣時間：	110年11月02日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年11月05日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1103726-63
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1101102BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日 13時04分
採樣地點：國際學舍 1F 閱讀室前	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-64
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國際學舍 2F 西側樓梯口 213
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日13時13分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-65

樣品報告編號		C1101102CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日13時17分
採樣地點：國際學舍2F東側洗衣間231	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：女十四舍 1F 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1100C3726 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：110年11月02日15時23分 收樣時間：110年11月02日 報告日期：110年11月05日 報告編號：C1103726-67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

樣品報告編號		C1101102CD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日 15時17分
採樣地點：女十四舍 2F 電梯前 201	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-68
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 2F 溫書室 202
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日15時20分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-69

樣品報告編號		C1101102CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C3726
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年11月02日 15時10分
採樣地點：	女十四舍 3F 電梯前 301	收樣時間：	110年11月02日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年11月05日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1103726-70
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1101102CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日15時13分
採樣地點：女十四舍3F溫書室302	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-71
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C3726
委託者地址：	桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年11月02日15時04分
採樣地點：	女十四舍4F電梯前401	收樣時間：	110年11月02日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年11月05日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1103726-72
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1101102CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日 15時07分
採樣地點：女十四舍 4F 溫書室 402	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-73
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時56分
採樣地點：女十四舍5F電梯前501	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-74
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍5F溫書室502
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日15時00分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-75

樣品報告編號		C1101102CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C3726
委託者地址：	桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年11月02日14時49分
採樣地點：	女十四舍6F電梯前601	收樣時間：	110年11月02日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年11月05日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1103726-76
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1101102CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時53分
採樣地點：女十四舍6F溫書室602	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-77
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 7F 電梯前 701
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日14時43分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-78

樣品報告編號		C1101102CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍7F電梯前702
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日14時46分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-79

樣品報告編號		C1101102CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 8F 電梯前 801
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日14時37分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-80

樣品報告編號		C1101102CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 8F 溫書室 802
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1100C3726
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年11月02日14時40分
 收樣時間：110年11月02日
 報告日期：110年11月05日
 報告編號：C1103726-81

樣品報告編號		C1101102CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1100C3726
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	110年11月02日 14時30分
採樣地點：	女十四舍 9F 電梯前 901	收樣時間：	110年11月02日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	110年11月05日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1103726-82
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1101102CS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時33分
採樣地點：女十四舍9F溫書室902	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-83
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日 14時23分
採樣地點：女十四舍 10F 電梯前 1001	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-84
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時27分
採樣地點：女十四舍 10F 溫書室 1002	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-85
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時16分
採樣地點：女十四舍 11F 電梯前 1101	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-86
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時19分
採樣地點：女十四舍 11F 溫書室 1102	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-87
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日 14時10分
採樣地點：女十四舍 12F 電梯前 1201	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-88
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1100C3726
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：110年11月02日14時13分
採樣地點：女十四舍 12F 溫書室 1202	收樣時間：110年11月02日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：110年11月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1103726-89
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1101102CZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月02日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								