

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/03/2022

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心 (二) 2 F2 號/教室休息室(R3-223)	<1	6
工五館 B 棟 1F 廁所前	<1	6
工五館 B 棟 1FE6-B124	<1	6
工五館 A 棟 1 FE6A109(茶水間內)	<1	6
工五館 A 棟 1 FE6108	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6-A201	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6A205 左	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6A206 右	<1	6
工五館 A 棟 2 FE6B208	<1	6
工四館 3F(廁所旁)	<1	6
工四館 4F(拖把室)	<1	6
大型力學 1F 工/ 走廊	<1	6
機械館 3F 工 21(E4-369 斜對面)	<1	6
機械館 3F 工 27(E2-301/系辦)	<1	6
機械館 3F 工 28(E2-307 旁)	<1	6
機械館 4F 工 29(E2-411 對面)	<1	6
機械館 4F 工 22(E4-469 斜對面)	<1	6
通訊系 3 F 資電五(E1-323 對面)	<1	6
電機館(二) 3 F 資電九(352 前)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/03/2022

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
電機館(二) 4 F 資電十(408 旁)	<1	6
工程館 1 F 中庭	<1	6
工程館 1 F 教職員交誼廳	<1	6
工程館 3 FCM-02/西側教室區	<1	6
中正圖書館 2F 交誼廳	<1	6
中正圖書館 2F 辦公室茶水間	<1	6
男九舍(A) 1 樓左側 101	<1	6
男九舍(A) 2 樓左側 201	<1	6
男九舍(A) 3 樓左側 301	<1	6
男九舍(A) 4 樓左側 401	<1	6
男九舍(A) 5 樓左側 501	<1	6
男九舍(B) 1 樓右側 101	<1	6
男九舍(B) 2 樓左側 202	<1	6
男十二舍 1F 中央樓梯口 101	<1	6
男十二舍 2F 中央樓梯口 201	<1	6
男十二舍 3 F 中央樓梯口 301	<1	6
教研大樓後棟大禮堂 1 樓 101/一樓走廊北側	<1	6
教研大樓後棟大禮堂 1 樓 102/一樓走廊北側	<1	6
教研大樓後棟大禮堂 1 樓 103/一樓貴賓室	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/03/2022

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
管理二館 BFI1-002 教室內	<1	6
管理二館 BF 管 B02	<1	6
管理二館 BF 管 B01	<1	6
管理二館 BFI1-B003 內	<1	6
綜教館 1 F 綜教館 123	<1	6
綜教館 1 F 語言中心內	<1	6
男十三舍 1 樓茶水間 101	<1	6
男十三舍 2 樓茶水間 201	<1	6
男十三舍 3 樓茶水間 301	<1	6
男十三舍 3 樓茶水間 302	<1	6
男五舍 1F 西側大門 101	<1	6
男五舍 2 樓茶水間 201	<1	6
男五舍 3 樓茶水間 301	<1	6
男六舍 B1FBF 交誼廳 B01	<1	6
男六舍 1 F 交誼廳旁 101	<1	6
男六舍 1 F 前門樓梯口 102	<1	6
男七舍 3 樓樓梯口 301	<1	6
男七舍 4 樓浴室旁 401	<1	6
男十一舍 1 F 中央樓梯口 101	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/03/2022

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
國際學舍 1F 廚房前 101	<1	6
國際學舍 1F 閱讀室前	<1	6
女十四舍 1F 簡易廚房 101	<1	6
女十四舍 7F 電梯前 701	<1	6
女十四舍 7F 電梯前 702	<1	6
女十四舍 6F 電梯前 601	<1	6
女十四舍 6F 溫書室 602	<1	6
女十四舍 5F 電梯前 501	<1	6
女十四舍 5F 溫書室 502	<1	6
女十四舍 4F 電梯前 401	<1	6
女十四舍 4F 溫書室 402	<1	6
女十四舍 3F 電梯前 301	<1	6
女十四舍 3F 溫書室 302	<1	6
女十四舍 2F 電梯前 201	<1	6
女十四舍 2F 溫書室 202	<1	6
女二舍 2F	<1	6
男三舍 1F 簡易廚房 102	<1	6
男三舍 2 樓右側 201	<1	6
女一舍 1F 交誼廳 102	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/03/2022

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
女一舍 2 F 溫書室	<1	6
女二舍 3 F 中央樓梯 301	<1	6
女三舍 3 F 中央樓梯 301	<1	6
女四舍 4 F 中央樓梯 401	<1	6
女四舍 5 F 中央樓梯 501	<1	6
教研大樓前棟 1F 國際事務處辦公室	<1	6
教研大樓前棟 B1F 茶水間	<1	6
教研大樓前棟 1F 茶水間	<1	6
教研大樓後棟大禮堂 3F301/三樓走廊北側	<1	6
教研大樓後棟大禮堂 3F302/三樓走廊北側	<1	6



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1110C1612
報告編號： C1111612-1~-86

備註：

- 1.本樣品報告共87頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：研究中心(二)2 F2 號/教室休息室 (R3-223)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日09時20分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-1

樣品報告編號		C1110503W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日09時26分
採樣地點：	工五館 B 棟 1F 廁所前	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-2
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館B棟1FE6-B124
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日09時29分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-3

樣品報告編號		C1110503Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日09時32分
採樣地點：	工五館 A 棟 1 FE6A109(茶水間內)	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-4
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日09時35分
採樣地點：工五館A棟1FE6108	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-5
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日 09時39分
採樣地點：	工五館 A 棟 2 FE6-A201	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-6
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日09時42分
採樣地點：工五館A棟2FE6A205左	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-7
採樣行程代碼：--	

樣品報告編號		C1110503AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 2 FE6A206 右
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日09時45分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-8

樣品報告編號		C1110503AD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日 09時50分
採樣地點：	工五館 A 棟 2 FE6B208	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-9
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館 3F(廁所旁)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日09時58分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-10

樣品報告編號		C1110503AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館 4F(拖把室)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日10時03分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-11

樣品報告編號		C1110503AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日12時05分
採樣地點：	大型力學 1F 工/走廊	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-12
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503AH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：機械館3F工21(E4-369斜對面)
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年05月03日10時22分
收樣時間：111年05月03日
報告日期：111年05月12日
報告編號：C1111612-13

樣品報告編號		C1110503AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日10時25分
採樣地點：	機械館 3F 工 27(E2-301/系辦)	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-14
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日10時28分
採樣地點：機械館3F工28(E2-307旁)	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-15
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日10時31分
採樣地點：機械館 4F 工 29(E2-411 對面)	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-16
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 4F 工 22(E4-469 斜對面)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日10時35分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-17

樣品報告編號		C1110503AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日10時38分
採樣地點：通訊系 3F 資電五(E1-323 對面)	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-18
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日10時42分
採樣地點：電機館(二)3F資電九(352前)	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-19
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日10時47分
採樣地點：電機館(二)4F資電十(408旁)	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-20
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時00分
採樣地點：工程館 1 F 中庭	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時03分
採樣地點：工程館 1F 教職員交誼廳	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時07分
採樣地點：工程館 3 FCM-02/西側教室區	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時14分
採樣地點：中正圖書館 2F 交誼廳	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AT				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：中正圖書館 2F 辦公室茶水間 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：--	委託編號：YZ1110C1612 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：111年05月03日11時17分 收樣時間：111年05月03日 報告日期：111年05月12日 報告編號：C1111612-25
---	--

樣品報告編號		C1110503AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時28分
採樣地點：男九舍(A)1樓左側101	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-26
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A) 2樓左側 201
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：--

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日11時31分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-27

樣品報告編號		C1110503AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時34分
採樣地點：男九舍(A)3樓左側 301	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-28
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503AX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A)4樓左側401
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日11時37分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-29

樣品報告編號		C1110503AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A) 5 樓左側 501
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日11時40分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-30

樣品報告編號		C1110503AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時46分
採樣地點：男九舍(B)1樓右側101	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-31
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(B) 2樓左側 202
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日11時50分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-32

樣品報告編號		C1110503BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時53分
採樣地點：男十二舍 1F 中央樓梯口 101	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時56分
採樣地點：男十二舍2F中央樓梯口201	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-34
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日11時59分
採樣地點：男十二舍3F中央樓梯口301	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-35
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：教研大樓後棟大禮堂 1 樓 101/一樓走廊北側

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日10時40分
 收樣時間：111年05月03日

採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-36

樣品報告編號		C1110503BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：教研大樓後棟大禮堂1樓102/一樓走廊北側
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年05月03日10時35分
收樣時間：111年05月03日
報告日期：111年05月12日
報告編號：C1111612-37

樣品報告編號		C1110503BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託編號：YZ1110C1612
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：國立中央大學 檢測目的：定檢
 行業別：學校 採樣時間：111年05月03日10時24分
 採樣地點：教研大樓後棟大禮堂1樓 103/一樓貴賓室 收樣時間：111年05月03日
 採樣單位：元智大學環科中心 報告日期：111年05月12日
 採樣方法：NIEA W101.56A 報告編號：C1111612-38
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1110503BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日13時30分
採樣地點：管理二館 BFI1-002 教室內	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日13時34分
採樣地點：	管理二館BF管B02	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-40
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503BJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日 13時40分
採樣地點：管理二館 BF 管 B01	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-41
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日13時45分
採樣地點：管理二館 BFI1-B003 內	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日13時48分
採樣地點：綜教館 1F 綜教館 123	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-43
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日 13時52分
採樣地點：綜教館 1F 語言中心內	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日 15時40分
採樣地點：男十三舍 1樓茶水間 101	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-45
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 2 樓茶水間 201
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日15時36分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-46

樣品報告編號		C1110503BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日15時32分
採樣地點：男十三舍3樓茶水間301	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-47
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日15時28分
採樣地點：男十三舍 3 樓茶水間 302	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男五舍 1F 西側大門 101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日15時12分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-49

樣品報告編號		C1110503BS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日 15時15分
採樣地點：男五舍 2 樓茶水間 201	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-50
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日15時20分
採樣地點：男五舍 3 樓茶水間 301	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日15時46分
採樣地點：男六舍 B1FBF 交誼廳 B01	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-52
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日15時49分
採樣地點：男六舍1F交誼廳旁101	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-53
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍1F前門樓梯口102
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日15時52分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-54

樣品報告編號		C1110503BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日15時57分
採樣地點：男七舍3樓樓梯口 301	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-55
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日16時02分
採樣地點：	男七舍4樓浴室旁401	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-56
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503BZ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍1F中央樓梯口101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日16時08分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-57

樣品報告編號		C1110503CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路128號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日15時03分
採樣地點：國際學舍 1F 廚房前 101	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CB				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日15時07分
採樣地點：國際學舍 1F 閱讀室前	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-59
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時16分
採樣地點：女十四舍 1F 簡易廚房 101	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-60
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時20分
採樣地點：女十四舍 7F 電梯前 701	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：女十四舍 7F 電梯前 702 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1110C1612 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：111年05月03日14時23分 收樣時間：111年05月03日 報告日期：111年05月12日 報告編號：C1111612-62
--	--

樣品報告編號		C1110503CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時27分
採樣地點：女十四舍 6F 電梯前 601	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-63
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：女十四舍 6F 溫書室 602
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年05月03日14時30分
收樣時間：111年05月03日
報告日期：111年05月12日
報告編號：C1111612-64

樣品報告編號		C1110503CH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 5F 電梯前 501
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日14時33分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-65

樣品報告編號		C1110503CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時36分
採樣地點：女十四舍 5F 溫書室 502	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時40分
採樣地點：女十四舍 4F 電梯前 401	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-67
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日 14時43分
採樣地點：女十四舍 4F 溫書室 402	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-68
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時46分
採樣地點：女十四舍 3F 電梯前 301	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-69
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日14時49分
採樣地點：	女十四舍 3F 溫書室 302	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-70
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：女十四舍 2F 電梯前 201
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年05月03日14時52分
收樣時間：111年05月03日
報告日期：111年05月12日
報告編號：C1111612-71

樣品報告編號		C1110503CO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時55分
採樣地點：女十四舍 2F 溫書室 202	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-72
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時10分
採樣地點：女二舍 2F	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-73
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時13分
採樣地點：男三舍 1F 簡易廚房 102	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-74
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時17分
採樣地點：男三舍 2 樓右側 201	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-75
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女一舍 1 F 交誼廳 102
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日14時22分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-76

樣品報告編號		C1110503CT				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女一舍 2F 溫書室
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日14時25分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-77

樣品報告編號		C1110503CU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

<p>委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：女二舍 3 F 中央樓梯 301 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---</p>	<p>委託編號：YZ1110C1612 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：111年05月03日14時28分 收樣時間：111年05月03日 報告日期：111年05月12日 報告編號：C1111612-78</p>
--	---

樣品報告編號		C1110503CV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C1612
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年05月03日 14時32分
採樣地點：	女三舍 3F 中央樓梯 301	收樣時間：	111年05月03日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1111612-79
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110503CW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 4F 中央樓梯 401
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C1612
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年05月03日 14時36分
 收樣時間：111年05月03日
 報告日期：111年05月12日
 報告編號：C1111612-80

樣品報告編號		C1110503CX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時40分
採樣地點：女四舍 5F 中央樓梯 501	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-81
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時52分
採樣地點：教研大樓前棟 1F 國際事務處辦公室	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-82
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503CZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：教研大樓前棟 B1F 茶水間 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1110C1612 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：111年05月03日14時55分 收樣時間：111年05月03日 報告日期：111年05月12日 報告編號：C1111612-83
---	--

樣品報告編號		C1110503DA				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日14時59分
採樣地點：教研大樓前棟 1F 茶水間	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-84
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503DB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日10時53分
採樣地點：教研大樓後棟大禮堂 3F301/三樓走廊北側	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-85
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503DC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C1612
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年05月03日10時56分
採樣地點：教研大樓後棟大禮堂 3F302/三樓 走廊北側	收樣時間：111年05月03日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年05月12日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1111612-86
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110503DD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年05月03日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								