



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1110C4211
報告編號： C1114211-1~86

備註：

- 1.本樣品報告共87頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日09時23分
採樣地點：生醫理工學院研究中心(二)1F公共空間	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109L				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日09時10分
採樣地點：校屬研究中心研究中心(二)3 F7 號/走廊	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-2
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109M				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：校屬研究中心研究中心(二)4 F8 號/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日09時18分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-3

樣品報告編號		C1111109N				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日09時39分
採樣地點：	工五館B棟4F廁所前	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-4
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C11111090				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大道300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：工五館B棟5F廁所前
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日09時34分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-5

樣品報告編號		C1111109P				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：工四館 2F-212
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日14時45分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-6

樣品報告編號		C1111109Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館 2 F208 旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日14時48分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-7

樣品報告編號		C1111109R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日15時04分
採樣地點：單五舍 4F 洗衣間	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-8
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日11時50分
採樣地點：	男九舍(B)3樓右側301	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-9
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1111109T				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日11時53分
採樣地點：	男九舍(B)4樓左側 401	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-10
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1111109U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(B)5樓右側 501
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日11時56分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-11

樣品報告編號		C1111109V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日13時20分
採樣地點：	男十二舍4F中央樓梯口401	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-12
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1111109W				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時23分
採樣地點：男十二舍 5F 中央樓梯口 501	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-13
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時29分
採樣地點：中大會館 1F 茶水間	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-14
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時32分
採樣地點：中大會館 2F 茶水間	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-15
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日 13時35分
採樣地點：	中大會館 3F 茶水間	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-16
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C111109AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時37分
採樣地點：中大會館 4F 茶水間	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-17
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中江路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時40分
採樣地點：中大會館5F茶水間	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-18
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時46分
採樣地點：志希館 3F 志 3/3F	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-19
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109AD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時52分
採樣地點：管理二1F管101	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-20
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時55分
採樣地點：管理二館 1FI1-114 內	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109AF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時58分
採樣地點：管理二館1FI1-106內	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109AG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館6F614辦公室內
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日14時02分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-23

樣品報告編號		C111109AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日14時05分
採樣地點：管理二館7F管7.中間女廁外	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日14時08分
採樣地點：	管理二館 8F 管 8/中間女廁外	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-25
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C111109AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：管理二館 9F 管 9/中間女廁外 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1110C4211 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：111年11月09日14時11分 收樣時間：111年11月09日 報告日期：111年11月16日 報告編號：C1114211-26
--	--

樣品報告編號		C111109AK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：客家學院大樓 4F 茶水間
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日14時23分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-27

樣品報告編號		C111109AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中江路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日14時27分
採樣地點：	客家學院大樓5F茶水間	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-28
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1111109AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 6F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日14時30分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-29

樣品報告編號		C111109AN				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日14時34分
採樣地點：	客家學院大樓 7F 茶水間	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-30
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C111109AO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎光電大樓 3F314 前
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日14時16分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-31

樣品報告編號		C1111109AP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日14時11分
採樣地點：	國鼎光電大樓 4F425 旁	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-32
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1111109AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日14時07分
採樣地點：國鼎光電大樓 5F524 旁	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109AR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時15分
採樣地點：依仁堂 3F	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-34
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：羽球館 48
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日13時31分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-35

樣品報告編號		C1111109AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：器材室 8
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日13時24分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-36

樣品報告編號		C1111109AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時58分
採樣地點：泳池1F體11	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-37
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時53分
採樣地點：泳池 1F 入口處旁	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-38
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日15時29分
採樣地點：產學營運中心 3F 茶水間	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：中大幼兒園 1F 中大幼兒園
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日15時06分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-40

樣品報告編號		C1111109AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日15時26分
採樣地點：檔案館1	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-41
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日15時22分
採樣地點：單一舍2F單一舍(廚房)	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109BA				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：單二舍 2F 單二舍(單號)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日15時18分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-43

樣品報告編號		C111109BB				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日15時29分
採樣地點：單四舍2樓(交誼廳)	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日09時45分
採樣地點：大講堂 2F	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-45
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日09時52分
採樣地點：據德樓1F據德樓(門禁)	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日09時56分
採樣地點：游藝館1F游藝館101(門禁)	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-47
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 4 樓茶水間 401
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日10時33分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-48

樣品報告編號		C1111109BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日10時30分
採樣地點：	男十三舍 4樓茶水間 402	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-49
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C111109BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日10時09分
採樣地點：男十三舍 5 樓茶水間 501	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-50
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109BI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日10時12分
採樣地點：男十三舍 6 樓茶水間 601	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日10時18分
採樣地點：	男十三舍7樓自習室701	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-52
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1111109BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日10時24分
採樣地點：男十三舍 8 樓自習室 801	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-53
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109BL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：男五舍 BF 001
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日11時12分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-54

樣品報告編號		C1111109BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日10時45分
採樣地點：	男六舍 2F 浴室旁 201	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-55
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1111109BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：男六舍 2F 前門樓梯口 202 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1110C4211 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：111年11月09日10時41分 收樣時間：111年11月09日 報告日期：111年11月16日 報告編號：C1114211-56
---	--

樣品報告編號		C1111109BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日10時53分
採樣地點：男六舍 3 F 中間樓梯 302	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日10時57分
採樣地點：	男六舍 3F 前門樓梯口 301	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-58
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C111109BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日11時05分
採樣地點：男七舍 2F 樓梯口 201	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-59
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日12時23分
採樣地點：	男十一舍2F中央樓梯口201	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-60
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C111109BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日12時18分
採樣地點：男十一舍3F中央樓梯口301	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109BT				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：男十一舍 4F 中央樓梯口 401 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1110C4211 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：111年11月09日12時14分 收樣時間：111年11月09日 報告日期：111年11月16日 報告編號：C1114211-62
--	--

樣品報告編號		C111109BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：男十一舍 5F 中央樓梯口 501
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日12時10分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-63

樣品報告編號		C111109BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日12時03分
採樣地點：	國際學舍 2F 西側樓梯口 213	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-64
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C111109BW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國際學舍 2F 東側洗衣間 231
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日11時59分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-65

樣品報告編號		C1111109BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：女十四舍 8F 電梯前 801 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1110C4211 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：111年11月09日11時50分 收樣時間：111年11月09日 報告日期：111年11月16日 報告編號：C1114211-66
--	--

樣品報告編號		C1111109BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 8F 溫書室 802
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日11時48分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-67

樣品報告編號		C1111109BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日11時43分
採樣地點：	女十四舍9F電梯前901	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-68
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1111109CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日11時40分
採樣地點：女十四舍 9F 溫書室 902	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-69
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CB				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日11時37分
採樣地點：女十四舍 10F 電梯前 1001	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-70
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日11時34分
採樣地點：女十四舍 10F 溫書室 1002	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-71
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日11時28分
採樣地點：女十四舍11F電梯前1101	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-72
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：女十四舍11F溫書室1102
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日11時30分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-73

樣品報告編號		C1111109CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日11時23分
採樣地點：女十四舍12F電梯前1201	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-74
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1110C4211
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年11月09日11時20分
採樣地點：	女十四舍 12F 溫書室 1202	收樣時間：	111年11月09日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年11月16日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1114211-75
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C111109CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志道樓 2F
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日12時34分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-76

樣品報告編號		C1111109CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日14時33分
採樣地點：女一舍 3F 中央樓梯(2-3 樓)	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-77
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日14時46分
採樣地點：女二舍1F簡易廚房	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-78
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日14時38分
採樣地點：女三舍1F西區傳達室100	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-79
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：女三舍 1F 交誼廳
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日14時41分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-80

樣品報告編號		C1111109CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：女四舍 1F1 樓廚房 101
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年11月09日14時50分
收樣時間：111年11月09日
報告日期：111年11月16日
報告編號：C1114211-81

樣品報告編號		C1111109CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 2F 中央樓梯 201
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日14時53分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-82

樣品報告編號		C111109CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中江路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日14時57分
採樣地點：女四舍3F中央樓梯301	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-83
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路128號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：教研大樓2F茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C4211
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年11月09日13時44分
 收樣時間：111年11月09日
 報告日期：111年11月16日
 報告編號：C1114211-84

樣品報告編號		C111109CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日13時41分
採樣地點：教研大樓 3F 茶水間	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-85
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C111109CR				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1110C4211
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年11月09日15時42分
採樣地點：禮堂 B1F	收樣時間：111年11月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年11月16日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1114211-86
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1111109CS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	< 1	111年11月09日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								