

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/11/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心(二)3F7 號/走廊	<1	6
研究中心 (二)4F8 號/走廊	<1	6
工五館 B 棟 4F 電機九(B 棟 4F 廁所前)	<1	6
工五館 B 棟 5F 電機十(B 棟 5F 廁所前)	<1	6
工五館 C 棟 3F 前瞻 03/3F 茶水間	<1	6
工五館 C 棟 4F 前瞻 04/4F 茶水間	<1	6
工四館 2F 2F-212	<1	6
工四館 2F 208 旁	<1	6
單五舍 4F 洗衣間	<1	6
教研大樓 2F 茶水間	<1	6
教研大樓 3F 茶水間	<1	6
大禮堂 B1FB101/B1 休息室	<1	6
大禮堂 1F101/一樓走廊北側	<1	6
大禮堂 1F102/一樓走廊北側	<1	6
大禮堂 1F103/一樓貴賓室	<1	6
男九舍(B) 3 樓右側 301	<1	6
男九舍(B) 4 樓左側 401	<1	6
男九舍(B) 5 樓右側 501	<1	6
男十二舍 4F 中央樓梯口 401	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/11/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男十二舍 5F 中央樓梯口 501	<1	6
曦望居 BFB01/B 棟 B1(交誼廳)	<1	6
曦望居 3F301/AB-3F 交誼廳	<1	6
曦望居 3F302/A 棟 3 樓 C 區	<1	6
曦望居 3F303/B 棟 3 樓 G 區	<1	6
曦望居 4F401/AB-4F 交誼廳	<1	6
曦望居 4F402/A 棟 4 樓 C 區	<1	6
曦望居 4F403/B 棟 4 樓 G 區	<1	6
曦望居 5F501/AB-5F 交誼廳	<1	6
曦望居 5F502/A 棟 5 樓 C 區	<1	6
中大會館 4F 茶水間	<1	6
中大會館 5F 茶水間	<1	6
志希館 3 F 志 3	<1	6
客家學院大樓 4F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 5F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 6F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 7F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 3F314 前	<1	6
國鼎光電大樓 4F425 旁	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/11/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
國鼎光電大樓 5F524 旁	<1	6
依仁堂 1F 體 2	<1	6
運動中心 1F	<1	6
器材室 1F 體 9	<1	6
泳池 1F 體 11	<1	6
泳池 1F 入口處旁	<1	6
運動中心 1 FSPA 館內	<1	6
運動中心 2 F2 樓茶水間(右)	<1	6
運動中心 2 F2 樓哺乳室	<1	6
產學營運中心 3F 茶水間	<1	6
檔案館 1F 文書組檔案館(產學 中心對面)	<1	6
中大幼兒園 1F 中大幼兒園	<1	6
單一舍 2F 單一舍(廚房)	<1	6
單二舍 2F 單二舍(單號)	<1	6
單四舍 2 樓(交誼廳)	<1	6
大講堂 2F	<1	6
據德樓 1F 據德樓	<1	6
教研大樓 5F 501 室	<1	6
男十三舍 4 樓茶水間 401	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/11/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男十三舍 4 樓茶水間 402	<1	6
男十三舍 5 樓茶水間 501	<1	6
男十三舍 6 樓茶水間 601	<1	6
男十三舍 7 樓自習室 701	<1	6
男十三舍 8 樓自習室 801	<1	6
男五舍 BF 001	<1	6
男六舍 2F 浴室旁 201	<1	6
男六舍 2F 前門樓梯口 202	<1	6
男六舍 3F 中間樓梯 302	<1	6
男六舍 3F 前門樓梯口 301	<1	6
男七舍 2F 樓梯口 201	<1	6
男十一舍 2F	<1	6
男十一舍 3F	<1	6
男十一舍 4F	<1	6
男十一舍 5F	<1	6
國際學舍 2F 西側樓梯口 213	<1	6
國際學舍 2F 東側洗衣間 231	<1	6
女十四舍 8F 電梯前 801	<1	6
女十四舍 8F 溫書室 802	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/11/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
女十四舍 9F 電梯前 901	<1	6
女十四舍 9F 溫書室 902	<1	6
女十四舍 10F 電梯前 1001	<1	6
女十四舍 10F 溫書室 1002	<1	6
女十四舍 11F 電梯前 1101	<1	6
女十四舍 11F 溫書室 1102	<1	6
女十四舍 12F 電梯前 1201	<1	6
女十四舍 12F 溫書室 1202	<1	6
志道樓 2F	<1	6
女一舍 3F 溫書室 301	<1	6
女二舍 1F 簡易廚房	<1	6
女三舍 1F 西區傳達室 100	<1	6
女三舍 1F 交誼廳	<1	6
女四舍 1樓廚房 101	<1	6
女四舍 2樓走廊東側底 201	<1	6
女四舍 3樓走廊東側底 301	<1	6
中正圖書館 1 FL109-3(衛保組 內)	<1	6
中正圖書館 1F 服務學習發展中 心	<1	6



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1130C4918
報告編號： C1134918-1~94

備註：

- 1.本樣品報告共95頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：研究中心(二)3F7 號/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時48分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-1

樣品報告編號		C1131111B				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：研究中心(二)4F8 號/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時44分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-2

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111C				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 B 棟 4F 電機九(B 棟 4F 廁所前)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時37分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-3

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111D				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日14時33分
採樣地點：工五館 B 棟 5F 電機十(B 棟 5F 廁所前)	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1134918-4
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1131111E				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 C 棟 3F 前瞻 03/3F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時28分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-5

樣品報告編號		C1131111F				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 C 棟 4F 前瞻 04/4F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時24分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-6

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111G				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：工四館 2F 2F-212
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年11月11日14時12分
收樣時間：113年11月11日
報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-7

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111H				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館 2F 208 旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時16分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-8

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C11311111				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：單五舍 4F 洗衣間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日11時40分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-9

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111J				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：教研大樓 2F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日11時49分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-10

樣品報告編號		C1131111K				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日11時53分
採樣地點：教研大樓 3F 茶水間	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1134918-11
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1131111L				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：大禮堂 B1FB101/B1 休息室
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時09分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-12

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111M				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C4918
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年11月11日13時12分
採樣地點：	大禮堂 1F101/一樓走廊北側	收樣時間：	113年11月11日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	113年11月21日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1134918-13
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1131111N				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：大禮堂 1F102/一樓走廊北側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年11月11日13時15分
收樣時間：113年11月11日
報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-14

樣品報告編號		C11311110				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：大禮堂 1F103/一樓貴賓室
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時18分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-15

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111P				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(B) 3 樓右側 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時30分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-16

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(B) 4 樓左側 401
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時34分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-17

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(B) 5 樓右側 501
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時38分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-18

樣品報告編號		C1131111S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍 4F 中央樓梯口 401
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時42分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-19

樣品報告編號		C1131111T				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍 5F 中央樓梯口 501
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時46分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-20

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		CI131111U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日13時56分
採樣地點：曦望居 BFB01/B 棟 B1(交誼廳)	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-21

樣品報告編號		C1131111V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日13時52分
採樣地點：曦望居 3F301/AB-3F 交誼廳	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1134918-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		CI131111W				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 3F302/A 棟 3 樓 C 區
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時47分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-23

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 3F303/B 棟 3 樓 G 區
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時42分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-24

樣品報告編號		C1131111Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 4F401/AB-4F 交誼廳
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時27分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-25

樣品報告編號		C1131111Z				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培养基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 4F402/A 棟 4 樓 C 區
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時32分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-26

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日13時38分
採樣地點：曦望居 4F403/B 棟 4 樓 G 區	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1134918-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1131111AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：曦望居 5F501/AB-5F 交誼廳
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年11月11日13時23分
收樣時間：113年11月11日
報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-28

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 5F502/A 棟 5 樓 C 區
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時19分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-29

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大會館 4F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時03分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-30

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 ...19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大會館 5F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時07分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-31

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志希館 3F 志 3
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時15分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-32

樣品報告編號		C1131111AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 4F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時35分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-33

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 5F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時31分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-34

樣品報告編號		C1131111AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學

委託編號：YZ1130C4918

委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：國立中央大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：113年11月11日14時28分

採樣地點：客家學院大樓 6F 茶水間

收樣時間：113年11月11日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：113年11月21日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-35

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 7F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時25分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-36

樣品報告編號		C1131111AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C4918
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年11月11日14時48分
採樣地點：	國鼎光電大樓 3F314 前	收樣時間：	113年11月11日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-37

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎光電大樓 4F425 旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時44分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-38

樣品報告編號		C1131111AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：國鼎光電大樓 5F524 旁
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年11月11日14時41分
收樣時間：113年11月11日
報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-39

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日15時07分
採樣地點：依仁堂 1F 體 2	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-40

樣品報告編號		C1131111AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日15時01分
採樣地點：運動中心 1F	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-41

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：器材室 1F 體 9
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日13時57分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-42

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：泳池 1F 體 11
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時00分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-43

樣品報告編號		C1131111AR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：泳池 1F 入口處旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時04分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-44

樣品報告編號		C1131111AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：運動中心 1 FSPA 館內
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日09時47分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-45

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：運動中心 2 F2 樓茶水間(右)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日 09時51分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-46

樣品報告編號		C1131111AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：運動中心 2 F2 樓哺乳室 採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	委託編號：YZ1130C4918 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：113年11月11日09時55分 收樣時間：113年11月11日 報告日期：113年11月21日
--	--

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-47

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：產學營運中心 3F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日09時39分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-48

樣品報告編號		C1131111AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：檔案館 1F 文書組檔案館(產學中心對面)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日09時32分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-49

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大幼兒園 1F 中大幼兒園
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：113年11月11日12時12分

收樣時間：113年11月11日

報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-50

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：單一舍 2F 單一舍(廚房)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日15時28分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 報告編號：C1134918-51

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日15時24分
採樣地點：單二舍 2F 單二舍(單號)	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-52

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：單四舍 2 樓(交誼廳)
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年11月11日15時33分
收樣時間：113年11月11日
報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-53

樣品報告編號		C1131111BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：大講堂 2F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日15時16分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-54

樣品報告編號		C113111BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：據德樓 1F 據德樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日15時21分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-55

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：教研大樓 5F 501 室
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年11月11日15時53分
收樣時間：113年11月11日
報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-56

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據	NIEA E230.55B	6	
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0			
以下空白								

第57頁共95頁



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日11時24分
採樣地點：男十三舍 4 樓茶水間 401	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-57

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學

委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號

受檢單位：國立中央大學

行業別：學校

採樣地點：男十三舍 4 樓茶水間 402

採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：113年11月11日11時20分

收樣時間：113年11月11日

報告日期：113年11月21日

報告編號：C1134918-58

樣品報告編號		C1131111BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 5 樓茶水間 501
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日11時17分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-59

樣品報告編號		C1131111BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 6 樓茶水間 601
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日11時14分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-60

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：男十三舍 7 樓自習室 701
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年11月11日11時10分
收樣時間：113年11月11日
報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-61

樣品報告編號		C1131111BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 8 樓自習室 801
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日11時06分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-62

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日10時53分
採樣地點：男五舍 BF 001	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-63

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日11時35分
採樣地點：男六舍 2F 浴室旁 201	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-64

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日11時31分
採樣地點：男六舍 2F 前門樓梯口 202	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A 報告編號：C1134918-65
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 3F 中間樓梯 302
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日11時38分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-66

樣品報告編號		C113111B0				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 3F 前門樓梯口 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日11時42分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-67

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：男七舍 2F 樓梯口 201
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年11月11日11時47分
收樣時間：113年11月11日
報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-68

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日12時06分
採樣地點：男十一舍 2F	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-69

樣品報告編號		C1131111BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日12時03分
採樣地點：男十一舍 3F	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-70

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C113111BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C4918
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年11月11日11時59分
採樣地點：	男十一舍 4F	收樣時間：	113年11月11日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-71

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學

委託編號：YZ1130C4918

委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：國立中央大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：113年11月11日11時55分

採樣地點：男十一舍 5F

收樣時間：113年11月11日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：113年11月21日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-72

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國際學舍 2F 西側樓梯口 213
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日10時47分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-73

樣品報告編號		C1131111BV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國際學舍 2F 東側洗衣間 231
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日10時51分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-74

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 8F 電梯前 801
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日 10時16分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-75

樣品報告編號		C1131111BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 8F 溫書室 802
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日10時13分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-76

樣品報告編號		CI131111BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 9F 電梯前 901
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日10時23分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 報告編號：C1134918-77

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 9F 溫書室 902
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日10時20分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-78

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 10F 電梯前 1001
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日10時39分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-79

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日10時42分
採樣地點：女十四舍 10F 溫書室 1002	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1134918-80
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1131111CC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 11F 電梯前 1101
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：113年11月11日10時33分

收樣時間：113年11月11日

報告日期：113年11月21日

報告編號：C1134918-81

樣品報告編號		C1131111CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 11F 溫書室 1102
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日10時36分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-82

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C113111ICE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 12F 電梯前 1201
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日10時28分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-83

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1130C4918
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年11月11日10時30分
採樣地點：女十四舍 12F 溫書室 1202	收樣時間：113年11月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-84

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志道樓 2F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日14時54分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-85

樣品報告編號		C1131111CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女一舍 3F 溫書室 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日12時20分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-86

樣品報告編號		CI131111CI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女二舍 1F 簡易廚房
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日12時29分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-87

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1130C4918
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年11月11日12時46分
採樣地點：	女三舍 1F 西區傳達室 100	收樣時間：	113年11月11日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	113年11月21日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1134918-88
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1131111CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女三舍 1F 交誼廳
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日12時25分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-89

樣品報告編號		C113111CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 1 樓廚房 101
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日12時34分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-90

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111CM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 2 樓走廊東側底 201
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日12時38分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-91

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1131111CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 3 樓走廊東側底 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日12時41分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日
 報告編號：C1134918-92

樣品報告編號		C1131111CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中正圖書館 1 FL109-3(衛保組內)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日15時40分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1134918-93

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C113111CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中正圖書館 1F 服務學習發展中心
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1130C4918
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年11月11日15時45分
 收樣時間：113年11月11日
 報告日期：113年11月21日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1134918-94

樣品報告編號		C1131111CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年11月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								