



人員體外輻射劑量(11月)測試報告



機構代號：7A0900

機構名稱：國立中央大學物理系

機構地址：桃園市中壢區中大路300號S4310朱旭新教授

收樣日期：2024年12月4日

測試日期：2024年12月4日

報告日期：2024年12月19日

使用期間：2024年11月1日~2024年11月30日

報告編號：7A09002024111219

| 序號 | 姓名 | 身分證字號 | 本期個人等效劑量(mSv) | | | 年累積個人等效劑量(mSv) | | | 5年累積(mSv) | 備註 |
|------|---------|----------|---------------|----------|------------|----------------|----------|------------|-----------|----|
| | | | Hp(10) | Hp(0.07) | Hp(0.07)肢端 | Hp(10) | Hp(0.07) | Hp(0.07)肢端 | Hp(10) | |
| 1 | #背景值-01 | #BG-01 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 2 | 中子 | | 0.00 | | | | | | | |
| 3 | 黃振崗 | A12***24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 5 | 高仕麒 | A12***35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 7 | 李政諭 | A12***48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 謝維倫 | A13***83 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 10 | 陳駿逸 | A13***87 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 12 | 汪師緯 | A13***96 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | 中子 | | 0.00 | | | 0.19 | | 0.19 | | |
| 14 | 周子郡 | A13***29 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 16 | 楊世帆 | B12***11 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 18 | 江辰緯 | B12***56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20 | 李凱翔 | C12***11 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21 | 汪治平 | E12***15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | 古佳文 | E12***28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23 | 朱旭新 | F12***11 | 0.26 | 0.44 | | 0.26 | 0.44 | 0.26 | | |
| 24 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 25 | 白植豪 | F12***27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 27 | 黃子耀 | F12***25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 28 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 29 | 王志嘉 | F12***84 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 劑量限度 | | | 50mSv/年 | 500mSv/年 | 500mSv/年 | 50mSv/年 | 500mSv/年 | 500mSv/年 | 100mSv/年 | |

核發單位：貝克西弗股份有限公司

貝克西弗人員劑量計測實驗室



報告簽署人：黃崇源

機構主管：



註：1. 測試方法：

自訂方法：人員體外劑量作業程序書(文件編號:BS-SOP-01)

2. 扣背景後低於LLD以0表示。(代表未測出體外輻射劑量)

3. 除非獲得本實驗室書面同意，本報告不得摘錄複製，但全部複製除外。

地址：台北市內湖區瑞光路 258 巷 56 號 3 樓之 1

電話：(02)87975086*301 傳真：(02)87975087

E-mail：TLD@bqsv.com https://www.bqsv.com



人員體外輻射劑量(11月)測試報告



機構代號：7A0900

機構名稱：國立中央大學物理系

機構地址：桃園市中壢區中大路300號S4310朱旭新教授

收樣日期：2024年12月4日

測試日期：2024年12月4日

報告日期：2024年12月19日

使用期間：2024年11月1日~2024年11月30日

報告編號：7A09002024111219

| 序號 | 姓名 | 身分證字號 | 本期個人等效劑量(mSv) | | | 年累積個人等效劑量(mSv) | | | 5年累積(mSv) | 備註 |
|----------|-----|----------|---------------|----------|------------|----------------|----------|------------|-----------|----|
| | | | Hp(10) | Hp(0.07) | Hp(0.07)肢端 | Hp(10) | Hp(0.07) | Hp(0.07)肢端 | Hp(10) | |
| 31 | 林建和 | F13***68 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 32 | 陳俊翰 | H12***55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 33 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 34 | 蕭國佑 | H12***49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 35 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 36 | 林勁宇 | H12***43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 37 | 林瑋 | J12***35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 38 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 39 | 劉延栩 | J12***90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 40 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 41 | 郭士綱 | K12***60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 42 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 43 | 謝曜新 | N12***22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 44 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 45 | 劉宜憲 | N12***37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 46 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 47 | 楊智翔 | S12***68 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 48 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 49 | 許哲維 | T12***62 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 50 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **以下空白** | | | | | | | | | | |
| 劑量限度 | | | 50mSv/年 | 500mSv/年 | 500mSv/年 | 50mSv/年 | 500mSv/年 | 500mSv/年 | 100mSv/年 | |

劉士賢
輻專師字
第00815號


核發單位：貝克西弗股份有限公司

貝克西弗人員劑量計測實驗室



報告簽署人：黃宗源

機構主管：江康鈺



註：1. 測試方法：

自訂方法：人員體外劑量作業程序書(文件編號:BS-SOP-01)

2. 扣背景後低於LLD以0表示。(代表未測出體外輻射劑量)

3. 除非獲得本實驗室書面同意，本報告不得摘錄複製，但全部複製除外。

地址：台北市內湖區瑞光路258巷56號3樓之1

電話：(02)87975086*301 傳真：(02)87975087

E-mail：TLD@bqsv.com https://www.bqsv.com



人員體外輻射劑量(11月)測試報告



機構代號：7A0910

機構名稱：國立中央大學物理系監測

機構地址：桃園縣中壢市中大路300號 S4 310朱旭新 教授

收樣日期：2024年12月4日

測試日期：2024年12月4日

報告日期：2024年12月19日

使用期間：2024年11月1日~2024年11月30日

報告編號：7A09102024111219

| 序號 | 姓名 | 身分證字號 | 本期個人等效劑量(mSv) | | | 年累積個人等效劑量(mSv) | | | 5年累積(mSv) | 備註 |
|----------|---------|----------|---------------|----------|------------|----------------|----------|------------|-----------|----|
| | | | Hp(10) | Hp(0.07) | Hp(0.07)肢端 | Hp(10) | Hp(0.07) | Hp(0.07)肢端 | Hp(10) | |
| 1 | #背景值-01 | #BG-01 | 0.10 | 0.20 | | | | | | |
| 2 | 中子 | | 0.00 | | | | | | | |
| 3 | 監測-1 | *TE***31 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 5 | 監測-2 | *TE***32 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 7 | 監測-3 | *TE***33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 9 | 監測-4 | *TE***34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 11 | 監測-5 | *TE***35 | 0.00 | 0.00 | | 1.50 | 1.53 | 6.13 | | |
| 12 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 13 | 監測-6 | *TE***36 | 0.00 | 0.00 | | 0.47 | 0.47 | 1.91 | | |
| 14 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 15 | 監測-7 | *TE***37 | 0.00 | 0.00 | | 0.43 | 0.69 | 2.85 | | |
| 16 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 17 | 監測-8 | *TE***38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4.57 | | |
| 18 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 19 | 監測-9 | *TE***39 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21 | 監測-10 | *TE***40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | 中子 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| **以下空白** | | | | | | | | | | |
| 劑量限度 | | | 50mSv/年 | 500mSv/年 | 500mSv/年 | 50mSv/年 | 500mSv/年 | 500mSv/年 | 100mSv/年 | |

劉士賢
輻專師字
第00815號


核發單位：貝克西弗股份有限公司

貝克西弗人員劑量計測實驗室



報告簽署人：黃崇源

機構主管：



註：1. 測試方法：

自訂方法：人員體外劑量作業程序書(文件編號：BS-SOP-01)

2. 扣背景後低於LLD 以0表示。(代表未測出體外輻射劑量)

3. 除非獲得本實驗室書面同意，本報告不得摘錄複製，但全部複製除外。

地址：台北市內湖區瑞光路 258 巷 56 號 3 樓之 1

電話：(02)87975086*301 傳真：(02)87975087

E-mail：TLD@bqsv.com https://www.bqsv.com