



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1140C0751
報告編號： C1140751-1~-95

備註：

- 1.本樣品報告共96頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/19/2025

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心(一) 1 F1 號/走廊	<1	6
研究中心(一) 1F6 號/茶水間(108 室內)	<1	6
研究中心(一) 2F3 號/走廊(208 休息室)	<1	6
研究中心 (二)1F 公共空間	<1	6
大氣環科實驗室 1F 廁所旁	<1	6
工五館 B 棟 2F 廁所前	<1	6
工五館 B 棟 3F 廁所前	<1	6
工五館 A 棟 3 FE6A305 左	<1	6
工五館 A 棟 3 FE6A306 右	<1	6
工五館 A 棟 3 FE6B308 旁	<1	6
工五館 A 棟 4FA407 右	<1	6
工五館 A 棟 4FA407 左	<1	6
工五館 A 棟 4 FE6B408 外	<1	6
工四館 2F 南側	<1	6
機械館 B F 工 20(實習工廠)	<1	6
機械館 1 F 工 23(E2-120 旁)	<1	6
機械館 1 F 工 30(E2-128 對面)	<1	6
機械館 1 F 工 33(實習三廠)	<1	6
機械館 1 F 工 34(E2-106 旁)	<1	6
機械館 2 F 工 25(E4-270 斜對面)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/19/2025

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
機械館 2 F 工 31(E2-220 斜對面)	<1	6
機械館 2F 工 26(E2-206 旁)	<1	6
機械館 2F 工 32(E2-214 旁)	<1	6
通訊系 1 F 通訊一(1 樓大廳梯間)	<1	6
通訊系 2 F 通訊二(E1-210 老師休息室)	<1	6
通訊系 2 F 通訊三(E1-213 斜對面)	<1	6
電機館(二) 1 F 電機二(1 樓大廳-千山)	<1	6
電機館(二) 1 F 電機三(1 樓大廳-賀眾)	<1	6
電機館(二) 2 F 電機一(E1-228 前)	<1	6
電機館(二) 2 F 電機五(2 樓教職員休息室)	<1	6
工程館 2 F 工 1-1/E-254 旁	<1	6
工程館 3 F 男廁旁	<1	6
工程館 2 FCM-01/E208-1	<1	6
科一館 1 F 一樓中庭	<1	6
科一館 1 F 應地所(後棟.所辦對面)	<1	6
科一館 2F 秉文堂前	<1	6
科一館 2FS-254 會議室內.需 KEY	<1	6
行政大樓 1F 文書組辦公室	<1	6
行政大樓 1F 營繕組(營繕組內)	<1	6
行政大樓 1F 茶水間	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/19/2025

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
行政大樓 2F 人事室	<1	6
總圖書館 1F 北 1	<1	6
總圖書館 1F 南 1	<1	6
總圖書館 2F 北 2	<1	6
總圖書館 2F 南 2	<1	6
總圖書館 3F 南 3	<1	6
中正圖書館 1 FL109-3(衛保組內)	<1	6
中正圖書館 1F 總 9(茶水間)	<1	6
人文社會科學大樓 1F 文 13	<1	6
人文社會科學大樓 2F 文 14	<1	6
人文社會科學大樓 3F 文 15	<1	6
文學一館 2F 文 2 (性別研究室旁)	<1	6
文學一館 2F 文 3 (往 A233 方向男廁旁)	<1	6
文學二館 1F 文 5(C2-110 旁)	<1	6
文學二館 1F 文 6(C2-113-1 旁)	<1	6
文學二館 2F 文 7(211-1 旁)	<1	6
文學二館 2F 文 8(男廁旁)	<1	6
文學二館 2F 崑曲博物館外(文二館往文一館空橋)	<1	6
事務組 B1F 男九舍地下室 (志工休息室外)	<1	6
清潔人員休息室(車庫旁)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/19/2025

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
國鼎館 2 F201	<1	6
國鼎館 3 F301	<1	6
國鼎館 4 F401	<1	6
志希館 1F 電算中心 1/茶水間	<1	6
志希館 2F 電算中心 2I-213/室內	<1	6
管理二館 2F 管 201	<1	6
管理二館 2FI1-213 系辦內	<1	6
管理二館 2FI1-209	<1	6
管理二館 2FI1-222 內.	<1	6
管理二館 2FI1-227 內	<1	6
管理二館 3FI1-305	<1	6
管理二館 3F 管 301	<1	6
管理二館 3F 管 302	<1	6
管理二館 4F 管 401	<1	6
管理二館 4F 管 402	<1	6
鴻經館 1 F 理 8(茶水間)	<1	6
鴻經館 2 F 理 9(茶水間)	<1	6
鴻經館 3 F 理 10(306)	<1	6
鴻經館 4 F 理 11(茶水間)	<1	6
鴻經新館 1F 理 14	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/19/2025

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
鴻經新館 2F 理 15	<1	6
科二館 1 F 理 1	<1	6
科二館 3 F 理 3	<1	6
科二館 4 F 理 4/電梯前	<1	6
科二館 5 F 理 5 電梯前	<1	6
科二館 8F 大氣 8	<1	6
科三館 3 F 理 6/走廊	<1	6
科四館 1 F 理 18	<1	6
科四館 2 F 理 28	<1	6
科四館 3 F 理 20	<1	6
科四館 4 F 理 21	<1	6
科四館 5 F 理 22	<1	6
科五館 1 F 理 29	<1	6
科五館 2 F 理 31	<1	6
游藝館 1F 101	<1	6



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：研究中心(一)1F1 號/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日09時56分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1140751-1

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140219P				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 09時59分
採樣地點：研究中心(一) 1F6 號/茶水間(108 室內)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-2
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時00分
採樣地點：研究中心(一) 2F3 號/走廊(208 休息室)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-3
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219R				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時05分
採樣地點：研究中心(二)1F 公共空間	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-4
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 09時50分
採樣地點：大氣環科實驗室 1F 廁所旁	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-5
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		CI140219T				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時17分
採樣地點：工五館 B 棟 2F 廁所前	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年02月27日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-6
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219U				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 B 棟 3F 廁所前
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日10時23分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1140751-7

樣品報告編號		C1140219V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時30分
採樣地點：工五館 A 棟 3 FE6A305 左	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-8
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：工五館 A 棟 3 FE6A306 右
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月19日10時33分
收樣時間：114年02月19日
報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1140751-9

樣品報告編號		CI140219X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 3 FE6B308 旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日10時38分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-10

樣品報告編號		C1140219Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 4FA407 右
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日10時49分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-11

樣品報告編號		C1140219Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1140C0751
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月19日 10時47分
採樣地點：	工五館 A 棟 4FA407 左	收樣時間：	114年02月19日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年02月27日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140751-12
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140219AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 4 FE6B408 外
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日10時42分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-13

樣品報告編號		C1140219AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館 2F 南側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日10時50分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-14

樣品報告編號		C1140219AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時40分
採樣地點：機械館BF工20(實習工廠)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-15
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 11時03分
採樣地點：機械館 1F 工 23(E2-120 旁)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-16
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時58分
採樣地點：機械館 1F 工 30(E2-128 對面)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-17
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 1F 工 33(實習三廠)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時08分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-18

樣品報告編號		C1140219AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 1F 工 34(E2-106 旁)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時12分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1140751-19

樣品報告編號		C1140219AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據	NIEA E230.55B	6	
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0			
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日11時17分
採樣地點：機械館 2F 工 25(E4-270 斜對面)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-20
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 2F 工 31(E2-220 斜對面)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時23分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-21

樣品報告編號		C1140219AJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日11時28分
採樣地點：機械館 2F 工 26(E2-206 旁)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 2F 工 32(E2-214 旁)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時33分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
 報告編號：C1140751-23

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140219AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：通訊系 1F 通訊一(1 樓大廳梯間)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時47分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-24

樣品報告編號		C1140219AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日11時50分
採樣地點：通訊系 2F 通訊二(E1-210 老師休息室)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 11時54分
採樣地點：通訊系 2F 通訊三(E1-213 斜對面)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-26
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日12時06分
採樣地點：電機館(二)1F電機二(1樓大廳-千山)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日12時09分
採樣地點：電機館(二) 1F 電機三(1樓大廳-賀眾)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年02月27日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-28
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：電機館(二) 2F 電機一(E1-228 前)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時59分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1140751-29

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140219AR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 12時02分
採樣地點：電機館(二) 2F 電機五(2樓教職員休息室)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-30
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：工程館 2F 工 1-1/E-254 旁
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月19日13時05分
收樣時間：114年02月19日
報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1140751-31

樣品報告編號		C1140219AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日13時15分
採樣地點：工程館 3F 男廁旁	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-32
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 13時11分
採樣地點：工程館 2 FCM-01/E208-1	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 13時23分
採樣地點：科一館 1F 一樓中庭	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-34
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科一館 1F 應地所(後棟.所辦對面)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日13時30分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-35

樣品報告編號		C1140219AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科一館 2F 秉文堂前
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日13時36分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-36

樣品報告編號		C1140219AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科一館 2FS-254 會議室內.需 KEY
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日 13時43分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-37

樣品報告編號		C1140219AZ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：行政大樓 1F 文書組辦公室
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日14時31分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-38

樣品報告編號		C1140219BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 14時27分
採樣地點：行政大樓 1F 營繕組(營繕組內)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 14時36分
採樣地點：行政大樓 1F 茶水間	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-40
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BC				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：行政大樓 2F 人事室
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日14時40分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-41

樣品報告編號		C1140219BD				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：總圖書館 1F 北 1
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月19日14時15分
收樣時間：114年02月19日
報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1140751-42

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140219BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：總圖書館 1F 南 1
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日 14時03分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1140751-43

樣品報告編號		C1140219BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日14時19分
採樣地點：總圖書館 2F北2	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：總圖書館 2F 南 2
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月19日14時07分
收樣時間：114年02月19日
報告日期：114年02月27日
報告編號：C1140751-45

樣品報告編號		C1140219BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日14時11分
採樣地點：總圖書館3F南3	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：中正圖書館 1 FL109-3(衛保組內)
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月19日13時50分
收樣時間：114年02月19日
報告日期：114年02月27日
報告編號：C1140751-47

樣品報告編號		C1140219BJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中正圖書館 1F 總 9(茶水間)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日13時54分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-48

樣品報告編號		C1140219BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 14時59分
採樣地點：人文社會科學大樓 1F 文 13	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-49
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BL				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 14時56分
採樣地點：人文社會科學大樓 2F 文 14	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-50
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 14時53分
採樣地點：人文社會科學大樓 3F 文 15	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日14時45分
採樣地點：文學一館 2F 文 2 (性別研究室旁)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-52
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：文學一館 2F 文 3 (往 A233 方向男廁旁)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日14時49分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-53

樣品報告編號		C1140219BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 14時02分
採樣地點：文學二館 1F 文 5(C2-110 旁)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年02月27日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-54
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：文學二館 1F 文 6(C2-113-1 旁)
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月19日14時05分
收樣時間：114年02月19日
報告日期：114年02月27日
報告編號：C1140751-55

樣品報告編號		C1140219BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 14時08分
採樣地點：文學二館 2F 文 7(211-1 旁)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年02月27日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-56
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日14時12分
採樣地點：文學二館 2F 文 8(男廁旁)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：文學二館 2F 崑曲博物館外(文二館往文一館空橋)
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月19日14時16分
收樣時間：114年02月19日
報告日期：114年02月27日
報告編號：C1140751-58

樣品報告編號		C1140219BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：事務組 B1F 男九舍地下室(志工休息室外)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日09時49分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-59

樣品報告編號		C1140219BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：清潔人員休息室(車庫旁)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日09時57分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-60

樣品報告編號		C1140219BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時04分
採樣地點：國鼎館 2 F201	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時07分
採樣地點：國鼎館 3 F301	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-62
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219BY				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時10分
採樣地點：國鼎館 4 F401	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A 報告編號：C1140751-63
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140219BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時15分
採樣地點：志希館 1F 電算中心 1/茶水間	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-64
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時18分
採樣地點：志希館 2F 電算中心 2I-213/室內	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-65
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時24分
採樣地點：管理二館 2F 管 201	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時27分
採樣地點：管理二館 2FI1-213 系辦內	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-67
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 2F11-209
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日10時30分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-68

樣品報告編號		C1140219CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 2FI1-222 內
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日10時33分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-69

樣品報告編號		C1140219CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時36分
採樣地點：管理二館 2F11-227 內	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-70
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：管理二館 3F11-305
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月19日10時40分
收樣時間：114年02月19日
報告日期：114年02月27日
報告編號：C1140751-71

樣品報告編號		C1140219CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 3F 管 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日10時43分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-72

樣品報告編號		C1140219CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時46分
採樣地點：管理二館 3F 管 302	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-73
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日10時49分
採樣地點：管理二館 4F 管 401	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-74
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CK				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 4F 管 402
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日10時52分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
 報告編號：C1140751-75

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140219CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 10時58分
採樣地點：鴻經館 1F 理 8(茶水間)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-76
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日11時05分
採樣地點：鴻經館 2F 理 9(茶水間)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-77
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：鴻經館 3F 理 10(306)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時08分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-78

樣品報告編號		C1140219CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日11時11分
採樣地點：鴻經館 4F 理 11(茶水間)	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-79
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日11時14分
採樣地點：鴻經新館 1F 理 14	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-80
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：鴻經新館 2F 理 15
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時18分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-81

樣品報告編號		C1140219CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科二館 1F 理 1
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時22分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-82

樣品報告編號		C1140219CS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科二館 3F 理 3
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時26分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1140751-83

樣品報告編號		C1140219CT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日11時30分
採樣地點：科二館4F理4/電梯前	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-84
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科二館 5F 理 5 電梯前
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日11時34分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A 報告編號：C1140751-85
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140219CV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科二館 8F 大氣 8
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日 14時38分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-86

樣品報告編號		C1140219CW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科三館 3F 理 6/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日 13時26分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日
 報告編號：C1140751-87

樣品報告編號		C1140219CX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 13時30分
採樣地點：科四館 1F 理 18	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-88
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219CY				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1140C0751
委託者地址：	桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月19日 13時34分
採樣地點：	科四館 2F 理 28	收樣時間：	114年02月19日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年02月27日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140751-89
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140219CZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 13時38分
採樣地點：科四館 3F 理 20	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-90
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219DA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 13時42分
採樣地點：科四館 4F 理 21	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-91
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219DB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科四館 5F 理 22
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月19日13時46分
 收樣時間：114年02月19日
 報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1140751-92

樣品報告編號		C1140219DC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日 13時54分
採樣地點：科五館 1F 理 29	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-93
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219DD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：科五館 2F 理 31
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0751
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月19日 13時57分
收樣時間：114年02月19日
報告日期：114年02月27日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1140751-94

樣品報告編號		C1140219DE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室







樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1140C0751
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月19日09時41分
採樣地點：游藝館 1F 101	收樣時間：114年02月19日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年02月27日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140751-95
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140219DF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月19日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

委託編號：	YZ1140C0751	採樣日期：	1140219
受檢單位：	國立中央大學	採樣地址：	桃園市中壢區中大路 300 號
			
研究中心(一) 1F6 號/茶水間(108 室內)		研究中心 (二)1F 公共空間	
			
大氣環科實驗室 1F 廁所旁		工五館 B 棟 2F 廁所前	
			
工五館 A 棟 3 FE6B308 旁		工四館 2F 南側	

委託編號：	YZ1140C0751	採樣日期：	1140219
受檢單位：	國立中央大學	採樣地址：	桃園市中壢區中大路 300 號
			
機械館 2 F 工 31(E2-220 斜對面)		通訊系 1 F 通訊一(1 樓大廳梯間)	
			
電機館(二) 1 F 電機二(1 樓大廳-千山)		電機館(二) 2 F 電機一(E1-228 前)	
			
工程館 3 F 男廁旁		科一館 2FS-254 會議室內.需 KEY	

委託編號：	YZ1140C0751	採樣日期：	1140219
受檢單位：	國立中央大學	採樣地址：	桃園市中壢區中大路 300 號
			
行政大樓 2F 人事室		總圖書館 2F 北 2	
			
中正圖書館 1 FL109-3(衛保組內)		人文社會科學大樓 2F 文 14	
			
文學一館 2F 文 2 (性別研究室旁)		文學二館 1F 文 6(C2-113-1 旁)	

委託編號：	YZ1140C0751	採樣日期：	1140219
受檢單位：	國立中央大學	採樣地址：	桃園市中壢區中大路 300 號
			
事務組 B1F 男九舍地下室(志工休息室外)		國鼎館 4 F401	
			
志希館 1F 電算中心 1/茶水間		管理二館 3F 管 301	
			
鴻經新館 1F 理 14		科二館 8F 大氣 8	

委託編號：	YZ1140C0751	採樣日期：	1140219
受檢單位：	國立中央大學	採樣地址：	桃園市中壢區中大路 300 號
			
科三館 3 F 理 6/走廊		科四館 5 F 理 22	
			
科五館 2 F 理 31		游藝館 1F 101	