

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/02/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
太遙中心研究中心 (一)一樓1號/走廊	<1	6
太遙中心研究中心(一) 一樓6號/茶水間 (108.109室內)	<1	6
太遙中心研究中心(一) 二樓3號/走廊 (208休息室)	<1	6
太遙中心研究中心 (二)2F2號/教室休息 室(R3-223)	<1	6
工五館B棟2F廁所 前	<1	6
工五館B棟3F廁所 前	<1	6
工五館A棟3F E6A305左	<1	6
工五館A棟3F E6A306右	<1	6
工五館A棟3F E6B308旁	<1	6
工五館A棟4F A407 右	<1	6
工五館A棟4F A407 左	<1	6
工五館A棟4F E6B408外	<1	6
工四館2F2F南側	<1	6
工四館2F2F-212	<1	6
工四館2F208旁	<1	6
單五舍4F洗衣間	<1	6
機械館BF工20 (實習工廠)	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/02/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
機械館 1 F 工 23(E2-120 旁)	<1	6
機械館 1 F 工 30(E2-128 對面)	<1	6
機械館 1 F 工 33 (實習三廠)	<1	6
機械館 1 F 工 34(E2-106 旁)	<1	6
機械館 2F 工 25(E4-270 斜對面)	<1	6
機械館 2F 工 31(E2-220 斜對面)	<1	6
機械館 2F 工 26(E2-206 旁)	<1	6
機械館 2F 工 32(E2-214 旁)	<1	6
資電學院通訊系 1 F 資電一	<1	6
資電學院通訊系 2F 老師休息室(E1-210)	<1	6
資電學院通訊系 2 F 資 電四(E1-213 斜對面)	<1	6
資電學院電機館 (二)B F(樓梯前)	<1	6
資電學院電機館(二)1 F 資電八(左)	<1	6
資電學院電機館(二)1 F 資電十一(右)	<1	6
資電學院電機館(二)2 F 資電十二 (電機系辦旁)	<1	6
資電學院電機館(二)2 F 資電十三 (教職員休息室)	<1	6
工程館 2F 工 1-1/E-254 旁	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/02/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
工程館 2F 工 1-2/E-254 旁	<1	6
工程館 2F CM-01/E210 對面	<1	6
科一館 1F 一樓中庭	<1	6
科一館 1F 應地所 (後棟.所辦對面)	<1	6
科一館 2F 秉文堂前	<1	6
科一館 2F 會議室內	<1	6
行政大樓 1F 文書組 辦公室	<1	6
行政大樓 1F 營繕組 (營繕組內)	<1	6
行政大樓 1F 營繕組 (行政大樓一樓樓梯下)	<1	6
總圖書館 1F 北 1	<1	6
總圖書館 1F 南 1	<1	6
總圖書館 2F 北 2	<1	6
總圖書館 2F 南 2	<1	6
總圖書館 3F 南 3	<1	6
中正圖書館 1F L109-3(衛保組內)	<1	6
中正圖書館 1F 總 9(茶水間)	<1	6
人文社會科學大樓 1F 文 13	<1	6
人文社會科學大樓 2F 文 14	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/02/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
人文社會科學大樓 3F 文 15	<1	6
文學一館 1F 文 1 (中庭)	<1	6
文學一館 2F 文 2 (性別研究室旁)	<1	6
文學一館 2F 文 3 (往 A233 方向男廁旁)	<1	6
文學二館 1F 文 5(C2-110 旁)	<1	6
文學二館 1F 文 6(C2-113-1 旁)	<1	6
文學二館 2F 文 7(211-1 旁)	<1	6
文學二館 2F 文 8 (男廁旁)	<1	6
男九舍地下室 (志工休息室)	<1	6
男九舍公廁旁清潔人 員休息室	<1	6
國鼎館 2F201	<1	6
國鼎館 3F301	<1	6
國鼎館 4F401	<1	6
志希館 1F 電算中心 1/茶水間	<1	6
志希館 2F 電算中心 2I-214/室內	<1	6
志希館 3F 志 3/3F	<1	6
鴻經館 1F 理 8 (茶水間)	<1	6
鴻經館 2F 理 9 (茶水間)	<1	6

## 中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：02/02/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
鴻經館 3F 理 10(306)	<1	6
鴻經館 4F 理 11 (茶水間)	<1	6
鴻經新館 1F 理 14	<1	6
鴻經新館 2F 理 15	<1	6
鴻經新館 3F 理 16	<1	6
鴻經新館 4F 理 17	<1	6
科二館 2F208 室	<1	6
科二館 3F 理 3	<1	6
科二館 4F 理 4/電梯前	<1	6
科二館 5F 理 5 電梯前	<1	6
科二館 6F 大氣 6	<1	6
科三館 3F 理 6/走廊	<1	6
科四館 1F 理 18	<1	6
科四館 2F 理 19	<1	6
科四館 3F 理 20	<1	6
科四館 4F 理 21	<1	6
科四館 5F 理 22	<1	6

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：太遙中心研究中心(一)一樓 1 號/走廊  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日09時45分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-1

許可	樣品報告編號		C1070202I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日09時49分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：太遙中心研究中心(一)一樓 6 號/茶水間  
(108.109 室內)

報告日期：107年02月06日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-2

許可	樣品報告編號		C1070202J				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日09時55分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：太遙中心研究中心(一)二樓3號/走廊(208 報告日期：107年02月06日  
休息室)

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-3

許可	樣品報告編號		C1070202K				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照忠*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈遠輝*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1070C0285

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：107年02月02日09時59分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：太遙中心研究中心 (二) 2F2 號/教室休息室(R3-223)

報告日期：107年02月06日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-4

許可	樣品報告編號		C1070202L				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王忠志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈遠權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 B 棟 2F 廁所前  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日10時46分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-5

許可	樣品報告編號		C1070202M				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 B 棟 3F 廁所前  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日10時41分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-6

許可	樣品報告編號		C1070202N				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 A 棟 3F E6A305 左  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 10時33分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-7

許可	樣品報告編號		C10702020				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照忠*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 A 棟 3F E6A306 右  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日10時28分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-8

許可	樣品報告編號		C1070202P				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*之照*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*張逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 A 棟 3F E6B308 旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日10時23分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-9

許可	樣品報告編號		C1070202Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張運樞*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 A 棟 4F A407 右  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日10時08分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-10

許可	樣品報告編號		C1070202R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 A 棟 4F A407 左  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日10時12分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-11

許可	樣品報告編號		C1070202S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工五館 A 棟 4F E6B408 外  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 10時17分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-12

許可	樣品報告編號		C1070202T				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張運樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 11時55分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：工四館 2F2F 南側

報告日期：107年02月06日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-13

許可	樣品報告編號		C1070202U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工四館 2F2F-212

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日11時49分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-14

許可	樣品報告編號		C1070202V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*張運樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工四館 2F208 旁

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 11時45分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-15

許可	樣品報告編號		C1070202W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*陳逸樞*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日15時45分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：單五舍 4F 洗衣間

報告日期：107年02月06日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-16

許可	樣品報告編號		C1070202X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 B F 工 20(實習工廠)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 11時37分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-17

許可	樣品報告編號		C1070202Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：王照慈

無機檢測類  
 報告簽署人：沈逸樺  
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：機械館 1F 工 23(E2-120 旁)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 10時55分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-18

許可	樣品報告編號		C1070202Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：



*Handwritten signature of the laboratory supervisor.*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*Handwritten signature of the analyst.*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 1F 工 30(E2-128 對面)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日10時59分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-19

許可	樣品報告編號		C1070202AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樞*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 1F 工 33(實習三廠)  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 11時03分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-20

許可	樣品報告編號		C1070202AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 1 F 工 34(E2-106 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時10分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-21

許可	樣品報告編號		C1070202AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭燕*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 2F 工 25(E4-270 斜對面)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時15分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-22

許可	樣品報告編號		C1070202AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*張逸權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 2F 工 31(E2-220 斜對面)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時19分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-23

許可	樣品報告編號		C1070202AE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：機械館 2F 工 26(E2-206 旁)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 11時24分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-24

許可	樣品報告編號		C1070202AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

*王昭慈*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*張運樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：機械館 2F 工 32(E2-214 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 11時29分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-25

許可	樣品報告編號		C1070202AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：資電學院通訊系 1F 資電一  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 12時23分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-26

許可	樣品報告編號		C1070202AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：資電學院通訊系 2F 老師休息室(E1-210)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日12時19分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-27

許可	樣品報告編號		C1070202AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈運權*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1070C0285

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：107年02月02日 12時15分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：資電學院通訊系 2 F 資電四(E1-213 斜對面)

報告日期：107年02月06日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-28

許可	樣品報告編號		C1070202AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230,55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭燕*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張運樺*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：資電學院電機館(二)B F(樓梯前)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時17分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-29

許可	樣品報告編號		C1070202AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：資電學院電機館(二)1F資電八(左)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日13時08分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-30

許可	樣品報告編號		C1070202AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管： *王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人： *張運樺*  
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：資電學院電機館(二)1F 資電十一(右)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日13時13分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-31

許可	樣品報告編號		C1070202AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1070C0285

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：107年02月02日 13時22分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：資電學院電機館(二)2 F 資電十二(電機系  
辦旁)

報告日期：107年02月06日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-32

許可	樣品報告編號		C1070202AN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張運樞*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1070C0285

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：107年02月02日 13時26分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：資電學院電機館(二)2F 資電十三(教職員休息室)

報告日期：107年02月06日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-33

許可	樣品報告編號		C1070202AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*沈運樞*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工程館 2F 工 1-1/E-254 旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時39分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-34

許可	樣品報告編號		C1070202AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量化值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭堯*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈運樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工程館 2F 工 1-2/E-254 旁  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日13時43分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-35

許可	樣品報告編號		C1070202AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

*王昭燕*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：工程館 2F CM-01/E210 對面  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時50分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-36

許可	樣品報告編號		C1070202AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照慈

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

沈逸樺

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科一館 1F 一樓中庭  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 15時56分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-37

許可	樣品報告編號		C1070202AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科一館 1F 應地所(後棟.所辦對面)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 15時51分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-38

許可	樣品報告編號		C1070202AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科一館 2F 秉文堂前  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 16時03分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-39

許可	樣品報告編號		C1070202AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

*王昭*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科一館 2F 會議室內  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 16時16分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-40

許可	樣品報告編號		C1070202AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：行政大樓 1F 文書組辦公室  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時56分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-41

許可	樣品報告編號		C1070202AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：行政大樓 1F 營繕組(營繕組內)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時50分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-42

許可	樣品報告編號		C1070202AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭燕*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈運樺*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1070C0285

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：107年02月02日 14時45分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：行政大樓 1F 營繕組(行政大樓一樓樓梯下)

報告日期：107年02月06日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-43

許可	樣品報告編號		C1070202AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：


- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：總圖書館 1F 北 1  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時38分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-44

許可	樣品報告編號		C1070202AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：總圖書館 1F 南 1

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 14時25分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-45

許可	樣品報告編號		C1070202BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭華*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：總圖書館 2F 北 2  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日14時31分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-46

許可	樣品報告編號		C1070202BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：總圖書館 2F 南 2  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-47

許可	樣品報告編號		C1070202BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*張逸權*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 14時15分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年02月02日

採樣地點：總圖書館 3F 南 3

報告日期：107年02月06日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1070285-48

許可	樣品報告編號		C1070202BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭忠*

無機檢測類  
報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：中正圖書館 1F L109-3(衛保組內)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時01分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-49

許可	樣品報告編號		C1070202BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：中正圖書館 1F 總 9(茶水間)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 14時06分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-50

許可	樣品報告編號		C1070202BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張運權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：人文社會科學大樓 1F 文 13  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 15時07分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-51

許可	樣品報告編號		C1070202BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照忠*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸樞*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：人文社會科學大樓 2F 文 14  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日15時12分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-52

許可	樣品報告編號		C1070202BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭忠*

無機檢測類

報告簽署人：  
FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：人文社會科學大樓 3F 文 15  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 15時18分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-53

許可	樣品報告編號		C1070202BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*Handwritten signature of the lab supervisor.*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*Handwritten signature of the analyst.*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學一館 1F 文 1(中庭)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 15時26分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-54

許可	樣品報告編號		C1070202BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照燕*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張運樞*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：文學一館 2F 文 2 (性別研究室旁)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 15時33分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-55

許可	樣品報告編號		C1070202BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照燕*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*沈逆權*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：文學一館 2F 文 3 (往 A233 方向男廁旁)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 15時40分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-56

許可	樣品報告編號		C1070202BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館 1F 文 5(C2-110 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時17分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-57

許可	樣品報告編號		C1070202BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館 1F 文 6(C2-113-1 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 11時21分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-58

許可	樣品報告編號		C1070202BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管： 

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館 2F 文 7(211-1 旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時24分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-59

許可	樣品報告編號		C1070202BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：文學二館 2F 文 8(男廁旁)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時27分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-60

許可	樣品報告編號		C1070202BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逆樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：男九舍地下室(志工休息室)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 12時02分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-61

許可	樣品報告編號		C1070202BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：男九舍公廁旁清潔人員休息室  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日12時06分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-62

許可	樣品報告編號		C1070202BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國鼎館 2F201  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時31分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-63

許可	樣品報告編號		C1070202BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樞*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國鼎館 3F301  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 11時34分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-64

許可	樣品報告編號		C1070202BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量化值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類  
 報告簽署人：   
 FOI-03

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：國鼎館 4F401  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 11時37分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-65

許可	樣品報告編號		C1070202BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王照忠*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館 1F 電算中心 1/茶水間  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時47分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-66

許可	樣品報告編號		C1070202BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量化值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭忠*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館2F電算中心2I-214/室內  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時51分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-67

許可	樣品報告編號		C1070202BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：志希館 3F 志 3/3F  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日11時54分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-68

許可	樣品報告編號		C1070202BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館 1F 理 8(茶水間)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時54分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-69

許可	樣品報告編號		C1070202BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭志*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館 2F 理 9(茶水間)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日14時39分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-70

許可	樣品報告編號		C1070202BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館 3F 理 10(306)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時35分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-71

許可	樣品報告編號		C1070202CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經館 4F 理 11(茶水間)  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-72

許可	樣品報告編號		C1070202CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經新館 1F 理 14  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時49分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-73

許可	樣品報告編號		C1070202CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經新館 2F 理 15  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時44分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-74

許可	樣品報告編號		C1070202CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：鴻經新館 3F 理 16  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時29分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-75

許可	樣品報告編號		C1070202CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：鴻經新館 4F 理 17

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 14時25分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-76

許可	樣品報告編號		C1070202CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*吳志揚*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科二館 2F208 室  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時12分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-77

許可	樣品報告編號		C1070202CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

*吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*吳志揚*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科二館 3F 理 3  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時06分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-78

許可	樣品報告編號		C1070202CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科二館 4F 理 4/電梯前  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 14時02分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-79

許可	樣品報告編號		C1070202CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭堯*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科二館 5F 理 5 電梯前  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時57分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-80

許可	樣品報告編號		C1070202CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*張志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*張逆樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：科二館 6F 大氣 6

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285

採樣時間：107年02月02日 13時53分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年02月02日

報告日期：107年02月06日

報告編號：C1070285-81

許可	樣品報告編號		C1070202CK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

*王照志*

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

*張逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科三館 3F 理 6/走廊  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時46分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-82

許可	樣品報告編號		C1070202CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：





無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 1F 理 18  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時37分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-83

許可	樣品報告編號		C1070202CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “\*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature)*



# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017  
 委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 2F 理 19  
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887  
 委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時33分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-84

許可	樣品報告編號		C1070202CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*之昭誌*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 3F 理 20  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時29分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-85

許可	樣品報告編號		C1070202CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*(Handwritten signature of the lab supervisor)*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*(Handwritten signature of the analyst)*

# 元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 4F 理 21  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時25分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-86

許可	樣品報告編號		C1070202CP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

**備註：**

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

*王昭*

無機檢測類  
 報告簽署人：  
 FOI-03

*沈逸樺*

# 元智大學環科中心

## 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041  
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲  
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學  
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號  
 受檢單位：中央大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科四館 5F 理 22  
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C0285  
 採樣時間：107年02月02日 13時20分  
 樣品基質：飲用水  
 收樣時間：107年02月02日  
 報告日期：107年02月06日  
 報告編號：C1070285-87

許可	樣品報告編號		C1070202CQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年02月02日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：  
 1.本樣品報告共 1 頁。  
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。  
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學  
 負責人(簽章)



實驗室主管： *吳志揚*

無機檢測類  
 報告簽署人： *沈遠樺*  
 FOI-03