

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/15/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
工五館 B 棟 1F/ 廁所前	<1	6
工五館 B 棟 1F/E6-B124	<1	6
工五館 A 棟 1F /E6A109(茶水間內)	<1	6
工五館 A 棟 1F/E6108	<1	6
工五館 A 棟 2F/E6-A201	<1	6
工五館 A 棟 2F/E6A205 左	<1	6
工五館 A 棟 2F/E6A206 右	<1	6
工五館 A 棟 2F/E6B208	<1	6
工四館 28 3F/3F (中庭)	<1	6
工四館 28 4F/ 4F(拖把室)	<1	6
大型力學 30 1F/ 工/走廊	<1	6
機械館 25 3 F/工 21(E4-369 斜對面)	<1	6
機械館 25 3 F/ 工 27(E2-301/系辦)	<1	6
機械館 25 3 F/ 工 28(E2-307 旁)	<1	6
機械館 25 4F/ 工 29(E2-411 對面)	<1	6
機械館 25 4F/工 22(E4-469 斜對面)	<1	6
通訊系 24 3 F/ 資電五(E1-323 對面)	<1	6
通訊系 24 3 F/ 資電九(352 前)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/15/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
通訊系 24 4F/ 資電十(408 旁)	<1	6
工程館 22 3F/ CM-02/西側教室區	<1	6
中正圖書館 3 2F/ 學務處前交誼廳	<1	6
中正圖書館 3 2F/ 學務長室	<1	6
男九舍(A)65 1F/ 1 樓左側 101	<1	6
男九舍(A)65 2F/ 2 樓左側 201	<1	6
男九舍(A)65 3F/ 3 樓左側 301	<1	6
男九舍(A)65 4F/ 4 樓左側 401	<1	6
男九舍(A)65 5F/ 5 樓左側 501	<1	6
男十二舍 67 1F/ 中央樓梯口 101	<1	6
男十二舍 67 2F/ 中央樓梯口 201	<1	6
男十二舍 67 3F/ 中央樓梯口 301	<1	6
男研究生宿舍 75 BF/ B1-D 樓梯口 B01	<1	6
男研究生宿舍 75 1F/ 1017 室前 101	<1	6
男研究生宿舍 75 1F/ D 樓梯口 102	<1	6
男研究生宿舍 75 1F/ 1053-2 103	<1	6
男研究生宿舍 75 1F/ F 樓梯口 104	<1	6
男研究生宿舍 75 1F/ 1F105 傳達室	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/15/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男研究生宿舍 75 2F/ 2025 室前 201	<1	6
男研究生宿舍 75 2F/ 2091-1 202	<1	6
男研究生宿舍 75 2F/ 2061-2 203	<1	6
男研究生宿舍 75 2F/ F 樓梯口 204	<1	6
中大會館 5 1F/ 茶水間	<1	6
中大會館 5 2F/ 茶水間	<1	6
中大會館 5 3F/ 茶水間	<1	6
管理二館 33 BF/ I1-002 教室內	<1	6
管理二館 33 BF/ 管 B02	<1	6
管理二館 33 BF/ 管 B01	<1	6
管理二館 33 1F/ 管 101	<1	6
綜教館 35 1F/ 綜教館 123	<1	6
綜教館 35 1F/ 語言中心內	<1	6
男十三舍 68 1F/ 1 樓茶水間 101	<1	6
男十三舍 68 2F/ 2 樓茶水間 201	<1	6
男十三舍 68 3F/ 3 樓茶水間 301	<1	6
男十三舍 68 3F/ 3 樓茶水間 302	<1	6
男五舍 62 1F/ 值班台旁 101	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/15/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男五舍 62 2F/ 2樓浴室旁 201	<1	6
男五舍 62 3F/ 3樓浴室旁 301	<1	6
男六舍 63 B1F/ BF 走廊	<1	6
男六舍 63 1F/ 交誼廳旁 101	<1	6
男六舍 63 1F/ 前門樓梯口 102	<1	6
男七舍 64 3F/ 3樓浴室旁 301	<1	6
男七舍 64 4F/ 4樓浴室旁 401	<1	6
男十一舍 66 1F/ 中央樓梯口 101	<1	6
國際學舍 60 1F/洗 衣烘衣房(西側)101	<1	6
女十四舍 74 1F/ 健身房 101	<1	6
女十四舍 74 2F/ 4號電梯口 201	<1	6
女十四舍 74 2F/ 4號電梯後 202	<1	6
女十四舍 74 3F/ 4號電梯口 301	<1	6
女十四舍 74 3F/ 4號電梯後 302	<1	6
女十四舍 74 4F/ 4號電梯口 401	<1	6
女十四舍 74 4F/ 4號電梯後 402	<1	6
女十四舍 74 5F/ 4號電梯口 501	<1	6
女十四舍 74 5F/ 4號電梯後 502	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/15/2018

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
女十四舍 74 6F/ 4號電梯口 601	<1	6
女十四舍 74 6F/ 4號電梯後 602	<1	6
女十四舍 74 7F/ 4號電梯口 701	<1	6
女十四舍 74 7F/ 4號電梯後 702	<1	6
志道樓 45 2F	<1	6
男三舍 61 3F/ 3樓右側	<1	6
男三舍 61 1F/ 簡易廚房 101	<1	6
女一舍 69 1F/ 交誼廳 102	<1	6
女一舍 69 3F/ 中央樓梯 301	<1	6
女二舍 70 1F/ 中央樓梯 101(廚房)	<1	6
女二舍 70 2F/ 中央樓梯 201	<1	6
女三舍 71 1F/ 簡易廚房 101	<1	6
女四舍 72 1F/ 1樓廚房 101	<1	6
女四舍 72 2F/ 中央樓梯 201	<1	6
女四舍 72 3F/ 中央樓梯 301	<1	6

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 B 棟 1F/廁所前
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-1

許可	樣品報告編號		C1070515AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 B 棟 1F/E6-B124
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時52分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-2

許可	樣品報告編號		C1070515AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 1F/E6A109(茶水間內)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時12分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-3

許可	樣品報告編號		CI070515AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 1F/E6 108
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時34分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-4

許可	樣品報告編號		C1070515AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量化值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈遠華

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 2F/E6-A201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時33分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-5

許可	樣品報告編號		C1070515AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管： 

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03



元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 2F/E6A205 左
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時24分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-6

許可	樣品報告編號		C1070515AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日13時29分

受檢單位：中央大學

行業別：學校

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

採樣地點：工五館 A 棟 2F/E6A206 右

報告日期：107年05月21日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1071202-7

許可	樣品報告編號		C1070515AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館 A 棟 2F/E6B208
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時38分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-8

許可	樣品報告編號		CI070515AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館 28 3F/3F(中庭)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時10分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-9

許可	樣品報告編號		C1070515AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工四館28 4F/4F(拖把室)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日14時04分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

報告日期：107年05月21日

報告編號：C1071202-10

許可	樣品報告編號		C1070515AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

Handwritten signature of the lab supervisor

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

Handwritten signature of the analyst

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：大型力學30 1F/工/走廊

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日14時43分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

報告日期：107年05月21日

報告編號：C1071202-11

許可	樣品報告編號		C1070515AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature of the analyst)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：機械館25 3 F/工 21(E4-369 斜對面)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日14時27分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

報告日期：107年05月21日

報告編號：C1071202-12

許可	樣品報告編號		C1070515AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 25 3 F/工 27(E2-301/系辦)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時32分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-13

許可	樣品報告編號		C1070515AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館25 3 F/工28(E2-307旁)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時16分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-14

許可	樣品報告編號		C1070515AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸揮

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大道 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 25 4F/工 29(E2-411 對面)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時37分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-15

許可	樣品報告編號		C1070515AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管： 

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03



元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 25 4F/工 22(E4-469 斜對面)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時21分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-16

許可	樣品報告編號		C1070515AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈運樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：通訊系 24 3 F/資電五(E1-323 對面)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-17

許可	樣品報告編號		C1070515AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

Handwritten signature of the lab supervisor.

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

Handwritten signature of the reporter.

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：通訊系 24 3 F/資電九(352 前)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-18

許可	樣品報告編號		C1070515AU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管： 

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03



元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：通訊系 24 4F/資電十(408 旁)
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時41分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-19


許可	樣品報告編號		C1070515AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：


無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03


元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工程館22 3F/CM-02/西側教室區

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日15時50分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

報告日期：107年05月21日

報告編號：C1071202-20

許可	樣品報告編號		C1070515AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈運樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中正圖書館 3 2F/學務處前交誼廳
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時25分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-21

許可	樣品報告編號		C1070515AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日15時31分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年05月15日

採樣地點：中正圖書館 3 2F/學務長室

報告日期：107年05月21日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1071202-22

許可	樣品報告編號		C1070515AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

陳秀雲

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A)65 1F/1 樓左側 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-23

許可	樣品報告編號		C1070515AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張遠權

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A)65 2F/2樓左側 201
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時50分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-24

許可	樣品報告編號		C1070515BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A)65 3F/3樓左側301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時55分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-25

許可	樣品報告編號		C1070515BB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照慈

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

張逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A)65 4F/4樓左側 401
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時00分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-26

許可	樣品報告編號		C1070515BC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸權

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(A)65 5F/5 樓左側 501
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時05分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-27

許可	樣品報告編號		C1070515BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

Handwritten signature of the lab supervisor.

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

Handwritten signature of the reporter.

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍 67 1F/中央樓梯口 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時10分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-28

許可	樣品報告編號		C1070515BE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈連華

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍 67 2F/中央樓梯口 201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時15分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-29

許可	樣品報告編號		C1070515BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍67 3F/中央樓梯口301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-30

許可	樣品報告編號		C1070515BG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈連權

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍 75 BF/ B1-D 樓梯口 B01
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時25分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-31

許可	樣品報告編號		C1070515BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈連華

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研究生宿舍 75 1F/ 1017 室前 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-32

許可	樣品報告編號		C1070515BI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍75 1F/D樓梯口102
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-33

許可	樣品報告編號		C1070515BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍75 1F/1053-2 103
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時40分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-34

許可	樣品報告編號		C1070515BK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

Handwritten signature of the lab supervisor.

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

Handwritten signature of the analyst.

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研生宿舍 75 1F/F 樓梯口 104
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-35

許可	樣品報告編號		C1070515BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王恩燕

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈遠樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研究生宿舍 75 1F/ 1F105 傳達室
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時50分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-36

許可	樣品報告編號		C1070515BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：

FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研究生宿舍 75 2F/ 2025 室前 201
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時55分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-37

許可	樣品報告編號		C1070515BN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研生宿舍 75 2F/ 2091-1 202
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日16時00分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-38

許可	樣品報告編號		C1070515B0				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍 75 2F/ 2061-2 203
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日16時05分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-39

許可	樣品報告編號		C1070515BP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍 75 2F/F 樓梯口 204
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日16時10分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-40

許可	樣品報告編號		C1070515BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the report signer)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大會館 5 1F/茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時25分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-41

許可	樣品報告編號		C1070515BR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王恩慈

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

張逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1070C1202

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：107年05月15日 14時30分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年05月15日

採樣地點：中大會館 5 2F/茶水間

報告日期：107年05月21日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1071202-42

許可	樣品報告編號		C1070515BS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

孔連樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大會館 5 3F/茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-43

許可	樣品報告編號		C1070515BT				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 33 BF/ I1-002 教室內
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時15分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-44

許可	樣品報告編號		C1070515BU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

孔逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館33 BF/管B02
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-45

許可	樣品報告編號		C1070515BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

王昭志

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈連樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：管理二館 33 BF/管 B01

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日14時52分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

報告日期：107年05月21日

報告編號：C1071202-46

許可	樣品報告編號		C1070515BW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 33 1F/管 101
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日15時04分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-47

許可	樣品報告編號		C1070515BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王恩慈

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張運樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：綜教館 35 1 F/綜教館 123
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日16時15分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-48

許可	樣品報告編號		C1070515BY				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：綜教館 35 1 F/語言中心內

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日16時20分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

報告日期：107年05月21日

報告編號：C1071202-49

許可	樣品報告編號		C1070515BZ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭慈

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

張運華

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 68 1F/1 樓茶水間 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時05分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-50

許可	樣品報告編號		C1070515CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 68 2F/2 樓茶水間 201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時10分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-51

許可	樣品報告編號		C1070515CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈連權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 68 3F/3 樓茶水間 301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時15分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-52

許可	樣品報告編號		C1070515CC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭燕

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 68 3F/3樓茶水間 302
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日14時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-53

許可	樣品報告編號		C1070515CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男五舍 62 1F/值班台旁 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-54

許可	樣品報告編號		C1070515CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈運樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男五舍62 2F/2樓浴室旁201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時25分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-55

許可	樣品報告編號		C1070515CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

王昭志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈運權

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男五舍62 3F/3樓浴室旁301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-56

許可	樣品報告編號		C1070515CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 63 B1F/BF 走廊
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-57

許可	樣品報告編號		C1070515CH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887


委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍63 1F/交誼廳旁101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時40分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-58

許可	樣品報告編號		C1070515CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)
 實驗室主管： 



無機檢測類
 報告簽署人： 
 FOI-03

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 63 1F/前門樓梯口 102
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-59

許可	樣品報告編號		C1070515CJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張連權

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男七舍64 3F/3樓浴室旁301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時50分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-60

許可	樣品報告編號		C1070515CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈連樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男七舍 64 4F/4樓浴室旁 401
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時55分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-61

許可	樣品報告編號		C1070515CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍 66 1F/中央樓梯口 101
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日13時11分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-62

許可	樣品報告編號		C1070515CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭志

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：國際學舍 60 1F/洗衣烘衣房(西側)101

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日11時40分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

報告日期：107年05月21日

報告編號：C1071202-63

許可	樣品報告編號		CI070515CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 74 1F/健身房 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日10時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-64

許可	樣品報告編號		C1070515CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭燕

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍74 2F/4號電梯口201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日10時15分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-65

許可	樣品報告編號		C1070515CP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 74 2F/4 號電梯後 202
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日10時10分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-66

許可	樣品報告編號		C1070515CQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍74 3F/4號電梯口301
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日10時05分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-67

許可	樣品報告編號		C1070515CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

吳志揚

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 74 3F/4 號電梯後 302
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日10時00分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-68

許可	樣品報告編號		C1070515CS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

陳秀雲

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍74 4F/4號電梯口401
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日09時55分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-69

許可	樣品報告編號		C1070515CT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

之昭

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸華

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 74 4F/4 號電梯後 402
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日09時50分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-70

許可	樣品報告編號		C1070515CU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量子值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍74 5F/4號電梯口501
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日09時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-71

許可	樣品報告編號		C1070515CV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

陳秀雲

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍74 5F/4號電梯後502
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日09時40分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-72

許可	樣品報告編號		C1070515CW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍74 6F/4號電梯口601
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日09時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-73

許可	樣品報告編號		C1070515CX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 74 6F/4 號電梯後 602
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日09時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-74

許可	樣品報告編號		C1070515CY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：




無機檢測類
 報告簽署人：
 FOL-03



元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：女十四舍 74 7F 4 號電梯口 701

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日09時25分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

報告日期：107年05月21日

報告編號：C1071202-75

許可	樣品報告編號		C1070515CZ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照忠

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

張連樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 74 7F/4 號電梯後 702
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日09時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-76

許可	樣品報告編號		C1070515DA				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭慈

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張逸輝

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志道樓45 2F
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日11時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-77

許可	樣品報告編號		C1070515DB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

之忠忠

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張運輝

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男三舍61 3F/3樓右側
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日11時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-78

許可	樣品報告編號		C1070515DC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男三舍61 1F/簡易廚房101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日11時25分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-79

許可	樣品報告編號		C1070515DD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女一舍 69 1F/交誼廳 102
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日10時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-80

許可	樣品報告編號		C1070515DE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王昭堯

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女一舍 69 3F/中央樓梯301
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日10時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-81

許可	樣品報告編號		C1070515DF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女二舍 70 1F/中央樓梯101(廚房)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日10時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-82

許可	樣品報告編號		C1070515DG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日10時50分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：107年05月15日

採樣地點：女二舍 70 2F/中央樓梯 201

報告日期：107年05月21日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1071202-83

許可	樣品報告編號		C1070515DH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：女三舍 71 1F/簡易廚房 101

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202

採樣時間：107年05月15日11時15分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年05月15日

報告日期：107年05月21日

報告編號：C1071202-84

許可	樣品報告編號		C1070515DI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

吳志揚

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 72 1F/1樓廚房 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日11時05分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-85

許可	樣品報告編號		C1070515DJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 72 2F/中央樓梯 201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日11時00分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-86

許可	樣品報告編號		C1070515DK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 72 3F/中央樓梯 301
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1070C1202
 採樣時間：107年05月15日11時55分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：107年05月15日
 報告日期：107年05月21日
 報告編號：C1071202-87

許可	樣品報告編號		C1070515DL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	107年05月15日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)