

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/06/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
太遙中心研究中心(一)3F 休息室(309)	<1	6
生醫理工學院研究中心 (二)2FR3-203 對面	<1	6
生醫理工學院研究中心 (二)3FR3-303 斜對面	<1	6
科一館前棟 3 樓女廁旁	<1	6
科一館前棟 3 樓男廁旁	<1	6
科一館後棟 3 樓 s-354 前	<1	6
行政大樓 2F 秘書室	<1	6
總圖書館 4F 南 4	<1	6
總圖書館 5F 南 5	<1	6
總圖書館 6F 南 6	<1	6
總圖書館 7F 南 7	<1	6
中正圖書館 2F 討論室	<1	6
中正圖書館 2 樓視聽室內	<1	6
人文社會科學大樓 4F 文 16	<1	6
人文社會科學大樓 5F 文 17	<1	6
男九舍(B)65 1F 右側 101	<1	6
男九舍(B)65 2F 左側 202	<1	6
男九舍(B)65 3F 右側 301	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/06/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男九舍(B)65 4F 左側 401	<1	6
男九舍(B)65 5F 右側 501	<1	6
行政大樓 3F 走廊(廁所旁)	<1	6
司機休息室車庫(男九舍旁)	<1	6
外勤班休息室車庫旁	<1	6
中大會館 4F 茶水間	<1	6
中大會館 5F 茶水間	<1	6
國鼎館 5 F501	<1	6
國鼎館 6 F601	<1	6
國鼎館 7 F701	<1	6
志希館 4 F 志 4	<1	6
志希館 5 F 志 5	<1	6
志希館 6 F 志 601/6F	<1	6
志希館 7 F 志 7/710 研究室旁	<1	6
志希館 8F 志 8/809 室旁	<1	6
志希館 9F 志 9/907 室旁	<1	6
志希館 10F(室內)	<1	6
管理二館 2F 管 201	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/06/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
管理二館 2F11-213 系辦內	<1	6
管二館 2F11-209	<1	6
管二館 3F11-305	<1	6
管理二館 3F 管 301	<1	6
管理二館 3F 管 302	<1	6
管理二館 4F 管 401	<1	6
管理二館 4F 管 402	<1	6
綜教館 2 F 綜教館 215	<1	6
綜教館 3 F 綜教館	<1	6
綜教館 4F 微光電實驗室外	<1	6
鴻經館 5 F 辦公室內	<1	6
鴻經館 6 F 理 12(茶水間)	<1	6
鴻經館 7 F 理 13(茶水間)	<1	6
鴻經新館 3F 理 16	<1	6
鴻經新館 4F 理 17	<1	6
科二館 6F 大氣 6	<1	6
科二館 7F 大氣 7	<1	6
科二館 7F 大氣(教授休息室)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/06/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
科二館 8F 大氣 8	<1	6
科三館 4F 理 7/走廊	<1	6
科四館 6F 理 23	<1	6
科四館 7F 理 24	<1	6
科四館 8F 茶水間	<1	6
科四館 9F 茶水間	<1	6
科四館 9F 教授休息室	<1	6
科四館 10F 理 26 (茶水間)	<1	6
科四館 10F 理 27 (茶水間)	<1	6
科五館 5F 理 34(515 對面)	<1	6
科五館 5F 理 35/5F501 室	<1	6
科五館 6F 理 36(611-1)	<1	6
理學院教學館 1F 理 28(廢水場對面)	<1	6
客家學院大樓 1F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 2F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 3F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 4F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 B1F	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/06/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
國鼎光電大樓 1F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 2F209 前	<1	6
國鼎光電大樓 3F314 前	<1	6
體育室依仁堂 1F 體 1	<1	6
體育室依仁堂 1F 體 2	<1	6
體育室依仁堂 1F 體 3	<1	6
體育室依仁堂 1F 體 4	<1	6
體育室依仁堂 1F 體 5	<1	6
國際事務處 1F 國際事務 處辦公室	<1	6
產學營運中心 1F 辦公室	<1	6
產學營運中心 2F 茶水間	<1	6
單一舍 1F 單一舍(公共 走道)	<1	6
單二舍 1F 單二舍(雙號)	<1	6
大講堂 3F 校史館	<1	6
游藝館 3F 游藝館 301	<1	6

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號

採樣時間：108年08月06日 10時09分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：太遙中心研究中心(一)3F 休息室(309)

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-1

許可	樣品報告編號		C1080805AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。“ND”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年08月06日10時04分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：生醫理工學院研究中心(二)2FR3-203對面

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-2

許可	樣品報告編號		C1080806AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間。該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭忠

無機檢測師

報告簽署人：
FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號

採樣時間：108年08月06日10時00分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：生醫理工學院研究中心(二)3FR3-303 斜對面

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-3

許可	樣品報告編號		C1080805AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原標名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

F01-03

祝遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號

採樣時間：108年08月06日10時18分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：科一館前棟3樓女廁旁

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-4

許可	樣品報告編號		C1080806AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1檢/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈逸權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年08月06日10時22分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：科一館前棟3樓男廁旁

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-5

許可	樣品報告編號		C1080805AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1000.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

吳志揚

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢進東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：科一館後棟3樓s-354前

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250

採樣時間：108年08月06日10時27分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年08月06日

報告日期：108年08月13日

報告編號：C1082250-6

許可	樣品報告編號		C1080806AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	146.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王恩慈

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

張逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
受檢單位：中央大學
行業別：學校
採樣地點：行政大樓 2F 秘書室
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
採樣時間：108年08月06日 11時05分
樣品基質：飲用水
收樣時間：108年08月06日
報告日期：108年08月13日
報告編號：C1082250-7

許可	樣品報告編號		C1080806AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1.0e+00	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

吳志揚

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：總圖書館4F南4
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日10時55分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-8

許可	樣品報告編號		C1080806AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1.0E+00	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽字)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號

採樣時間：108年08月06日10時52分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：總圖書館 5F 南 5

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-9

許可	樣品報告編號		C1080806AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署許可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：總圖書館 6F 南 6

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250

採樣時間：108年08月06日10時49分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年08月06日

報告日期：108年08月13日

報告編號：C1082250-10

許可	樣品報告編號		C1080806AU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	100.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：




無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03



元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號

採樣時間：108年08月06日10時46分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：總圖書館7F南7

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-11

許可	樣品報告編號		C1080805AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法檢測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈送樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號
受檢單位：中央大學
行業別：學校
採樣地點：中正圖書館2F討論室
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
採樣時間：108年08月06日10時40分
樣品基質：飲用水
收樣時間：108年08月06日
報告日期：108年08月13日
報告編號：C1082250-12

許可	樣品報告編號		C1080806AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1/8.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“W”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

之思

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

陳秀雲

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中正圖書館 2 樓視聽室內
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日10時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-13

許可	樣品報告編號		C1080806AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	100-0-0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管： *吳志揚*

無機檢測類
 報告簽署人： *沈逸樺*
 FOI-03

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號

採樣時間：108年08月06日 11時26分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：人文社會科學大樓 4F 文 16

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-14

許可	樣品報告編號		C1080806AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1E+0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
報告簽署人：
FCI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年08月06日11時29分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：人文社會科學大樓 5F 文 17

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-15

許可	樣品報告編號		C1080806AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	160.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
POL-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(B)65 1F 右側 101
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時55分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-16

許可	樣品報告編號		C1080806BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	140.0-0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-01

沈遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(B)65 2F 左側 202
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時58分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-17

許可	樣品報告編號		C1080806BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FO3-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男九舍(B)65 3F 右側 301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日12時02分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-18

許可	樣品報告編號		C1080806BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 F01-01

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：男九舍(B)65 4F 左側 401

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250

採樣時間：108年08月06日12時05分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年08月06日

報告日期：108年08月13日

報告編號：C1082250-19

許可	樣品報告編號		C1080805BD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	100.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭然

無機檢測類

報告簽署人：

FO1-03

張遠輝

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號

採樣時間：108年08月06日12時10分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：男九舍(B)65 5F 右側 501

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-20

許可	樣品報告編號		C1080805BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：行政大樓 3F 走廊(廁所旁)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日12時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-21

許可	樣品報告編號		C1080806BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1.0e+0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈送瑾

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：司機休息室車庫(男九舍旁)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時43分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-22

許可	樣品報告編號		C1080806BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1條/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：外勤班休息室車庫旁
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時47分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-23

許可	樣品報告編號		C1080806BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	145/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FO4-03

沈遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號
受檢單位：中央大學
行業別：學校
採樣地點：中大會館4F茶水間
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
採樣時間：108年08月06日13時24分
樣品基質：飲用水
收樣時間：108年08月06日
報告日期：108年08月13日
報告編號：C1082250-24

許可	樣品報告編號		C1080806BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	100.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王信忠

無機檢測類
報告簽署人：
POL-03

沈逸輝

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
受檢單位：中央大學
行業別：學校
採樣地點：中大會館 5F 茶水間
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
採樣時間：108年08月06日 13時20分
樣品基質：飲用水
收樣時間：108年08月06日
報告日期：108年08月13日
報告編號：C1082250-25

許可	樣品報告編號		C1080806BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1000-0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
報告簽署人：
FCI-03

沈遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號

採樣時間：108年08月06日 14時30分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：國鼎館 5 F501

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-26

許可	樣品報告編號		C1080806BK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量化值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-01

陳遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內環逸東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：國鼎館 6 F601

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250

採樣時間：108年08月06日 14時24分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年08月06日

報告日期：108年08月13日

報告編號：C1082250-27

許可	樣品報告編號		C1080806BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1.0E+00	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

之 志 揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈 遠 權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎館 7F701
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日 14時19分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-28

許可	樣品報告編號		C1080806BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0-0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：志希館4F志4

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250

採樣時間：108年08月06日13時34分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年08月06日

報告日期：108年08月13日

報告編號：C1082250-29

許可	樣品報告編號		C1080806BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1/100.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值標有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間。該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王恩慈

無機檢測類

報告簽署人：
F01-03

沈逸權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年08月06日 13時38分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：志希館 5F 志 5

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-30

許可	樣品報告編號		C1080806B0				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照志

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈逸瑾

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志希館6F志601/6F
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時42分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-31

許可	樣品報告編號		C1080806BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1格/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管： *王忠志*

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志希館7F志7/710研究室旁
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時46分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-32

許可	樣品報告編號		C1080806BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值常有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志希館8F志 8/809室旁
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時51分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-33

許可	樣品報告編號		C1080806BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	148.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

張逸權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志希館 9F 志 9/907 室旁
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日 13時59分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-34

許可	樣品報告編號		C1080806BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	118/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自進帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 F01-01

魏送樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：志希館10F(室內)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日14時04分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-35

許可	樣品報告編號		C1080806BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 F01-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館2F管201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日14時07分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-36

許可	樣品報告編號		C1080806BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

王忠雄

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

祝遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館2F11-213系辦內
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日14時03分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-37

許可	樣品報告編號		C1080806BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	148/0·0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-01

祝遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管二館2F11-209
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時48分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-38

許可	樣品報告編號		C1080806BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1.0E+00	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標本“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張遠樺

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號
受檢單位：中央大學
行業別：學校
採樣地點：管二館 3FII-305
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
採樣時間：108年08月06日 13時53分
樣品基質：飲用水
收樣時間：108年08月06日
報告日期：108年08月13日
報告編號：C1082250-39

許可	樣品報告編號		C1080806BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1480-0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FO1-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號

採樣時間：108年08月06日 13時32分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：管理二館 3F 管 301

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-40

許可	樣品報告編號		C1080806BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1.0e+0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館3F管302
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時37分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-41

許可	樣品報告編號		C1080806BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#D-0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 4F 管 401
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時53分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-42

許可	樣品報告編號		C1080806CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LFS Endo Agar	100.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年08月06日11時48分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：管理二館 4F 管 402

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-43

許可	樣品報告編號		C1080806CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“#”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

陳逸權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年08月06日14時39分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：綜教館2F綜教館215

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-44

許可	樣品報告編號		C1080806CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1000.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠志

無機檢測類

報告簽署人：

F01-03

沈遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：綜教館3F綜教館
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日14時36分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-45

許可	樣品報告編號		C1080806CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年08月06日14時32分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：綜教館4F 微光電實驗室外

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-46

許可	樣品報告編號		C1080806CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測組

報告簽署人：

FOI-03

吳志揚

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年08月06日 14時52分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：鴻經館 5F 辦公室內

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-47

許可	樣品報告編號		C1080806CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號

採樣時間：108年08月06日14時55分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：鴻經館6F理12(茶水間)

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-48

許可	樣品報告編號		C1080806CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	148.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“+”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號
受檢單位：中央大學
行業別：學校
採樣地點：鴻經館 7F 理 13(茶水間)
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
採樣時間：108年08月06日 14時46分
樣品基質：飲用水
收樣時間：108年08月06日
報告日期：108年08月13日
報告編號：C1082250-49

許可	樣品報告編號		C1080806CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1480.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠忠

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈逸權

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年08月06日15時04分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：鴻經新館3F理16

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-50

許可	樣品報告編號		C1080806CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1480.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測組

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年08月06日14時58分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：鴻經新館4F理17

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-51

許可	樣品報告編號		C1080806CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	100.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測組

報告簽署人：

FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號

採樣時間：108年08月06日14時41分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：科二館6F大氣6

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-52

許可	樣品報告編號		C1080806CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1000.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王心

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈逸權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科二館7F大氣7
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日14時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-53

許可	樣品報告編號		C1080806CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠忠

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科二館7F大氣(教授休息室)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日14時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-54

許可	樣品報告編號		C1080806CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	148/0-0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 F01-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年08月06日14時25分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：科二館8F大氣8

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-55

許可	樣品報告編號		C1080806CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1/100,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王照忠

無機檢測類
報告簽署人：
F04-03

沈遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科三館4F理7/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日14時15分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-56

許可	樣品報告編號		C1080806CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	100.0-0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管： *吳志揚*

無機檢測組
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科四館 6F 理 23
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-57

許可	樣品報告編號		C1080806CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自速帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：





無機檢測類
 報告簽署人：
 FO1-03



元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年08月06日13時41分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：科四館7F理24

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-58

許可	樣品報告編號		C1080806CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈逸權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科四館8F茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時36分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-59

許可	樣品報告編號		C1080806CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

王忠忠

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科四館 9F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時31分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-60

許可	樣品報告編號		C1080806CS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自違帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科四館 9F 教授休息室
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時26分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-61

許可	樣品報告編號		C1080806CT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科四館10F理26(茶水間)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時16分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-62

許可	樣品報告編號		C1080806CU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-01

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號

採樣時間：108年08月06日13時20分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：科四館 10F 理 27 (茶水間)

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-63

許可	樣品報告編號		C1080806CV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1480:0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管： 

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03



元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科五館5F理34(515對面)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日14時03分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-64

許可	樣品報告編號		C1080806CW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1000.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-01

吳志揚

實驗室主管：

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：科五館 5F 理 35/5F501 室
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時58分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-65

許可	樣品報告編號		C1080806CX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1.0E+00	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管： *吳志揚*

無機檢測類
 報告簽署人： *沈逸瑾*
 FOI-03

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
受檢單位：中央大學
行業別：學校
採樣地點：科五館6F理36(611-1)
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
採樣時間：108年08月06日13時53分
樣品基質：飲用水
收樣時間：108年08月06日
報告日期：108年08月13日
報告編號：C1082250-66

許可	樣品報告編號		C1080806CY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	148/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠忠

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

沈遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：理學院教學館1F理28(廢水場對面)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日10時46分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-67

許可	樣品報告編號		C1080806CZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“0”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

陳逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年08月06日09時51分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：客家學院大樓1F茶水間

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-68

許可	樣品報告編號		C1080806DA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1000.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

吳志揚

無機檢測類
報告簽署人：
FO8-03

沈遠權

實驗室主管：

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 2F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日09時46分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-69

許可	樣品報告編號		C1080806DB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1份/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈遠樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓3F茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日09時40分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-70

許可	樣品報告編號		C1080806DC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

王忠忠

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 4F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日09時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-71

許可	樣品報告編號		C1080806DD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1E+0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受嚴嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-01

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎光電大樓B1F
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日10時14分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-72

許可	樣品報告編號		C1080806DE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	148/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

- 備註：
- 1.本樣品報告共 1 頁。
 - 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 - 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 - 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管： *王昭雄*

無機檢測類
 報告簽署人： *沈逸樺*
 FOI-05

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎光電大樓1F茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日10時09分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-73

許可	樣品報告編號		C1080806DF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	148.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 F04-01

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎光電大樓2F209前
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日10時04分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-74

許可	樣品報告編號		C1080806DG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1000.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路300號

採樣時間：108年08月06日09時59分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：國鼎光電大樓3F314前

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-75

許可	樣品報告編號		C1080806DH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍D·0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

王信忠

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

沈連權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：體育室依仁堂1F體1
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日10時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-76

許可	樣品報告編號		C1080806DI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1.0e+0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受嚴嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：體育室依仁堂 1F 體 2

採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託編號：YZ1080C2250

採樣時間：108年08月06日 10時29分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年08月06日

報告日期：108年08月13日

報告編號：C1082250-77

許可	樣品報告編號		C1080806DJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0·0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C2250

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路300號

採樣時間：108年08月06日10時25分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年08月06日

採樣地點：體育室依仁堂1F 盥3

報告日期：108年08月13日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1082250-78

許可	樣品報告編號		C1080806DK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：體育室依仁堂1F體4
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日10時33分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-79

許可	樣品報告編號		C1080806DL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	180.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

沈逸瑾

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：體育室依仁堂1F體5
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日10時38分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-80

許可	樣品報告編號		C1080806DM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	118/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共1頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告



行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國際事務處 1F 國際事務處辦公室
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時36分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-81

許可	樣品報告編號		C1080806DN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1#0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員。並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章) 
 實驗室主管： 

無機檢測類
 報告簽署人： 
 FOI-03

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：產學營運中心 IF 辦公室
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時44分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-82

許可	樣品報告編號		C1080806DO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1/100.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-01

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：產學營運中心2F茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時49分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-83

許可	樣品報告編號		C1080806DP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共1頁。
- 2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受嚴厲屬之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王忠誌

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：單一舍1F單一舍(公共走道)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時24分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-84

許可	樣品報告編號		C1080806DQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共1頁。
 2.檢測項目有標示“D”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：王忠忠

無機檢測類
 報告簽字人：沈遠權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-3887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：單二舍1F單二舍(雙號)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時14分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-85

許可	樣品報告編號		C1080806DR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢道東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：大講堂 3F 校史館
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日11時56分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-86

許可	樣品報告編號		C1080806DS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	1個.0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)，檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

F01-03

沈逸瑾

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：康秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：游藝館 3F 游藝館 301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C2250
 採樣時間：108年08月06日13時08分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年08月06日
 報告日期：108年08月13日
 報告編號：C1082250-87

許可	樣品報告編號		C1080806DT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年08月06日 19時00分	LES Endo Agar	118/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)