

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/12/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心(二)3 F7 號/走廊	<1	6
研究中心(二)4 F8 號/走廊	<1	6
工五館 B 棟 4F 廁所前	<1	6
工五館 B 棟 5F 廁所前	<1	6
中正圖書館 1 F L109-3(衛保組 內)	<1	6
文學一館 3 F 文 4(301A 斜對 面)	<1	6
國際學舍 1 F(新)	<1	6
文學二館 3 F 文 10(C2-333)	<1	6
文學二館 3 F 文 9(C2-344 旁)	<1	6
文學二館 4 F 文 11(C2-433 旁)	<1	6
文學二館 4 F 文 12(C2-445 旁)	<1	6
男十二舍 4 F 中央樓梯口 401	<1	6
男十二舍 5 F 中央樓梯口 501	<1	6
男研究生宿舍 3FA 樓梯口 301	<1	6
男研究生宿舍 3F3065-1 302	<1	6
男研究生宿舍 3FD 樓梯 303	<1	6
男研究生宿舍 3F30852 304	<1	6
男研究生宿舍 3FF 樓梯口 305	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/12/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男研究生宿舍 4FA 樓梯口 401	<1	6
男研究生宿舍 4F4065 室 402	<1	6
男研究生宿舍 4F4049 室前 403	<1	6
男研究生宿舍 4F4085-2 404	<1	6
男研究生宿舍 4FF 樓梯口 405	<1	6
男研究生宿舍 5FA 樓梯口 501	<1	6
男研究生宿舍 5F5039-1 502	<1	6
男研究生宿舍 5F5059-2 503	<1	6
男研究生宿舍 5FF 樓梯口 504	<1	6
管理二館 4FI1-404 教室內	<1	6
管理二館 5F 管 5/女廁旁	<1	6
管理二館 6F614 辦公室內	<1	6
管理二館 7F 管 7/中間女廁外	<1	6
管理二館 8F 管 8/中間女廁外	<1	6
管理二館 9F 管 9/中間女廁外	<1	6
客家學院大樓 5F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 6F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 7F 茶水間	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/12/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
國鼎光電大樓 4F 425 旁	<1	6
國鼎光電大樓 5F 524 旁	<1	6
依仁堂 2 F 體 6	<1	6
依仁堂 3 F 體 7	<1	6
羽球館 1 F 體 8	<1	6
器材室 1 F 體 9	<1	6
泳池 1 F 體 11	<1	6
泳池 1 F 入口處旁	<1	6
產學營運中心 3F 茶水間	<1	6
中大幼兒園 1F 中大幼兒園	<1	6
檔案館 1F 文書組檔案館(產學中心對面)	<1	6
單一舍 2 F 單一舍(廚房)	<1	6
單二舍 2 F 單二舍(單號)	<1	6
單四舍 2 樓(交誼廳)	<1	6
大講堂 2 F 大講堂	<1	6
據德樓 1F 據德樓	<1	6
游藝館 1F 游藝館 101	<1	6
男十三舍 4 樓茶水間 401	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/12/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男十三舍 4 樓茶水間 402	<1	6
男十三舍 5 樓茶水間 501	<1	6
男十三舍 6 樓茶水間 601	<1	6
男十三舍 7 樓自習室 701	<1	6
男十三舍 8 樓自習室 801	<1	6
男五舍 BF 001	<1	6
男六舍 2F 浴室旁 201	<1	6
男六舍 2 F 前門樓梯口 202	<1	6
男六舍 3 F 中間樓梯 302	<1	6
男六舍 3 F 前門樓梯口 301	<1	6
男七舍 2F 樓梯口 201	<1	6
男十一舍 2 F 中央樓梯口 201	<1	6
男十一舍 3 F 中央樓梯口 301	<1	6
男十一舍 4 F 中央樓梯口 401	<1	6
男十一舍 5 F 中央樓梯口 501	<1	6
國際學舍 2F 西側樓梯口 201	<1	6
國際學舍 2 F 東側樓梯間 231	<1	6
女十四舍 8F 電梯前 801	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/12/2019

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
女十四舍 8F 溫書室 802	<1	6
女十四舍 9F 電梯前 901	<1	6
女十四舍 9F 溫書室 902	<1	6
女十四舍 10F 電梯前 1001	<1	6
女十四舍 10F 溫書室 1002	<1	6
女十四舍 11F 電梯前 1101	<1	6
女十四舍 11F 溫書室 1102	<1	6
女十四舍 12F 電梯前 1201	<1	6
女十四舍 12F 溫書室 1202	<1	6
男三舍 2 樓右側 201	<1	6
女二舍 1 F 簡易廚房	<1	6
女二舍 3 F 中央樓梯 301	<1	6
女三舍 3 F 中央樓梯 301	<1	6
女四舍 4 F 中央樓梯 401	<1	6
女四舍 5 F 中央樓梯 501	<1	6

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：研究中心(二)3 F7 號/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時25分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-1


許可	樣品報告編號		C1081112I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								


備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管： 

無機檢測類
 報告簽署人： 
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：研究中心(二)4 F8 號/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時29分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-2

許可	樣品報告編號		C1081112J				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館B棟4F廁所前
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時17分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-3

許可	樣品報告編號		C1081112K				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：工五館 B 棟 5F 廁所前

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日 13時13分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-4

許可	樣品報告編號		C1081112L				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
報告簽署人：

FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中正圖書館 1 F L109-3(衛保組內)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時41分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-5

許可	樣品報告編號		C1081112M				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：文學一館 3 F 文 4(301A 斜對面)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日14時31分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-6

許可	樣品報告編號		C1081112N				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：國際學舍 1 F(新)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日14時21分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-7

許可	樣品報告編號		C10811120				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

張逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：文學二館 3 F 文 10(C2-333)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時51分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-8

許可	樣品報告編號		C1081112P				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：文學二館 3 F 文 9(C2-344 旁)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時55分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-9

許可	樣品報告編號		C1081112Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日 13時59分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：文學二館 4F 文 11(C2-433 旁)

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-10

許可	樣品報告編號		C1081112R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the analyst)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：文學二館 4 F 文 12(C2-445 旁)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日14時04分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-11

許可	樣品報告編號		C108112S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍 4F 中央樓梯口 401
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時52分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-12

許可	樣品報告編號		C1081112T				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：王忠慈

無機檢測類
 報告簽署人：張連權
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：男十二舍 5F 中央樓梯口 501

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日13時57分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-13

許可	樣品報告編號		C1081112U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍3FA樓梯口301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日14時10分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-14

許可	樣品報告編號		C1081112V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								


備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍3F3065-1 302
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日14時15分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-15

許可	樣品報告編號		C1081112W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍 3FD 樓梯 303
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日14時20分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-16

許可	樣品報告編號		C1081112X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管： *王忠志*

無機檢測類
 報告簽署人： *沈逸樺*
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日14時25分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：男研宿舍 3F3085-2 304

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-17

許可	樣品報告編號		C1081112Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

聯絡人：陳秀雲

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年11月12日14時30分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：男研宿舍3FF樓梯口305

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-18

許可	樣品報告編號		C1081112Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍 4FA 樓梯口 401
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日14時35分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-19

許可	樣品報告編號		C1081112AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：男研宿舍4F4065室402

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日14時40分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-20

許可	樣品報告編號		C1081112AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：男研宿舍4F4049室前403

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日14時45分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-21

許可	樣品報告編號		C1081112AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍 4F4085-2 404
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日14時50分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-22

許可	樣品報告編號		C1081112AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the analyst)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍4FF樓梯口405
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時31分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-23

許可	樣品報告編號		C1081112AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：男研宿舍5FA樓梯口501

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日11時35分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-24

許可	樣品報告編號		C1081112AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男研宿舍 5F5039-1 502
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時40分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-25

許可	樣品報告編號		C1081112AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管： *王忠忠*

無機檢測類
 報告簽署人： *孔逸樺*
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：男研宿舍 5F5059-2 503

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日11時45分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-26

許可	樣品報告編號		C1081112AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：男研宿舍 5FF 樓梯口 504

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日11時50分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-27

許可	樣品報告編號		C1081112AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：管理二館4FI1-404教室內

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日13時16分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-28

許可	樣品報告編號		C1081112AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館5F管5/女廁旁
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時21分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-29

許可	樣品報告編號		C1081112AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：


- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭然

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸瑾

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日13時26分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：管理二館 6F614 辦公室內

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-30

許可	樣品報告編號		C1081112AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭志

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸華

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：管理二館 7F 管 7/中間女廁外

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日13時31分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-31

許可	樣品報告編號		C1081112AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：管理二館 8F 管 8/中間女廁外

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日13時36分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-32

許可	樣品報告編號		C1081112AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭志

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日13時41分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：管理二館 9F 管 9/中間女廁外

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-33

許可	樣品報告編號		C1081112AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：客家學院大樓 5F 茶水間

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日09時35分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-34

許可	樣品報告編號		C1081112AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 6F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日09時40分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-35

許可	樣品報告編號		C1081112AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：客家學院大樓 7F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日09時45分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-36

許可	樣品報告編號		C1081112AR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎光電大樓 4F 425 旁
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日09時52分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-37

許可	樣品報告編號		C1081112AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國鼎光電大樓 5F 524 旁
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日09時57分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-38

許可	樣品報告編號		C1081112AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管： *王照忠*

無機檢測類
 報告簽署人： *沈逸樺*
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：依仁堂 2F 體 6
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日10時11分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-39

許可	樣品報告編號		C1081112AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：依仁堂 3F 體 7
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日10時16分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-40

許可	樣品報告編號		C1081112AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：王忠志

無機檢測類
 報告簽署人：沈逸樺
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：羽球館1F體8

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日10時40分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-41

許可	樣品報告編號		C1081112AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭慈

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸瑾

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日10時47分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：器材室 1F 體 9

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-42

許可	樣品報告編號		C1081112AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

祝遠樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日10時59分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：泳池1F體11

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-43

許可	樣品報告編號		C1081112AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：泳池 1F 入口處旁
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時04分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C108330444

許可	樣品報告編號		C1081112AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：

FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：產學營運中心3F茶水間

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日14時31分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-45

許可	樣品報告編號		C1081112BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸權

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大幼兒園 1F 中大幼兒園
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日09時51分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-46

許可	樣品報告編號		C1081112BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

聯絡人：陳秀雲

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日14時23分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：檔案館 1F 文書組檔案館(產學中心對面)

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-47

許可	樣品報告編號		C1081112BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：


- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

陳逸偉

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：單一舍2F單一舍(廚房)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日14時10分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-48

許可	樣品報告編號		C1081112BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日14時05分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：單二舍 2F 單二舍(單號)

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-49

許可	樣品報告編號		C1081112BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：單四舍2樓(交誼廳)

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日14時15分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-50

許可	樣品報告編號		C1081112BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：大講堂 2F 大講堂

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日13時50分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-51

許可	樣品報告編號		C1081112BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

張運樞

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：據德樓 1F 據德樓

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日13時43分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-52

許可	樣品報告編號		C1081112BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王恩誌

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

聯絡人：陳秀雲

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日13時31分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：游藝館 1F 游藝館 101

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-53

許可	樣品報告編號		C1081112BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

張逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 4 樓茶水間 401
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日12時02分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-54

許可	樣品報告編號		C1081112BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 4 樓茶水間 402
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時58分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-55

許可	樣品報告編號		C1081112BK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日 11時53分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：男十三舍 5 樓茶水間 501

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-56

許可	樣品報告編號		C1081112BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 6 樓茶水間 601
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時50分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-57

許可	樣品報告編號		C1081112BM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 7 樓自習室 701
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時46分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-58

許可	樣品報告編號		C1081112BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 8 樓自習室 801
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時43分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-59

許可	樣品報告編號		C1081112BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：

FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男五舍 BF 001
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時37分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-60

許可	樣品報告編號		C1081112BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 2F 浴室旁 201
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日 13時09分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-61

許可	樣品報告編號		C1081112BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王照誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸權

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍2F前門樓梯口202
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時04分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-62

許可	樣品報告編號		C1081112BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍3F中間樓梯302
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時13分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-63

許可	樣品報告編號		C1081112BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸權

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 3F 前門樓梯口 301
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時17分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-64

許可	樣品報告編號		C1081112BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管： *王昭志*

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男七舍2F樓梯口201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時21分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-65

許可	樣品報告編號		C1081112BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍2F中央樓梯口201
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時18分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-66

許可	樣品報告編號		C1081112BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍3F中央樓梯口301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時23分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-67

許可	樣品報告編號		C1081112BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張運樞

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍 4F 中央樓梯口 401
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時26分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-68

許可	樣品報告編號		C1081112BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學



負責人(簽章)

實驗室主管：

王昭志

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍 5F 中央樓梯口 501
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-69

許可	樣品報告編號		C1081112BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：

FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國際學舍 2F 西側樓梯口 201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時09分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-70

許可	樣品報告編號		C1081112BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國際學舍 2F 東側樓梯間 231
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時13分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-71

許可	樣品報告編號		C1081112CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 8F 電梯前 801
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日11時03分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-72

許可	樣品報告編號		C1081112CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the analyst)

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
受檢單位：中央大學
行業別：學校
採樣地點：女十四舍 8F 溫書室 802
採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
採樣時間：108年11月12日10時59分
樣品基質：飲用水
收樣時間：108年11月12日
報告日期：108年11月18日
報告編號：C1083304-73

許可	樣品報告編號		C1081112CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心 飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 9F 電梯前 901
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日10時54分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-74

許可	樣品報告編號		C1081112CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

陳秀雲

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：女十四舍 9F 溫書室 902

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日10時50分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-75

許可	樣品報告編號		C1081112CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類：

報告簽署人：

FOI-03

沈逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 10F 電梯前 1001
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日10時46分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-76

許可	樣品報告編號		C1081112CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

王昭志

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

沈逸揮

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

聯絡人：陳秀雲

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號

採樣時間：108年11月12日10時43分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：女十四舍 10F 溫書室 1002

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-77

許可	樣品報告編號		C1081112CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：


- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

聯絡人：陳秀雲

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託編號：YZ1080C3304

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

採樣時間：108年11月12日10時39分

受檢單位：中央大學

樣品基質：飲用水

行業別：學校

收樣時間：108年11月12日

採樣地點：女十四舍11F 電梯前1101

報告日期：108年11月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告編號：C1083304-78

許可	樣品報告編號		C1081112CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

吳志揚

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

吳逸樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：女十四舍11F溫書室1102

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日10時34分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-79

許可	樣品報告編號		C1081112CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 12F 電梯前 1201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日10時30分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-80

許可	樣品報告編號		C1081112CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017
 委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 12F 溫書室 1202
 採樣單位：元智大學環科中心

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887
 委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日10時26分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-81

許可	樣品報告編號		C1081112CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

(Handwritten signature of the analyst)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男三舍 2 樓右側 201
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日13時04分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-82

許可	樣品報告編號		C1081112CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書
 (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學
 負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中南路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：女二舍 1F 簡易廚房

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日 10時03分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-83

許可	樣品報告編號		C1081112CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

(Handwritten signature of the lab supervisor)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

(Handwritten signature of the reporter)

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女二舍3F中央樓梯301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日10時07分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-84

許可	樣品報告編號		C1081112CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：


- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王恩忠

無機檢測類
 報告簽署人：
 FOI-03

張廷樺

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路 300 號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女三舍 3 F 中央樓梯 301
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日 09時59分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-85

許可	樣品報告編號		C1081112CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有 “*”表示該檢測值介於 MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03

張逸權

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲

FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學

委託者地址：桃園市中壢區五權里中大大路 300 號

受檢單位：中央大學

行業別：學校

採樣地點：女四舍 4F 中央樓梯 401

採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304

採樣時間：108年11月12日10時15分

樣品基質：飲用水

收樣時間：108年11月12日

報告日期：108年11月18日

報告編號：C1083304-86

許可	樣品報告編號		C1081112CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：

- 1.本樣品報告共 1 頁。
- 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

Handwritten signature of the lab supervisor.

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-03

Handwritten signature of the report signer.

元智大學環科中心

飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041
 檢驗室地址：中壢區內壢遠東路128號 電話：(03)455-8017

聯絡人：陳秀雲
 FAX：(03)463-5887

委託單位：中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區五權里中大路300號
 受檢單位：中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍5F中央樓梯501
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1080C3304
 採樣時間：108年11月12日10時11分
 樣品基質：飲用水
 收樣時間：108年11月12日
 報告日期：108年11月18日
 報告編號：C1083304-87

許可	樣品報告編號		C1081112CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
	原樣名稱或編號		飲用水						
	檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
#	大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	108年11月12日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
	以下空白								

備註：
 1.本樣品報告共 1 頁。
 2.檢測項目有標示“#”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 3.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
 4.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

王昭誌

無機檢測類

報告簽署人：
FOI-03

沈逸樺