

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/23/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心 (二)37 2F 2號/教室休息室 (R3-223)	<1	6
工五館 B 棟 1F 廁所前	<1	6
工五館 B 棟 1F E6-B124	<1	6
工五館 A 棟 1F E6A109(茶水間內)	<1	6
工五館 A 棟 1F E6108	<1	6
工五館 A 棟 2F E6-A201	<1	6
工五館 A 棟 2F E6A205 左	<1	6
工五館 A 棟 2F E6A206 右	<1	6
工五館 A 棟 2F E6B208	<1	6
工四館 28 3F(廁所旁)	<1	6
工四館 28 4F(拖把室)	<1	6
大型力學 30 1F 工/ 走廊	<1	6
機械館 25 3F 工 21(E4-369 斜對面)	<1	6
機械館 25 3F 工 27(E2-301/系辦)	<1	6
機械館 25 3F 工 28(E2-307 旁)	<1	6
機械館 25 4F 工 29(E2-411 對面)	<1	6
機械館 25 4F 工 22(E4-469 斜對面)	<1	6
通訊系 24 3F 通訊四(E1-323 對面)	<1	6
電機館(二)24 3F 電機六(E1-352 前)	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/23/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
電機館(二)24 4F 電機八(E1-436 前)	<1	6
教研大樓 1F 國際事務處辦公室	<1	6
教研大樓 B1F 茶水間	<1	6
教研大樓 1F 茶水間	<1	6
大禮堂 3F 301/走廊北側(#57339)	<1	6
大禮堂 3F 302/走廊北側(#57339)	<1	6
工程館 22 1F 中庭	<1	6
工程館 22 1F 教職員交誼廳	<1	6
工程館 22 3F CM-02/西側教室區	<1	6
中正圖書館 3 2F 交誼廳	<1	6
中正圖書館 3 2F 辦公室茶水間	<1	6
男九舍(A)65 1F 左側 101	<1	6
男九舍(A)65 2F 左側 201	<1	6
男九舍(A)65 3F 左側 301	<1	6
男九舍(A)65 4F 左側 401	<1	6
男九舍(A)65 5F 左側 501	<1	6
男九舍(B)65 1F 右側 101	<1	6
男九舍(B)65 2F 左側 202	<1	6
男十二舍 67 1F 中央樓梯口 101	<1	6
男十二舍 67 2F 中央樓梯口 201	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/23/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男十二舍 67 3F 中央樓梯口 301	<1	6
中大會館 5 1F 茶水間	<1	6
中大會館 5 2F 茶水間	<1	6
中大會館 5 3F 茶水間	<1	6
管理二館 33 BF I1-002 教室內	<1	6
管理二館 33 BF 管 B02	<1	6
管理二館 33 BF 管 B01	<1	6
管理二館 33 BF I1-B003 內	<1	6
管理二館 33 1F 管 101	<1	6
管理二館 33 1F I1-114 內	<1	6
管理二館 33 1F I1-106 內	<1	6
管理二館 33 6F 614 辦公室內	<1	6
曦望居 1F 傳達室後方	<1	6
管理二館 33 8F 管 8 中間女廁外	<1	6
管理二館 33 9F 管 9 中間女廁外	<1	6
綜教館 35 3F 左	<1	6
綜教館 35 3F 右	<1	6
運動中心 1F 大廳	<1	6
男十三舍 68 1F 茶水間 101	<1	6
男十三舍 68 2F 茶水間 201	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/23/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男十三舍 68 3F 茶水間 301	<1	6
男十三舍 68 3F 茶水間 302	<1	6
男五舍 62 1F 西側大門 101	<1	6
男五舍 62 2F 茶水間 201 2F	<1	6
男五舍 62 3F 茶水間 301	<1	6
男六舍 63 B1F 交誼廳 B01	<1	6
男六舍 63 1F 交誼廳旁 101	<1	6
男六舍 63 1F 前門樓梯口 102	<1	6
男七舍 64 3F 樓梯口 301	<1	6
男七舍 64 4F 浴室旁 401	<1	6
男十一舍 66 1F 中央樓梯口 101	<1	6
國際學舍 60 1F 廚房前 101	<1	6
國際學舍 60 1F 閱讀室前	<1	6
女十四舍 74 1F 簡易廚房 101	<1	6
女十四舍 74 2F 電梯前 201	<1	6
女十四舍 74 2F 溫書室 202	<1	6
女十四舍 74 3F 電梯前 301	<1	6
女十四舍 74 3F 溫書室 302	<1	6
女十四舍 74 4F 電梯前 401	<1	6
女十四舍 74 4F 溫書室 402	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/23/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
女十四舍 74 5F 電梯前 501	<1	6
女十四舍 74 5F 溫書室 502	<1	6
女十四舍 74 6F 電梯前 601	<1	6
女十四舍 74 6F 溫書室 602	<1	6
女十四舍 74 7F 電梯前 701	<1	6
女十四舍 74 7F 電梯前 702	<1	6
男三舍 61 1F 簡易廚房 102	<1	6
男三舍 61 3F 浴室	<1	6
女一舍 69 1F 交誼廳 102	<1	6
女一舍 69 2F 溫書室 201	<1	6
女二舍 70 1.5F 樓梯	<1	6
女二舍 70 3F 走廊西側底 301	<1	6
女三舍 71 3F 中央樓梯 301	<1	6
女四舍 72 4F 走廊東側底 401	<1	6
女四舍 72 5F 走廊東側底 501	<1	6



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1120C1990
報告編號： C1121990-1~94

備註：

1. 本樣品報告共95頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日12時31分
採樣地點：研究中心(二)37 2F 2號/教室休息室(R3-223)	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工五館B棟1F 廁所前
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日13時36分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-2

樣品報告編號		C1120523Y				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時40分
採樣地點：工五館B棟1F E6-B124	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-3
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：工五館A棟1F E6A109(茶水間內)
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年05月23日13時44分
收樣時間：112年05月23日
報告日期：112年05月31日
報告編號：C1121990-4

樣品報告編號		C1120523AA				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C1990
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年05月23日14時00分
採樣地點：	工五館 A 棟 1 F E6108	收樣時間：	112年05月23日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年05月31日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1121990-5
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120523AB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日14時04分
採樣地點：工五館A棟2F E6-A201	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-6
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日 14時08分
採樣地點：工五館 A 棟 2F E6A205 左	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-7
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日14時12分
採樣地點：工五館 A 棟 2F E6A206 右	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-8
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日14時16分
採樣地點：工五館 A 棟 2F E6B208	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-9
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：工四館 28 3F (廁所旁)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日14時20分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-10

樣品報告編號		C1120523AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時17分
採樣地點：工四館 28 4F(拖把室)	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-11
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時20分
採樣地點：大型力學30 1F工/走廊	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時23分
採樣地點：機械館 25 3 F 工 21(E4-369 斜對面)	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-13
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時26分
採樣地點：機械館25 3F工27(E2-301/系辦)	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-14
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C1990
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年05月23日11時29分
採樣地點：	機械館 25 3F 工 28(E2-307 旁)	收樣時間：	112年05月23日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年05月31日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1121990-15
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120523AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時32分
採樣地點：機械館 25 4F 工 29(E2-411 對面)	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-16
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：機械館 25 4F 工 22(E4-469 斜對面)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日11時35分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-17

樣品報告編號		C1120523AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：通訊系243F通訊四(E1-323對面)
 委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日11時38分
 收樣時間：112年05月23日
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-18

樣品報告編號		C1120523AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時41分
採樣地點：電機館(二)24 3 F 電機六(E1-352前)	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-19
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C1990
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年05月23日 11時44分
採樣地點：	電機館(二)24 4F 電機八(E1-436 收樣時間：	112年05月23日	
	前)		
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年05月31日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1121990-20
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120523AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時50分
採樣地點：教研大樓1F國際事務處辦公室	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時53分
採樣地點：教研大樓 B1F 茶水間	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日 11時56分
採樣地點：教研大樓 1F 茶水間	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時59分
採樣地點：大禮堂3F 301/走廊北側(#57339)	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日12時03分
採樣地點：大禮堂3F 302/走廊北側(#57339)	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位	：國立中央大學	委託編號	：YZ1120C1990
委託者地址	：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質	：飲用水
受檢單位	：國立中央大學	檢測目的	：定檢
行業別	：學校	採樣時間	：112年05月23日13時10分
採樣地點	：工程館22 1F中庭	收樣時間	：112年05月23日
採樣單位	：元智大學環科中心	報告日期	：112年05月31日
採樣方法	：NIEA W101.56A	報告編號	：C1121990-26
採樣行程代碼	：---		

樣品報告編號		C1120523AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日 13時14分
採樣地點：工程館 22 1F 教職員交誼廳	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時17分
採樣地點：工程館 22 3 F CM-02/西側教室區	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-28
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：中正圖書館 3 2F 交誼廳
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年05月23日13時20分
收樣時間：112年05月23日
報告日期：112年05月31日
報告編號：C1121990-29

樣品報告編號		C1120523AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日 13時24分
採樣地點：中正圖書館 3 2F 辦公室茶水間	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-30
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日09時35分
採樣地點：男九舍(A)65 1F 左側 101	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-31
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日09時38分
採樣地點：男九舍(A)65 2F 左側 201	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-32
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學 檢測目的：定檢
行業別：學校 採樣時間：112年05月23日 09時41分
採樣地點：男九舍(A)65 3 F 左側 301 收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心 報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A 報告編號：C1121990-33
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1120523BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日09時44分
採樣地點：男九舍(A)65 4F 左側 401	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-34
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日09時47分
採樣地點：男九舍(A)65 5F 左側 501	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-35
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日 09時50分
採樣地點：男九舍(B)65 1F 右側 101	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-36
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日 09時53分
採樣地點：男九舍(B)65 2F 左側 202	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-37
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十二舍 67 1F 中央樓梯口 101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日09時56分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-38

樣品報告編號		C1120523BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時00分
採樣地點：男十二舍 67 2F 中央樓梯口 201	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時03分
採樣地點：男十二舍 67 3F 中央樓梯口 301	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-40
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大會館5 1F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日10時07分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-41

樣品報告編號		C1120523BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時10分
採樣地點：中大會館 5 2F 茶水間	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時13分
採樣地點：中大會館 5 3F 茶水間	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-43
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時20分
採樣地點：管理二館 33 BF II-002 教室內	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C1990
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年05月23日10時23分
採樣地點：	管理二館 33 BF 管 B02	收樣時間：	112年05月23日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年05月31日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1121990-45
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120523BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時26分
採樣地點：管理二館33 BF 管B01	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日 10時28分
採樣地點：管理二館 33 BF I1-B003 內	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-47
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時31分
採樣地點：管理二館 33 1F 管 101	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時34分
採樣地點：管理二館33 1F I1-114內	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-49
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館 33 1F I1-106 內
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日10時37分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-50

樣品報告編號		C1120523BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時40分
採樣地點：管理二館 33 6F 614 辦公室內	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時50分
採樣地點：曦望居 1F 傳達室後方	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-52
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時53分
採樣地點：管理二館 33 8F 管 8 中間女廁外	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-53
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中上路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：管理二館33 9F 管9中間女廁外
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日10時55分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-54

樣品報告編號		C1120523BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日10時57分
採樣地點：綜教館 35 3 F 左	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-55
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時02分
採樣地點：綜教館 35 3 F 右	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-56
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CA				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時12分
採樣地點：運動中心1F大廳	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時29分
採樣地點：男十三舍 68 1 F 茶水間 101	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍68 2F 茶水間201
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日13時25分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-59

樣品報告編號		C1120523CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C1990
委託者地址：	桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年05月23日13時21分
採樣地點：	男十三舍68 3F 茶水間301	收樣時間：	112年05月23日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年05月31日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1121990-60
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120523CE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時17分
採樣地點：男十三舍 68 3F 茶水間 302	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時03分
採樣地點：男五舍 62 1F 西側大門 101	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-62
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時08分
採樣地點：男五舍62 2F茶水間201 2F	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-63
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時12分
採樣地點：男五舍 62 3 F 茶水間 301	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-64
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男六舍 63 B1F 交誼廳 B01
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日 13時58分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-65

樣品報告編號		C1120523CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時51分
採樣地點：男六舍 63 1F 交誼廳旁 101	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時47分
採樣地點：男六舍 63 1F 前門樓梯口 102	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-67
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時37分
採樣地點：男七舍 64 3 F 樓梯口 301	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-68
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日13時41分
採樣地點：男七舍 64 4F 浴室旁 401	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-69
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時56分
採樣地點：男十一舍 66 1F 中央樓梯口 101	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-70
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：國際學舍 60 1F 廚房前 101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日11時47分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-71

樣品報告編號		C1120523CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時51分
採樣地點：國際學舍 60 1F 閱讀室前	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-72
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時03分
採樣地點：女十四舍 74 1F 簡易廚房 101	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-73
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C1990
委託者地址：	桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年05月23日 11時40分
採樣地點：	女十四舍 74 2F 電梯前 201	收樣時間：	112年05月23日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年05月31日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1121990-74
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120523CS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路300號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍74 2F 溫書室202
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日11時45分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-75

樣品報告編號		C1120523CT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 74 3F 電梯前 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日11時36分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-76

樣品報告編號		C1120523CU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日 11時32分
採樣地點：女十四舍 74 3F 溫書室 302	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-77
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時28分
採樣地點：女十四舍 74 4F 電梯前 401	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-78
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 74 4F 溫書室 402
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日 11時25分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-79

樣品報告編號		C1120523CX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日 11時18分
採樣地點：女十四舍 74 5F 電梯前 501	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-80
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523CY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 74 5F 溫書室 502
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日11時21分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-81

樣品報告編號		C1120523CZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時14分
採樣地點：女十四舍 74 6F 電梯前 601	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-82
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523DA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時11分
採樣地點：女十四舍74 6F 溫書室602	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-83
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523DB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日11時07分
採樣地點：女十四舍 74 7F 電梯前 701	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-84
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523DC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：女十四舍 74 7F 電梯前 702 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1120C1990 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：112年05月23日11時03分 收樣時間：112年05月23日 報告日期：112年05月31日 報告編號：C1121990-85
---	--

樣品報告編號		C1120523DD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男三舍 61 1 F 簡易廚房 102
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日14時42分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-86

樣品報告編號		C1120523DE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男三舍 61 3F 浴室
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日14時47分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-87

樣品報告編號		C1120523DF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日14時10分
採樣地點：女一舍 69 1 F 交誼廳 102	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-88
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523DG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女一舍 69 2F 溫書室 201
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日14時15分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-89

樣品報告編號		C1120523DH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女二舍 70 1.5F 樓梯
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日 14時25分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-90

樣品報告編號		C1120523DI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日14時29分
採樣地點：女二舍 70 3 F 走廊西側底301	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-91
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523DJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女三舍 71 3F 中央樓梯 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日14時20分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-92

樣品報告編號		C1120523DK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C1990
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年05月23日14時36分
採樣地點：女四舍 72 4F 走廊東側底401	收樣時間：112年05月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年05月31日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1121990-93
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120523DL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 72 5F 走廊東側底 501
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C1990
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年05月23日 14時39分
 收樣時間：112年05月23日
 報告日期：112年05月31日
 報告編號：C1121990-94

樣品報告編號		C1120523DM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年05月23日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								