

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/07/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
研究中心(二) 3 F7 號/走廊	<1	6
研究中心(二) 4 F8 號/走廊	<1	6
工五館 B 棟 4F 電機九(B 棟 4F 廁所前)	<1	6
工五館 B 棟 5F 電機十(B 棟 5F 廁所前)	<1	6
運動中心 1 F 大廳	<1	6
工五館 C 棟 4 F 前瞻 04/4F 茶水間	<1	6
工四館 2 F2F-212	<1	6
工四館 2 F208 旁	<1	6
單五舍 4F 洗衣間	<1	6
教研大樓 2F 茶水間	<1	6
教研大樓 3F 茶水間	<1	6
大禮堂 B1FB101/B1 休息室	<1	6
大禮堂 1F101/一樓走廊北側	<1	6
大禮堂 1F102/一樓走廊北側	<1	6
大禮堂 1F103/一樓貴賓室	<1	6
男九舍(B) 3 F3 樓右側 301	<1	6
男九舍(B) 4 F4 樓左側 401	<1	6
男九舍(B) 5 F5 樓右側 501	<1	6
男十二舍 4 F 中央樓梯口 401	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/07/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
男十二舍 5F 中央樓梯口 501	<1	6
曦望居 BFB01/B 棟 B1(交誼廳)	<1	6
曦望居 1F105/1 樓傳達室後方	<1	6
曦望居 3F301/AB-3F 交誼廳	<1	6
曦望居 3F302/A 棟 3 樓 C 區	<1	6
曦望居 3F303/B 棟 3 樓 G 區	<1	6
曦望居 4F401/AB-4F 交誼廳	<1	6
曦望居 4F402/A 棟 4 樓 C 區	<1	6
曦望居 4F403/B 棟 4 樓 G 區	<1	6
曦望居 5F501/AB-5F 交誼廳	<1	6
曦望居 5F502/A 棟 5 樓 C 區	<1	6
中大會館 4F 茶水間	<1	6
中大會館 5F 茶水間	<1	6
志希館 3F 志 3	<1	6
客家學院大樓 4F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 5F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 6F 茶水間	<1	6
客家學院大樓 7F 茶水間	<1	6
國鼎光電大樓 3F314 前	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/07/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
國鼎光電大樓 4F425 旁	<1	6
國鼎光電大樓 5F524 旁	<1	6
依仁堂 3 F 體 7	<1	6
羽球館 1 F 體 8	<1	6
器材室 1 F 體 9	<1	6
泳池 1 F 體 11	<1	6
泳池 1 F 入口處旁	<1	6
科四館 2F 茶水間 理 28	<1	6
運動中心 1 樓 SPA 館內	<1	6
運動中心 2 樓茶水間(左)	<1	6
運動中心 2 樓哺乳室	<1	6
產學營運中心 3F 茶水間	<1	6
中大幼兒園 1F	<1	6
檔案館 1F 文書組檔案館(產學 中心對面)	<1	6
單一舍 2 F 單一舍(廚房)	<1	6
單二舍 2 F 單二舍(單號)	<1	6
單四舍 2 樓(交誼廳)	<1	6
大講堂 2F	<1	6
據德樓 1F	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/07/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
游藝館 1F 游藝館 101	<1	6
男十三舍 4 樓茶水間 401	<1	6
男十三舍 4 樓茶水間 402	<1	6
男十三舍 5 樓茶水間 501	<1	6
男十三舍 6 樓茶水間 601	<1	6
男十三舍 7 樓自習室 701	<1	6
男十三舍 8 樓自習室 801	<1	6
男五舍 BF001	<1	6
男六舍 2F 浴室旁 201	<1	6
男六舍 2F 前門樓梯口 202	<1	6
男六舍 3F 中間樓梯 302	<1	6
男六舍 3F 前門樓梯口 301	<1	6
男七舍 2F 樓梯口 201	<1	6
男十一舍 2F 中央樓梯口 201	<1	6
男十一舍 3F 中央樓梯口 301	<1	6
男十一舍 4F 中央樓梯口 401	<1	6
男十一舍 5F 中央樓梯口 501	<1	6
國際學舍 2F 西側樓梯口 213	<1	6
國際學舍 2F 東側洗衣間 231	<1	6

中央大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/07/2023

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
女十四舍 8F 電梯前 801	<1	6
女十四舍 8F 溫書室 802	<1	6
女十四舍 9F 電梯前 901	<1	6
女十四舍 9F 溫書室 902	<1	6
女十四舍 10F 電梯前 1001	<1	6
女十四舍 10F 溫書室 1002	<1	6
女十四舍 11F 電梯前 1101	<1	6
女十四舍 11F 溫書室 1102	<1	6
女十四舍 12F 電梯前 1201	<1	6
女十四舍 12F 溫書室 1202	<1	6
志道樓 2F	<1	6
女一舍 3F 溫書室 301	<1	6
女二舍 1F 簡易廚房	<1	6
女三舍 1F 西區傳達室 100	<1	6
女三舍 1F 交誼廳	<1	6
女四舍 1 樓廚房 101	<1	6
女四舍 2 樓走廊東側底 201	<1	6
女四舍 3 樓走廊東側底 301	<1	6
運動中心 2F 茶水間(右)	<1	6



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 國立中央大學
委託編號： YZ1120C4543
報告編號： C1124543-1~95

備註：

- 1.本樣品報告共96頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 13時12分
採樣地點：研究中心(二)3 F7 號/走廊	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107T				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：研究中心(二) 4F8 號/走廊
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：—

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日13時16分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-2

樣品報告編號		C1121107U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 13時22分
採樣地點：工五館 B 棟 4F 電機九(B 棟 4F 廁所前)	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-3
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日13時26分
採樣地點：工五館B棟5F電機十(B棟5F廁所前)	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-4
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 14時10分
採樣地點：運動中心 1F 大廳	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-5
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 13時35分
採樣地點：工五館 C 棟 4F 前瞻 04/4F 茶水間	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-6
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107Y				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 13時44分
採樣地點：	工四館 2 F2F-212	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-7
採樣行程代碼：	—		

樣品報告編號		C1121107Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 13時47分
採樣地點：工四館 2 F208 旁	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-8
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日11時25分
採樣地點：單五舍 4F 洗衣間	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-9
採樣行程代碼：—	

樣品報告編號		C1121107AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日13時52分
採樣地點：	教研大樓 2F 茶水間	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-10
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日13時56分
採樣地點：	教研大樓 3F 茶水間	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-11
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107AD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：大禮堂 B1FB101/B1 休息室
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：--

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日14時24分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-12

樣品報告編號		C1121107AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：大禮堂 1F101/一樓走廊北側
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日 14時28分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-13

樣品報告編號		C1121107AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 14時31分
採樣地點：	大禮堂 1F102/一樓走廊北側	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-14
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107AG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 14時36分
採樣地點：大禮堂 1F103/一樓貴賓室	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-15
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 14時43分
採樣地點：	男九舍(B) 3 F3 樓右側 301	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-16
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107AI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 14時46分
採樣地點：	男九舍(B) 4 F4 樓左側 401	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-17
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107AJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 14時49分
採樣地點：	男九舍(B) 5 F5 樓右側 501	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-18
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 14時54分
採樣地點：男十二舍 4F 中央樓梯口 401	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-19
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 14時57分
採樣地點：	男十二舍 5F 中央樓梯口 501	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-20
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107AM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日15時15分
採樣地點：曦望居 BFB01/B 棟 B1(交誼廳)	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日15時09分
採樣地點：曦望居 1F105/1 樓傳達室後方	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日15時48分
採樣地點：曦望居 3F301/AB-3F 交誼廳	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 15時44分
採樣地點：曦望居 3F302/A 棟 3 樓 C 區	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日15時36分
採樣地點：	曦望居 3F303/B 棟 3 樓 G 區	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-25
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 15時40分
採樣地點：曦望居 4F401/AB-4F 交誼廳	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-26
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日15時28分
採樣地點：曦望居 4F402/A 棟 4 樓 C 區	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 4F403/B 棟 4 樓 G 區
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：—

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日 15時32分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-28

樣品報告編號		C1121107AU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 15時20分
採樣地點：	曦望居 5F501/AB-5F 交誼廳	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-29
採樣行程代碼：	—		

樣品報告編號		C1121107AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：曦望居 5F502/A 棟 5 樓 C 區
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日15時24分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-30

樣品報告編號		C1121107AW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日15時29分
採樣地點：中大會館 4F 茶水間	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-31
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：中大會館 5F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：—

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日15時25分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-32

樣品報告編號		C1121107AY				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日15時33分
採樣地點：志希館 3F 志 3	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 14時54分
採樣地點：	客家學院大樓 4F 茶水間	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-34
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日14時50分
採樣地點：客家學院大樓 5F 茶水間	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-35
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日14時46分
採樣地點：	客家學院大樓 6F 茶水間	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-36
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日14時42分
採樣地點：	客家學院大樓 7F 茶水間	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-37
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 14時26分
採樣地點：國鼎光電大樓 3F314 前	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-38
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 14時30分
採樣地點：國鼎光電大樓 4F425 旁	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107BF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 14時35分
採樣地點：	國鼎光電大樓 5F524 旁	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-40
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日15時18分
採樣地點：依仁堂3F體7	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-41
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107BH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：羽球館 1F 體 8
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年11月07日 15時08分
收樣時間：112年11月07日
報告日期：112年11月10日
報告編號：C1124543-42

樣品報告編號		C1121107BI				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 15時02分
採樣地點：	器材室 1F 體 9	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-43
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：泳池 1F 體 11
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日13時42分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-44

樣品報告編號		C1121107BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 13時46分
採樣地點：	泳池 1F 入口處旁	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-45
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 15時52分
採樣地點：科四館 2F 茶水間 理 28	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路300號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日13時55分
採樣地點：運動中心1樓SPA館內	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-47
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 13時59分
採樣地點：運動中心 2 樓茶水間(左)	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 14時04分
採樣地點：運動中心 2 樓哺乳室	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-49
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：產學營運中心 3F 茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日15時45分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-50

樣品報告編號		C1121107BQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 國立中央大學	委託編號	: YZ1120C4543
委託者地址	: 桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 國立中央大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月07日 09時30分
採樣地點	: 中大幼兒園 1F	收樣時間	: 112年11月07日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月10日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124543-51
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121107BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日15時40分
採樣地點：檔案館 1F 文書組檔案館(產學中心對面)	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-52
採樣行程代碼：—	

樣品報告編號		CI121107BS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	： 國立中央大學	委託編號	： YZ1120C4543
委託者地址	： 桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質	： 飲用水
受檢單位	： 國立中央大學	檢測目的	： 定檢
行業別	： 學校	採樣時間	： 112年11月07日 11時03分
採樣地點	： 單一舍 2F 單一舍(廚房)	收樣時間	： 112年11月07日
採樣單位	： 元智大學環科中心	報告日期	： 112年11月10日
採樣方法	： NIEA W101.56A	報告編號	： C1124543-53
採樣行程代碼	： ---		

樣品報告編號		C1121107BT				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：單二舍 2F 單二舍(單號)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日11時08分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-54

樣品報告編號		C1121107BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：單四舍 2 樓(交誼廳)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：—

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日11時14分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-55

樣品報告編號		C1121107BV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日11時14分
採樣地點：大講堂 2F	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-56
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 10時50分
採樣地點：	據德樓 1F	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-57
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107BX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日10時55分
採樣地點：	游藝館 1F 游藝館 101	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-58
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十三舍 4 樓茶水間 401
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日11時06分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-59

樣品報告編號		C1121107BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日11時09分
採樣地點：男十三舍 4 樓茶水間 402	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-60
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 10時50分
採樣地點：男十三舍 5 樓茶水間 501	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日10時54分
採樣地點：男十三舍 6 樓茶水間 601	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-62
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 10時58分
採樣地點：男十三舍 7 樓自習室 701	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-63
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107CD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：男十三舍 8 樓自習室 801
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年11月07日11時02分
收樣時間：112年11月07日
報告日期：112年11月10日
報告編號：C1124543-64

樣品報告編號		C1121107CE				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：男五舍 BF001
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年11月07日 10時45分
收樣時間：112年11月07日
報告日期：112年11月10日
報告編號：C1124543-65

樣品報告編號		C1121107CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據	NIEA E230.55B	6	
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0			
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日11時19分
採樣地點：男六舍 2F 浴室旁 201	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107CG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日11時23分
採樣地點：男六舍 2F 前門樓梯口 202	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-67
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107CH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 11時26分
採樣地點：	男六舍 3F 中間樓梯 302	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-68
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107CI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：男六舍 3F 前門樓梯口 301
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年11月07日11時32分
收樣時間：112年11月07日
報告日期：112年11月10日
報告編號：C1124543-69

樣品報告編號		C1121107CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 11時37分
採樣地點：男七舍 2F 樓梯口 201	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-70
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107CK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 國立中央大學	委託編號	: YZ1120C4543
委託者地址	: 桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 國立中央大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月07日 10時40分
採樣地點	: 男十一舍 2F 中央樓梯口 201	收樣時間	: 112年11月07日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月10日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124543-71
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121107CL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日10時37分
採樣地點：	男十一舍 3F 中央樓梯口 301	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-72
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107CM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍 4F 中央樓梯口 401
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---
 委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日10時34分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-73

樣品報告編號		C1121107CN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：男十一舍 5F 中央樓梯口 501
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日10時30分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-74

樣品報告編號		C1121107CO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：國際學舍 2F 西側樓梯口 213
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年11月07日10時18分
收樣時間：112年11月07日
報告日期：112年11月10日
報告編號：C1124543-75

樣品報告編號		C1121107CP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日10時23分
採樣地點：國際學舍 2F 東側洗衣間 231	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-76
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107CQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 8F 電梯前 801
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：--

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日10時08分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-77

樣品報告編號		C1121107CR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日10時11分
採樣地點：	女十四舍 8F 溫書室 802	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-78
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107CS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：女十四舍 9F 電梯前 901
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年11月07日 10時01分
收樣時間：112年11月07日
報告日期：112年11月10日
報告編號：C1124543-79

樣品報告編號		C1121107CT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 10時04分
採樣地點：	女十四舍 9F 溫書室 902	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-80
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107CU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 10F 電梯前 1001
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：--

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日09時53分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-81

樣品報告編號		C1121107CV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託編號：YZ1120C4543
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：國立中央大學 檢測目的：定檢
 行業別：學校 採樣時間：112年11月07日 09時57分
 採樣地點：女十四舍 10F 溫書室 1002 收樣時間：112年11月07日
 採樣單位：元智大學環科中心 報告日期：112年11月10日
 採樣方法：NIEA W101.56A 報告編號：C1124543-82
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1121107CW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 11F 電梯前 1101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日09時45分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-83

樣品報告編號		C1121107CX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女十四舍 11F 溫書室 1102
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日09時49分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-84

樣品報告編號		C1121107CY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號 受檢單位：國立中央大學 行業別：學校 採樣地點：女十四舍 12F 電梯前 1201 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1120C4543 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：112年11月07日09時37分 收樣時間：112年11月07日 報告日期：112年11月10日 報告編號：C1124543-85
--	--

樣品報告編號		C1121107CZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日09時41分
採樣地點：女十四舍 12F 溫書室 1202	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-86
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107DA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日11時46分
採樣地點：志道樓 2F	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-87
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107DB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
委託者地址：桃園市中壢區中大路 300 號
受檢單位：國立中央大學
行業別：學校
採樣地點：女一舍 3F 溫書室 301
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年11月07日 13時33分
收樣時間：112年11月07日
報告日期：112年11月10日
報告編號：C1124543-88

樣品報告編號		C1121107DC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日13時14分
採樣地點：女二舍 1F 簡易廚房	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-89
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107DD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女三舍 1F 西區傳達室 100
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日13時09分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-90

樣品報告編號		C1121107DE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中上路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日 13時05分
採樣地點：女三舍 1F 交誼廳	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-91
採樣行程代碼：—	

樣品報告編號		C1121107DF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中大道 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 1 樓廚房 101
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日13時20分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-92

樣品報告編號		C1121107DG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	國立中央大學	委託編號：	YZ1120C4543
委託者地址：	桃園市中壢區中大路 300 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	國立中央大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月07日 13時24分
採樣地點：	女四舍 2 樓走廊東側底 201	收樣時間：	112年11月07日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月10日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124543-93
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121107DH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學
 委託者地址：桃園市中壢區中南路 300 號
 受檢單位：國立中央大學
 行業別：學校
 採樣地點：女四舍 3 樓走廊東側底 301
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4543
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月07日 13時29分
 收樣時間：112年11月07日
 報告日期：112年11月10日
 報告編號：C1124543-94

樣品報告編號		C1121107DI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：國立中央大學	委託編號：YZ1120C4543
委託者地址：桃園市中壢區中江路 300 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：國立中央大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月07日14時18分
採樣地點：運動中心 2F 茶水間(右)	收樣時間：112年11月07日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月10日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124543-95
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121107DJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月07日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								